


Garten- und Kommunaltechnik seit 1974

Gesamtkatalog & Preisliste 2019



A row of six diamond-shaped icons representing different product categories:

- GRÜNFLÄCHEN PFLEGE**: Green diamond with a white icon of a lawnmower.
- AKKUTECHNIK**: Blue diamond with a white lightning bolt icon.
- BODEN BEARBEITUNG**: Brown diamond with a white icon of a tractor with a tillage implement.
- WILDKRAUT BEKÄMPFUNG**: Red diamond with a white icon of a dandelion.
- LAUB ENTSORGUNG**: Orange diamond with a white icon of leaves being blown away.
- GROSSFLÄCHEN REINIGUNG**: Grey diamond with a white icon of a broom.

EXKLUSIV IM **FACHHANDEL**



Garten- und Kommunaltechnik seit 1974

Im Jahre **1974** wurde die RMV-GmbH **von Hartmut Wegner** in Oldenburg/Holstein **gegründet**. Ursprünglich als **Werkzeuggroßhandel** gestartet, wurde im Jahr 1984 die **STIGA Generalvertretung** für Norddeutschland übernommen. Mit dem Wegfall der innerdeutschen Grenze ergaben sich neue Aufgaben für die RMV-GmbH, welche überaus erfolgreich gemeistert wurden.

Die Stellung am Markt für Gartentechnik wurde in den folgenden Jahren stetig gefestigt und man konnte im Jahr **1999** auf eine erfolgreiche **25-jährige** Unternehmensgeschichte zurückblicken. Seit **2001** hat die RMV-GmbH ihren Firmensitz ins verkehrsgünstig gelegene **Lübeck** verlegt und verfügt dort über ein großes **gut sortiertes Ersatzteillager**. Das **Maschinenlager** mit einer Fläche von derzeit **1.700 m²** wurde fortan ausgelagert und in die Hände einer großen namhaften Spedition übergeben. Kontinuierlich wurde in den letzten Jahren an einem eigenen Maschinenprogramm gearbeitet, welches bundesweit unter dem Namen der RMV-Lübeck vertrieben wird.

Mit Übernahme der Generalvertretung des amerikanischen Herstellers **Billy-Goat** konnte man die Marktposition in Deutschland wei-

ter festigen. Zur Saison **2007** gelang es außerdem noch den Motorgerätehersteller **WEIBANG** als Lieferant unter Vertrag zu nehmen.

Wachsende Ansprüche der Kunden, sowie **ständige Vergrößerung** des **Kundenstammes** haben dann zum Umzug in den im **Januar 2015** fertig gestellten **maßgeschneiderten Neubau** bewogen. **Mit 1000 m² Lagerfläche für Ersatzteile, sowie 220 m² Büro** ist man nun gut aufgestellt und man freut sich auf weitere Herausforderungen.

Ende 2015 hat RMV um den **Marktanforderungen** gerecht zu werden, die **Vertretung** des dänischen Herstellers **NESBO (GMR)** übernommen. Das NESBO Programm beinhaltet sowohl **thermische** als auch **mechanische Wildkrautbeseitigungsmaschinen**. Zur Saison 2018 ist nun auch ein **komplettes Akkuprogramm** des Italienischen Unternehmens **DUNSCH** im RMV-Sortiment, welches dem Gartenfreund die Arbeit enorm erleichtert. Das breite, **qualitativ hochwertige Ganzjahresprogramm wird permanent erweitert**.

WARUM UNSERE PRODUKTE

- Über 40 Jahre Erfahrung
- Top Produkte
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Top After-Sales Service



DAS RMV TEAM



Dorothea Wegner
Geschäftsführende
Gesellschafterin

T: +49 (0) 451 70789 - 15
d.wegner@rmv-gmbh.de



Christoph Meyer
Geschäftsführer

T: +49 (0) 451 70789 - 14
c.meyer@rmv-gmbh.de



Gerald Schröder
Prokurist + Waren- und
Ersatzteiladministration

T: +49 (0) 451 70789 - 10
g.schroeder@rmv-gmbh.de



Maike Anduleit
Buchhaltung + Büroleitung

T: +49 (0) 451 70789 - 13
m.anduleit@rmv-gmbh.de



Marc Sobeck
Verkaufsleiter

T: +49 (0) 451 70789 - 19
m.sobeck@rmv-gmbh.de



Jonas Hake
Verkauf
Garantiebearbeitung
IT

T: +49 (0) 451 70789 - 11
j.hake@rmv-gmbh.de



René Seelig
Auszubildender Groß- u.
Außenhandel

T: +49 (0) 451 70789 - 16
r.seelig@rmv-gmbh.de



Dennis Bodur
Auszubildender Groß- u.
Außenhandel

T: +49 (0) 451 70789 - 18
d.bodur@rmv-gmbh.de



Sissi
Maskottchen
Inkasso

ENTSCHEIDEN SIE SICH GLEICH FÜR DEN RICHTIGEN:





SEITE 5 - 25 / 42

- Elektromäher
- Kombi- / Fangmäher Stahl
- Alumäher
- Seitenauswurfmäher Rot , Mulchmäher Rot
- Kardanrasenmäher Stahl/ Aluminium
- Modellübersicht / Technische Daten
- Kommunalmäher
- Seitenauswerfer und Mulchmäher Kommunal
- Wildwuchsmäher

Seite 5
Seite 6-11
Seite 12-13
Seite 14-15
Seite 16-19
Seite 20-21
Seite 22-23
Seite 24-25
Seite 42



SEITE 26 - 29

- E-Rider
- Akku Geräte

Seite 26-27
Seite 28-29



SEITE 30 - 45

- Vertikutierer / Aerifizierer
- Baumstubbenfräse, Grassodenschneider
- Grabenfräse, Handgeführte Motorhacke
- Vertikutierer / Aerifizierer

Seite 30-33
Seite 34-37
Seite 38-41
Seite 43-45



SEITE 46 - 47

- Unkrautbrenner
- Wildkrautbürste



SEITE 48 - 57

- Laub-/Abfallsauger
- Laub-/Abfallverladegebläse
- Laubbläser
- Laub- und Abfallverladegebläse
- Rasen-/Laubkehrmaschine

Seite 48-51
Seite 52-53
Seite 54-55
Seite 56
Seite 57



SEITE 58-61

- Kehrmaschinen



WEIBANG™

Powered by:

Kawasaki

POWERED by

HONDA™

Powered By

Loncin

Powered by:

KOHLER engines



Sparen Sie bares Geld!

Aktionsmodelle 2019
finden Sie auf den Seiten
6, 9, 12, 13, 16, 18,
46 und 58

PREISLISTE 2019 AB SEITE 62!



Bis 400 m²

Empfehlung der Schnittbreite:

- Bis 400 m²: 43 - 45 cm Rasenmäher



400 m² bis 1.000 m²

- Bis 1000 m²: 45 - 48 cm Rasenmäher



1.000 m² bis 3.000 m²

- Bis 3000 m²: 53 cm Rasenmäher

Ein gepflegter Rasen macht Freude!

Das **Arbeiten** im eigenen **Garten** gehört zu den beliebtesten **Freizeitbeschäftigungen**. Dabei stellt das **Rasenmähen** die **Haupttätigkeit** dar. Ein **gepflegter Rasen** sollte ein- bis zweimal pro Woche **gemäht werden**. Je nachdem, welches System man präferiert; Auffangen des **Rasenschnitts** oder **Mulchen**, bzw. **Seitenauswurf**. Das ist zeitaufwendig, aber mit den **richtigen Geräten** kann diese Tätigkeit zu einem **Vergnügen** werden.

WEIBANG Rasenmäher sind die **perfekte** Wahl, die notwendigen Gartenarbeiten mit Freude und Leichtigkeit auszuführen.

Sie müssen kein Fachmann sein, um ein Gerät zu schätzen, das auch die strengen **Anforderungen der Profis in Bezug auf Effizienz, Ergonomie und langlebige Technik erfüllt**. Mit seinem umfassenden **Know-how** macht **WEIBANG** das Rasenmähen zu einer **angenehmen** und leichten **Tätigkeit**.

Sie werden stolz auf das Ergebnis sein. **WEIBANG** bietet für alle Tätigkeiten eine Vielfalt an geeigneten Produkten. Es macht mühsame Aufgaben zu einer entspannten Tätigkeit, damit Sie sich an ihrem **Garten** erfreuen können und ein **Grossteil** Ihrer **Freizeit** für andere Aktivitäten übrig bleibt.

Wählen Sie das für Sie passende **WEIBANG-Modell** aus.

ELEKTROMÄHER

Elektrorasenmäher ohne Leistungsabfall

Die Weibang-Elektromäher bilden den Einstieg der **hochwertigen Rasenmäherpalette**. Erhältlich ist ein Stahlblechrasenmäher in **45 cm Schnittbreite** ohne Antrieb. Als Antrieb wurde ein kraftvoller **1800 Watt** Elektromotor gewählt, der auch unter erschwerten Bedingungen **keinen Leistungsabfall** zulässt. Die Geräte sind **baugleich mit den benzinmotorbetriebenen**, d.h. zentrale Schnitthöhenverstellung, **durchgehende Achsen** und doppelt kugelgelagerte Räder gehören zur Standardausstattung.



WB 453 HE

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp / Leistung | 1800 Watt |
| Arbeitsbereich | bis ca. 400 m ² |
| Schnitthöheneinstellung | 6-fach 2,5-7,5 cm |
| Fangsackvolumen | 45 Liter |
| Holm höhenverstellbar | 2-fach |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 29 kg |

UVP inkl. 19% MwSt. **329,00 €**





**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

STAHLMÄHER 45 CM



WB 456 HKL 2in1

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 6.75 |
| Schnittbreite | 45 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 800 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 6-fach / 1,5-7,5 cm |
| Mulchen | Ja |
| Seitenauswurf | Ja |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 23 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 449,00 € |

Mulchfunktion: Arbeitersparnis & lärmarm



Sowohl das **Gehäuse** aus Presstahl als auch das **Messer** sind **aerodynamisch** gestaltet. Das bewirkt, dass der **Grasschnitt** beim Herumwirbeln mehrfach in kleinere Stücke zerschnitten wird. Diese Partikel bilden einen natürlichen Dünger. Dieses Verfahren hat zwei Vorzüge:

- 1) Der **Grasschnitt** wird in **winzige Stücke** zerkleinert, die in den **Rasen eindringen** und so als **kostenloser Dünger** wirken. Mit der **Mulchfunktion** vermeiden Sie das unangenehme Zusammenharken des Grasschnittes. Außerdem müssen Sie sich auch nicht mit dem **Entsorgen** des **Grasschnittes** beschäftigen.
- 2) Das **Herumwirbeln des Grasschnittes** um das Messer herum wirkt **geräuschkämpfend**. Mulchmäher sind leise Geräte. Aus **Berechnungen** hat sich gezeigt, dass sich mit einem Mulchmäher **Zeiteinsparungen von etwa 30 %** ergeben. In der eingesparten Zeit könnten Sie ein **Nickerchen** in der **Hängematte** machen. Mulchmäher sind etwa **50 % leiser** als andere Geräte, so dass Sie ungestört ruhen können.

WB 456 SKL V 3in1

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 6.75 |
| Schnittbreite | 45 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 800 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach / 2,0-7,0 cm |
| Fangsackvolumen | 55 Liter |
| Mulchen | Ja |
| Seitenauswurf | Ja |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | variabel 2,70 – 5,22 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 40 kg |
| Aktionspreis: | Statt 769,00 € |
| inkl. 19% MwSt. | Jetzt 599,00 € |



Extrem robuste
Pulverbeschichtung




Aluminiumschnellverschluss
serienmäßig

1




Fangmäher: Entfernen Sie den Seitenauswurf, ein großräumiger Grasfangsack fängt den Grasschnitt auf.

2



Mulchmäher: Entfernen Sie den Grasfangsack und den Seitenauswurf und stecken Sie den Mulchkeil auf. Dadurch wird auch die Geräuschemission verringert.

3



Seitenauswurf: Auch für besonders schwere Bedingungen. Nehmen Sie den Grasfangsack ab und stecken den Mulchkeil auf. Dann öffnen Sie die Seitenabdeckung und montieren den Seitenauswurf.

WB 456 HKL

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 6.75 |
| Schnittbreite | 45 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 800 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach 2,0-7,0 cm |
| Fangsackvolumen | 55 Liter |
| Mulchen | Optional |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 32 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 399,00 € |



Powered by:
KOHLER
engines



GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE

Effizienter Betrieb und gute Leistung

Dieser **besonders kompakte** und **leichte Rasenmäher** hat eine Schnittbreite von **45 cm** und ist wahlweise mit Radantrieb erhältlich. Der Mäher hat eine **8 stufige**, zentrale und gefederte Schnitthöheinstellung. Der zuverlässige und leicht startende Motor des Typs **KOHLER XT 675** liefert eine gute Leistung für einen **effizienten Betrieb**. Die Räder sind mit modernen **Doppelkugellagern** ausgestattet und aus einem Verbundwerkstoff gefertigt. Auch dieser kleine Mäher hat durchgehende Achsen. Er ist besonders **wendig** und **einfach zu bedienen**. Durch das **pulverbeschichtete Stahlgehäuse** ist es ein hervorragend **strapazierfähiges Gerät**.



WB 456 SKL

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 6.75 |
| Schnittbreite | 45 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 800 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach / 2,0-7,0 cm |
| Fangsackvolumen | 55 Liter |
| Mulchen | optional |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | konstant 3,46 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 36 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 499,00 € |



Alle Antriebsrasenmäher sind mit Aluminiumgetriebe ausgerüstet.



Bedienungsholme sind für ein komfortables Arbeiten mit Moosgummi überzogen.



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

STAHLMÄHER 50 CM

Der Stahlmäher

Die WEIBANG **50 cm-Serie lässt viele andere Mäher dieser Art alt aussehen.** Durch den ergonomisch geformten, in der Höhe verstellbaren, **Führungsholm mit Moosgummiummantelung**, bzw. Kunststoffüberzug an den Schalthebeln (Radantriebsmäher), durablem Radantrieb mit **Metallgetriebe** und der hochwertige KOHLER-Motor, wird ein Höchstmass in Sachen Komfort und Langlebigkeit gegeben. Abgerundet wird die Ausstattung durch ebenfalls lebensdauererlängernde Elemente, wie z.B. **doppelter Kugellagerung** der Räder, zentraler Höhenverstellung und **Textilfangkorb mit festem Boden und Staubschutz!**



WB 506 SKL


| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 6.75 |
| Schnittbreite | 50 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 1500 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach / 2-8 cm |
| Fangsackvolumen | 65 Liter |
| Mulchen | optional |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | konstant 3,27 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 40 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 639,00 € |

WB506 SKL V 3in1

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 6.75 |
| Schnittbreite | 50 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 1500 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach / 2-8 cm |
| Fangsackvolumen | 65 Liter |
| Mulchen | Ja |
| Seitenauswurf | Ja |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | variabel 2,70 – 5,22 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 41 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt | 699,00 € |



Die langlebigen Räder haben modernste Doppelkugellager und sind aus Verbundwerkstoff gefertigt.



- Pulverlackierung
- Korrosionsschutz durch Phosphatieren
- Sandgestrahlte Härteschicht



Der klappbare Holm spart Platz beim Lagern und Transportieren.



Der Holm kann stufenlos auf den Bediener eingestellt werden.



Ein bedienungsfreundlicher Hebel sorgt für eine komfortable und angenehme Schnitthöhenverstellung.



Startfreudiger Motor

E-START KOMBIMÄHER 50 CM



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

Start auf Knopfdruck

Neu im Programm ist der WB 506 SB 3in 1 mit INSTART **instart^{IS}** Motor. Hier haben Sie sämtliche **Vorzüge** eines **E-Starts ohne dessen Nachteile**, wie z.B. **korrodierte Kontakte** oder über den **Winter tiefentladende Akkus**. Diesen Akku können Sie **werkzeuglos entnehmen** und ganz einfach, wie den Akku Ihrer Bohrmaschine, in der **Ladestation laden**. Bereits nach einer **Ladezeit von 1 Stunde** ist der Akku komplett voll. Sollte er total entladen sein, genügt es, ihn für **zehn Minuten** in die **Ladestation** zu stecken um **mit dem Mähen zu beginnen**. Ein Top Motor auf einem Top Rasenmäher.



WB 506 SB 3in1 IS

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Briggs & Stratton 775 EX Instart (E-Start) |
| Schnittbreite | 50 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 1500 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach / 2-8 cm |
| Fangsackvolumen | 65 Liter |
| Mulchen | Ja |
| Seitenauswurf | Ja |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | konstant 3,27 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 43 kg |
| Aktionspreis: | Statt 899,00 € |
| inkl. 19% MwSt. | Jetzt 769,00 € |



Alle Antriebsrasenmäher sind mit Aluminiumgetriebe ausgerüstet.



Leistungsstarker B+S **instart^{IS}** Motor



Robuster Holm mit ergonomisch angeordneten Bedienelementen.



Langlebige Fiberglas-Nylon-Räder



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

STAHLMÄHER 53 CM

Großer Fangsack mit 70 Litern

Diese **Rasenmäher** sind besonders **empfehlenswert**, wenn **Flächen bis 3000 m²** gemäht werden müssen. Neben dem perfekten Mähergebnis macht das Mähen mit diesem **effizienten Mäher** großen Spaß. Der startfreudige **KOHLER-Motor** verfügt über ausreichend Leistung um den **70 Liter großen Fangsack** bis zum Rand zu füllen.

Die achtstufige Schnitthöhenverstellung (15 mm - 85 mm) ist leicht einstellbar. Die **breiten, doppelt kugelgelagerten Räder** aus Spezialkunststoff (**Fiberglass und Nylon**) bringen die Kraft des Vortriebs mit hoher **Traktion sicher auf den Boden**.



WB 536 SKL

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 7.75 |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 3000 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach / 1,5 – 8,5 cm |
| Fangsackvolumen | 70 Liter |
| Mulchen | optional |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | konstant 3,52 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 47 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 699,00 € |

WB 536 SKL V 3in1


| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 7.75 |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 3000 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach 1,5 – 8,5 cm |
| Fangsackvolumen | 70 Liter |
| Mulchen | Ja |
| Seitenauswurf | Ja |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | variabel 2,70 – 5,22 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 48 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 799,00 € |




Powered by:
**KOHLER
engines**



Für optimale Verwindungssteife und hohe Langlebigkeit.



Fangmäher: Ein großräumiger Grasfangsack fängt den Grasschnitt auf.



Auswurf hinten: Für extreme Bedingungen den Grasfangsack abnehmen.

QUALITÄT BIS INS DETAIL



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**





**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

ALUMÄHER 43 CM

Rasenmäher mit Aluminiumgehäuse

Umweltfreundliches, geräuscharmes Gerät mit höhenverstellbarem und **klappbarem Holm** sowie optionalen **Radantrieb**. Das sind nur einige Merkmale unserer professionellen Rasenmäher mit **Aluminiumgehäuse**. Das Gehäuse ist aus **Aluminiumguss** in **derselben Qualität** wie bei **Kfz-Radfelgen**. Es wurde so konzipiert, dass die **Luftströmung das Gras ansaugt** bevor es abgeschnitten wird. Der Grasfangsack ist aus **Textilmaterial** und **ermöglicht einen stärkeren Luftstrom**. Alles was auf dem Rasen liegt wird mit hochgewirbelt, **auch Blätter und kleine Zweige**.

Dieser Mäher **ist mit und ohne Radantrieb** erhältlich. Der kraftvolle **KOHLER Motor** sorgt für **ausreichend Leistung** bei enormer Effizienz. Das leichte **Aluminiumgehäuse** des Rasenmähers hat eine perfekte **aerodynamische Form**. Diese Geräte haben eine **Schnittbreite** von **43 cm** und eine in 8 Stufen verstellbare Schnitthöhe (20 mm-75 mm). Ein kompakter **TOP-Rasenmäher mit TOP-Motorisierung**.

VIBRATIONSGEDÄMPFTER FÜHRUNGSHOLM

WB 436 HKL AL

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Gehäuse | Aluminium |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 6.75 |
| Schnittbreite | 43 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 800 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach / 2-7,5 cm |
| Fangsackvolumen | 55 Liter |
| Mulchen | optional |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 38 kg |

Aktionspreis: **Statt ~~649,00 €~~**
inkl. 19% MwSt. **Jetzt 499,00 €**



Robuste Holmaufnahme
3-fach verschraubt



Aluminiumdruckgussfelgen
gummibereift

WB 436 SKL AL

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Gehäuse | Aluminium |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 6.75 |
| Schnittbreite | 43 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 800 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach / 2 - 7,5 cm |
| Fangsackvolumen | 55 Liter |
| Mulchen | optional |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | konstant 3,31 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 44 kg |

Aktionspreis: **Statt ~~759,00 €~~**
inkl. 19% MwSt. **Jetzt 599,00 €**



20 Jahre Garantie auf das Chassis*
* bei privater Nutzung



**OPTIONALES MULCHKIT
ERHÄLTlich**



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

ALUMÄHER 48 CM



WB 486 SKL AL

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse | Aluminium |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 6.75 |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 1200 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach / 2 – 7,5 cm |
| Fangsackvolumen | 65 Liter |
| Mulchen | optional |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | konstant 3,27 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 50 kg |

Aktionspreis: ~~Statt 959,00 €~~
inkl. 19% MwSt. **Jetzt 699,00 €**

WB 486 SKL AL V

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse | Aluminium |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 6.75 |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 1200 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach / 2 – 7,5 cm |
| Fangsackvolumen | 65 Liter |
| Mulchen | optional |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | variabel 2,70 – 5,22 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 51 kg |

Aktionspreis: ~~Statt 989,00 €~~
inkl. 19% MwSt. **Jetzt 799,00 €**



Alle Antriebsrasenmäher sind mit Aluminiumgetriebe ausgerüstet.

20 Jahre Garantie auf das Chassis*

* bei privater Nutzung



Startfreudiger Motor mit neuester OHV Technologie.



Robuste zentrale Schnitthöheneinstellung (8-fach).



Aluminiumräder für ein maximum von Robustheit.



Großer Fangsack für weniger Arbeitsunterbrechungen.

WB 486 SB AL VE

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Gehäuse | Aluminium |
| Motortyp/Leistung | 675 E-Start |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach / 2,0-7,5 cm |
| Fangsackvolumen | 65 Liter |
| Mulchen | optional |
| Holm höhenverstellbar | X |
| Antrieb | variabel |
| Geschwindigkeit | 3,06-4,55 km/h |
| Gewicht | 49 kg |

UVP inkl. 19% MwSt. **1.099,00 €**





**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

Powered by:
KOHLER
engines

SEITENAUSWERFER ROT

Totgeglaubte leben länger

Der Seitenauswerfer **WB 476 SKL AL** ist Ihr neuer idealer Begleiter für die einfache Bearbeitung extensiv gepflegter Flächen wie **Streuobstwiesen, Tannenschonungen** und überall dort wo maximale Mähleistung gefragt ist. Ausserdem bietet diese Art des Mähens gegenüber Mulchmähern den **Vorteil, das Schnittgut als Tierfutter zu verwenden**.

Das robuste Aluminiumdruckgussgehäuse bietet höchste **Verwindungssteife** bei absoluter Korrosionsunanfälligkeit. Die gummibereiften Aluminiumräder verlieren dank **grobem** Profil auf der Antriebsachse **selbst** unter **feuchten Bedingungen** nicht die **Traction**. Der laufruhige KOHLER OHV-Motor bietet ausreichend Kraft und Drehmoment. Der **verstärkte Führungsholm** ist doppelt abgestützt und somit enorm robust und Sie haben immer die richtige Verbindung zur Maschine!



WB 476 SKL AL

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse | Aluminium |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 7.75 |
| Schnittbreite | 47 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 4000 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach / 2,5 – 7,5 cm |
| Seitenauswurf | Ja |
| Antrieb | konstant 3,27 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 40 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.099,00 € |



Robuster abgestützter Führungsholm.




Startfreudiger Motor mit neuester OHV Technologie.



Robuste Aluminiumräder für Langlebigkeit.



Großdimensionierter Auswurfkanal.



MULCHMÄHER



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

WB 466 SKL M

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 6.75 |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 1900 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach / 2,0 – 8,5 cm |
| Kurbelwellenlagerung | dreifach |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | konstant 3,27 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 41 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 799,00 € |



Ergonomie für ermüdungs-
freies arbeiten.



Aluguss - Schnellverschluss



Abstreifer Vorder- und
Hinterräder Serienmäßig.



Dreifache
Kurbelwellenlagerung.

Mulchen für Jedermann!

Der beste **Dünger** ist **das Gras selbst**. Beim Mulchen werden die gemähten **Grashalme fein gehäckselt** und dem Rasen als **natürlicher Dünger wieder zugeführt**. **Nie wieder** müssen Sie **Schnittgut entsorgen**, volle Fangkörbe entleeren oder den Rasen düngen. Der wohl beste Begleiter für den engagierten Gartenfreund verfügt über einen leistungsstarken Kohler **XT 775 OHV Motor** und ist mit einem **1-Gang Alugetriebe** ausgestattet. Die Schnittbreite von **53 cm** ermöglicht es auch ohne großen Zeitaufwand Flächen **bis zu 4000 m²** zu bearbeiten.



WB 536 SKL M

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Kohler XT 7.75 |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 4000 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach / 2 – 7,5 cm |
| Kurbelwellenlagerung | dreifach |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | konstant 3,27 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 44 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 999,00 € |



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

KARDANRASENMÄHER STAHL

**Bei dem Wort Kardanwelle denken Sie an Ihren PKW?
Nicht nur...**

...denn wir haben uns Gedanken gemacht, wie Ihr Rasenmäher wartungs-
freundlicher und **langlebiger** wird und wie die Möglichkeit eines Ausfalls,
gerade in der Saison, auf ein Minimum reduziert werden kann.

Eine Fehlerquelle, die auch bei der Wahl bester Materialien einfach nicht
komplett eliminiert werden kann, ist der **Keilriemen** zwischen Motorwelle
und Getriebe/Hinterachse. Durch das umhergewirbelte Gras, Feuchtigkeit
und mangelnde Pflege, kommt es immer wieder zum **Ausfall des Radan-
triebs**.

Wenn Sie den Radantrieb einfach vergessen wollen, dann sind Sie auf dies-
er, bzw. der folgenden Katalogseite goldrichtig. **Zwei Stahl** und **zwei Alu-
miniummäher** mit OHV Motor und **Kardanwellenantrieb** stehen Ihnen
zur Verfügung. Ausgestattet mit vibrationsgedämpfem Holm, **Dreigang-
Schaltgetriebe** und extrem **robuster Bauweise** kann Ihnen im harten
Einsatz eigentlich nichts mehr passieren.

Statten Sie Ihrem **Fachhandel** einen Besuch ab und lassen Sie Sich von den
Vorzügen überzeugen.



Großer Fangsack



Aluguss - Schnellverschluss



Aluminiumfelgen gummibereift

WB 507 SC V

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Weibang pro OHV 196 cc |
| Schnittbreite | 50 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 1500 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach / 2,5 – 7,0 cm |
| Fangkorbvolumen | 60 Liter |
| Antrieb | 3-Gang Schaltgetriebe 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h (Kardanwelle) |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 41 kg |

Aktionspreis: ~~Statt 959,00 €~~

inkl. 19% MwSt.

Jetzt 799,00 €

KARDANRASENMÄHER STAHL



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**



Ergonomische Anordnung der Bedienelemente.




WB 537 SC V BBC

| | |
|----------------------------|--|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Weibang pro OHV 196cc |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 3000 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 8-fach / 2,0 – 8,5 cm |
| Fangkorbvolumen | 70 Liter |
| Antrieb | 3-Gang schaltbar 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h (Kardanwelle) |
| Messerkupplung | Ja (2 Jahre Garantie gewerblich) |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 48 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.199,00 € |



Messerkupplung mit Welt-patent und 2 Jahren Garantie auch bei kommerziellen und kommunalen Nutzern.



Dreigang-Schaltgetriebe mit direkter Kardananbindung und enorm hoher Standzeit.



Kardanwelle mit zwei Kreuzgelenken.



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

KARDANRASENMÄHER ALUMINIUM

Bei dem Wort **Kardanwelle** denken Sie an unsere **Stahl Kardanmäher?**
Nicht nur, denn...

...wir haben auch zwei Aluminiummodelle. Das Chassis aus **Aluminium-Magnesium-Legierung** bestückt mit **Stahlschutz innerhalb, außerhalb und unterhalb der Mähwerkskanten**, welche vor sämtlichen im harten Dauereinsatz auftretenden Fremdkörpern schützt. Der Holm ist mit einem **Schnellverschluss** aus Aluminiumguss ausgestattet, somit lässt dieser sich **binnen Sekunden** auf die perfekte Höhe einstellen, bzw. umklappen. Überzeugen Sie Sich selbst davon, wie **einfach Profitechnik** sein kann.



Frontanfahrtschutz serienmäßig



Kantenschutz austauschbar



WB 487 SC V AL

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäuse | Aluminium |
| Motortyp/Leistung | Weibang pro OHV 196cc |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 1200 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach / 2,0 – 7,5 cm |
| Fangboxvolumen | 65 Liter |
| Antrieb | 3-Gang Schaltgetriebe 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h (Kardanwelle) |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 52 kg |

Aktionspreis: ~~Statt 1.299,00 €~~

inkl. 19% MwSt. Jetzt 999,00 €

KARDANRASENMÄHER ALUMINIUM



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**



Messerkupplung mit Welt-patent und 2 Jahren Garantie auch bei kommerziellen und kommunalen Nutzern.



WB 537 SC V AL-A BBC

| | |
|----------------------------|--|
| Gehäuse | Aluminium |
| Motortyp/Leistung | Weibang pro OHV 196cc |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 3000 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach / 2,0 – 7,5 cm |
| Fangkorbvolumen | 70 Liter |
| Antrieb | 3-Gang schaltbar 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h (Kardanwelle) |
| Messerkupplung | Ja (2 Jahre Garantie gewerblich) |
| Holz höhenverstellbar | Ja |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 56 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.499,00 € |



Ergonomische Anordnung der Bedienelemente.



Extrem kraftvoller OHV Motor.



Hammerschlag schwarz.



MODELLÜBERSICHT

Modell Stahlmäher

| | | WB 453 HE | WB 456 HKL 2in1 | WB 456 HKL |
|--------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Gehäuse: | | Stahl | Stahl | Stahl |
| Motortyp/Leistung: | | 1800 Watt | XT 6.75 | XT 6.75 |
| Schnittbreite: | | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
| Arbeitsbereich: | | bis 400 m ² | bis 800 m ² | bis 800 m ² |
| Schnitthöhenverstellung: | | 6fach / 2,5-7,5 cm | 6fach / 1,5-7,5 cm | 8fach / 2,0-7,0 cm |
| Fangsackvolumen: | | 45 Liter | - | 55 Liter |
| Mulchen: | | - | X | optional |
| Seitenauswurf: | | - | X | - |
| Holm höhenverstellbar: | | X | - | X |
| Antrieb: | | - | - | - |
| Geschwindigkeit: | | - | - | - |
| Radlagerung vorn/hinten: | | Kugellager | Kugellager | Kugellager |
| Gewicht: | | 29 kg | 23 kg | 32 kg |

Modell Stahlmäher

| | | WB 506 SKL | WB 506 SKL V 3 in 1 | WB 506 SB 3 in 1 |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gehäuse: | | Stahl | Stahl | Stahl |
| Motortyp/Leistung: | | XT 6.75 | XT 6.75 | 775 EX InStart |
| Schnittbreite: | | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Arbeitsbereich: | | bis 1500 m ² | bis 1500 m ² | bis 1500 m ² |
| Schnitthöhenverstellung: | | 8fach / 2,0-7,0 cm | 8fach / 2-8 cm | 8fach / 2-8 cm |
| Fangsackvolumen: | | 65 Liter | 65 Liter | 65 Liter |
| Mulchen: | | optional | X | X |
| Seitenauswurf: | | - | X | X |
| Holm höhenverstellbar: | | X | X | X |
| Antrieb: | | konstant | variabel | konstant |
| Geschwindigkeit: | | 3,27 km/h | 2,70 - 5,22 km/h | 3,27 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten: | | Kugellager | Kugellager | Kugellager |
| Gewicht: | | 40 kg | 41 kg | 43 kg |

Modell Alumäher

| | | WB 436 HKL AL | WB 436 SKL AL | WB 486 SB AL VE | WB 486 SKL AL |
|--------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gehäuse: | | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Motortyp/Leistung: | | XT 6.75 | XT 6.75 | 675 E-Start | XT 6.75 |
| Schnittbreite: | | 43 cm | 43 cm | 48 cm | 48 cm |
| Arbeitsbereich: | | bis 800 m ² | bis 800 m ² | bis 1200 m ² | bis 1200 m ² |
| Schnitthöhenverstellung: | | 8fach / 2-7,5 cm | 8fach / 2-7,5 cm | 8fach / 2-7,5 cm | 8fach / 2-7,5 cm |
| Fangsackvolumen: | | 55 Liter | 55 Liter | 65 Liter | 65 Liter |
| Mulchen: | | optional | optional | optional | optional |
| Seitenauswurf: | | - | - | - | - |
| Holm höhenverstellbar: | | X | X | X | X |
| Antrieb: | | - | konstant | variabel | konstant |
| Geschwindigkeit: | | - | 3,31 km/h | 3,06 - 4,55 km/h | 3,27 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten: | | Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager |
| Gewicht: | | 38 kg | 44 kg | 49 kg | 50 kg |

| WB 456 SKL | WB 456 SKL V 3in1 | WB 466 SKL M | WB 536 SKL M |
|---|---|---|---|
| Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|  XT 6.75 |  XT 6.75 |  XT 6.75 |  XT 7.75 |
| 45 cm | 45 cm | 46 cm | 53 cm |
| bis 800 m ² | bis ca. 800 m ² | bis ca. 1900 m ² | bis ca. 4000 m ² |
| 8fach / 2,0-7,0 cm | 8fach / 2,0-7,0 cm | 7-fach / 2,0 – 8,5 cm | 7-fach / 2,0 – 7,5 cm |
| 55 Liter | 55 Liter | - | - |
| optional | X | - | - |
| - | X | - | - |
| X | X | X | X |
| konstant | variabel 2,70 – 5,22 km/h | konstant 3,27 km/h | konstant 3,27 km/h |
| 3,46 km/h | - | - | - |
| Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager |
| 36 kg | 40 kg | 41 kg | 44 kg |

| WB 536 SKL | WB 536 SKL V 3 in 1 | WB 507 SC V | WB 537 SC V BBC |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
|  XT 7.75 |  XT 7.75 | Weibang pro OHV 196 cc | Weibang pro OHV 196cc |
| 53 cm | 53 cm | 50 cm | 53 cm |
| bis 3000 m ² | bis 3000 m ² | bis ca. 1500 m ² | bis ca. 3000 m ² |
| 8fach / 1,5-8,5 cm | 8fach / 1,5-8,5 cm | 8fach / 2,5-7,0 cm | 8fach / 2,0-8,5 cm |
| 70 Liter | 70 Liter | 60 Liter | 70 Liter |
| optional | X | - | - |
| - | X | - | - |
| X | X | - | X |
| konstant | variabel | Kardanwelle | Kardanwelle |
| 3,52 km/h | 2,70 - 5,22 km/h | 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h | 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h |
| Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager |
| 47 kg | 48 kg | 46 kg | 48 kg |

| WB 486 SKL AL V | WB 476 SKL AL | WB 487 SC V AL | WB 537 SC V AL-A BBC |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
|  XT 6.75 |  XT 7.75 | Weibang pro OHV 196cc | Weibang pro OHV 196cc |
| 48 cm | 47 cm | 48 cm | 53 cm |
| bis 1200 m ² | bis 4000 m ² | bis ca. 1200 m ² | bis ca. 3000 m ² |
| 8fach / 2-7,5 cm | 7fach / 2,5-7,5 cm | 7fach / 2,0-7,5 cm | 7fach / 2,0-7,5 cm |
| 65 Liter | - | 65 Liter | 70 Liter |
| optional | - | - | - |
| - | X | - | - |
| X | - | - | - |
| variabel | konstant | Kardanwelle | Kardanwelle |
| 2,70 - 5,22 km/h | 3,27 km/h | 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h | 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h |
| Kugellager | Kugellager | Kugellager | Kugellager |
| 51 kg | 40 kg | 52 kg | 56 kg |



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

KOMMUNALMÄHER ALUMINIUM

Weibang Kommunal

Die neue Profi-Linie von **WEIBANG** für den Vollprofi und die Kommune. **WEIBANG KOMMUNAL** steht für absolute Kompromisslosigkeit in Sachen **Qualität, Verarbeitung** und **Ausstattung**. Robustheit, die man sieht und spürt! Verschraubte **Metalleinlagen**, **Frontanfahrtschutz**, gummigelagerte Führungsholme, Aluminiumräder und **KAWASAKI Motoren** sind einige der Serienmerkmale. Erstmals kommt ein Getriebe zum Einsatz, welches mit **wirklichen geschalteten drei Gängen** die Standzeit eines normalen Rasenmähergetriebes um ein vielfaches übersteigt. Optionales Mulchkit erhältlich. **Bedienerfreundliche Ergonomie** gepaart mit **grenzenloser Widerstandsfähigkeit**; Das ist WEIBANG KOMMUNAL.



Robuster Führungsholm.



WB 486 SK AL V GL

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse | Aluminium |
| Motortyp/Leistung | Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 1500 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | zentral 2 – 7,5 cm |
| Fangsackvolumen | 65 Liter |
| Radantrieb | variabel 2,70 – 5,22 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Verschleisseinlagen | Innen und Aussen |
| Gewicht | 52 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.389,00 € |



KAWASAKI OHV-Motor mit Ölpumpe.



Vibrationsgedämpfter Holm für noch mehr Bedienerkomfort.



Dieser bogenförmige Stahlschutz, der sich innen an den Seitenwänden befindet, schützt das Gehäuse gegen die abrasive Wirkung von Steinschlag beim Mähen.

WB 536 SK AL V P GL

| | |
|----------------------------|--|
| Gehäuse | Aluminium |
| Motortyp/Leistung | Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 3000 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | Einzelrad 2,5 – 7,5 cm |
| Fangsackvolumen | 70 Liter |
| Mulchfunktion | optional |
| Radantrieb | 3-Gänge schaltbar 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 56 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.499,00 € |



KOMMUNALMÄHER STAHL 53 CM



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

Der **Stahlmäher unter den Profis**. Mit hanglagentauglichem **KAWASAKI FJ 180, Frontanfahrtschutz**, sowie Metallverstärkung an den Gehäuseseiten. **Ohne Zweifel DER Stahlrasenmäher** für den Profi zum gerechtfertigten Preis.

WB 536 SK GL

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 3000 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | zentral 1,5 – 7,5 cm |
| Fangsackvolumen | 70 Liter |
| Mulchfunktion | optional |
| Radantrieb | konstant 3,52 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 48 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 999,00 € |

Powered by:

Kawasaki



KAWASAKI OHV-Motor mit Ölpumpe.



Vibrationsgedämpfter Holm für noch mehr Bedienerkomfort.



Dieser bogenförmige Stahlschutz, der sich innen an den Seitenwänden befindet, schützt das Gehäuse gegen die abrasive Wirkung von Steinschlag beim Mähen.



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

SEITENAUSWERFER KOMMUNAL

Der Fachmann fürs Grobe

Der WB 476 SK AL V **KOMMUNAL** Seitenauswurfmäher ist Ihr neuer idealer Begleiter für die einfache Bearbeitung extensiv gepflegter Flächen wie **Streuobstwiesen, Tannenschonungen** und überall dort wo maximale Mähleistung gefragt ist. Außerdem haben Sie **gegenüber Mulchmähern den Vorteil**, das Schnittgut **als Tierfutter** zu verwenden. Er bietet mit seinem hanglagentauglichen, druckumlaufgeschmierten, **Kawasaki Motor** jede Menge Kraftreserven und ist der perfekte Helfer, wenn es um die Pflege **Kommunaler Grünflächen** geht – beispielsweise im **Strassenbegleitgrün**, etc.

Mit dem, für **hohe Standzeiten** ausgelegten, 3- Gang-Schaltgetriebe können Sie die Geschwindigkeit nahezu **jeder Bedingung anpassen** um ein professionelles Ergebnis zu erlangen!



Powered by:
Kawasaki



Robuster abgestützter Führungsholm.



Kraftvoller KAWASAKI Motor mit Druckumlaufschmierung und Ölfilter für den harten, täglichen Einsatz und ausfall-freies Arbeiten.



Robuste, gummibereifte, doppelt kugelgelagerte Aluminiumfelgen garantieren stets den richtigen Kontakt zum Boden.



Frontanfahrtschutz aus Metall. Sicherheit und Langlebigkeit. Kann auch als Handgriff zum Verladen genutzt werden.

WB 476 SKL AL

| | |
|----------------------------|---|
| Gehäuse | Aluminium |
| Motortyp/Leistung | Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe |
| Schnittbreite | 47 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 4000 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | Einzelrad 7-fach 2,5 – 7,5 cm |
| Antrieb | 3-Gang Schaltgetriebe 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 47 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.299,00 € |



MULCHMÄHER KOMMUNAL



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

Der Vollprofi unter den Mulchern

Ebenfalls **neu im Programm** ist dieser **46 cm Profmulcher** mit Ausstattungsdetails, die Sie sonst wo vergebens suchen werden. Verstärkte Bowdenzüge, **Dreigang-Schaltgetriebe**, **KAWASAKI OHV Motor** mit **Druckumlaufschmierung** und Ölfilter, **Rahmenbauweise** und Abstreifer an allen Rädern sind einige der Ausstattungs- und Qualitätsmerkmale, die aus diesem Gerät den **unentbehrlichen Begleiter** eines jeden **Profis** machen. Rasenmähen, das **notwendige Übel**, wird mit diesem Gerät zur Freude.



WB 466 SK V M GL

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 3500 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach / 2 – 7,5 cm |
| Kurbelwellenlagerung | dreifach |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | 3-Gang Getriebe 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 46 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.299,00 € |



Aluguss-Schnellverschluss, aufgebaut in Sekunden.



Extrem robuste Rahmenbauweise. Absolut verwindungssteif.

WB 536 SK V M GL

| | |
|----------------------------|--|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Kawasaki FJ 180 mit Ölpumpe |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Arbeitsbereich | bis ca. 5000 m ² |
| Schnitthöhenverstellung | 7-fach / 2 – 7,5 cm |
| Kurbelwellenlagerung | dreifach |
| Holm höhenverstellbar | Ja |
| Antrieb | 3-Gang Schaltgetriebe 2,9 / 3,6 / 4,3 km/h |
| Radlagerung vorn/hinten | Kugellager |
| Gewicht | 49 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.399,00 € |





**AKKU
TECHNIK**

E-RIDER

Bequem mähen ganz ohne Abgase

Lärm und Benzinabgase waren gestern. Zeigen Sie Ihren Nachbarn Ihre **nachhaltige Lebensweise** und den Spass, den Sie beim Mähen Ihrer Rasenflächen haben können. Und dies bis zu **150 Minuten mit nur einer Akkuladung.***

Mit einer **Arbeitsbreite von 76 cm**, bzw. einer Gesamtbreite von 87cm ist er zum **Durchfahren von jeder Gartenpforte und Garagentür** geeignet. Das Zweimessermäherwerk ist sowohl für das **Mulchen** als auch für **Seitenauswerfen** konzipiert. Durch das eingebaute **Hinterachsdifferential** in Verbindung mit der leichtgängigen Lenkung und dem **Tempomat** wird das leise Mähen zum Vergnügen. Die **72 Volt** Akkus sorgen für **enorm kraftvollen Vortrieb** auch an **Steigungen und Hängen**. Für platzsparendes **Lagern**, sowie Reinigung und **Wartung einfach vorn anheben und auf das Heck stellen**.
*je nach Bedingungen



**Preis inklusive Akkus
und Ladegerät**



Großdimensionierte Luftbereifung für hervorragende Traktion.



Kugelkopflenkung für präzise und spielfreie Steuerung der Maschine.



Doppelt kugelgelagerte Räder mit Schmiernippel für extreme Langlebigkeit.



Großer Elektromotor und gusseiserne Achse mit eingebautem Differential.

WB 76 E

| | |
|-------------------|--|
| Motortyp/Leistung | Blei / Säure Batterien 6 x 12 Volt, 1600 Watt Elektromotor |
| Schnittbreite | 76 cm |
| Schnitthöhe | 8-fach, 2,5 cm – 8,5 cm |
| Mähleistung | bis zu 10.000 m ² |
| Antrieb | vor und zurück stufenlos |
| Tempomat | serienmäßig |
| Ladezeit | ca. 10 Stunden |
| Messerantrieb | 2x 800 Watt Elektromotoren |
| Messersystem | 2 Messer |
| Messerdrehzahl | 2.800 U/min. |
| Mulchen | serienmäßig |
| Seitenauswurf | serienmäßig |
| Bauweise | Metall / Rohrrahmen |
| Lenkung | Kugelkopflenkung |
| Gewicht | 240 kg |

UVP inkl. 19% MwSt. 3.499,00 €





**AKKU
TECHNIK**

AKKU – TECHNIK



Machen Sie sich Ihre Gartenarbeit bequemer als jemals zuvor mit dem brandneuen Akkuprogramm von Dunsch Italien. 1 Akku = 5 Geräte. Lange Laufzeiten und hohe Qualität stehen neben einer herausragenden Leistung für uns im Vordergrund. Überzeugen Sie sich jetzt bei Ihrem Fachhandel davon.

DUNSCH



DU10040-38C3 AKKUMÄHER

| | |
|-------------------------|--|
| Motortyp/Leistung | 550 Watt Bürstenlos |
| Schnittbreite | 38 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 25-75 mm, 6 Stufen |
| Fangboxvolumen | 45 Liter |
| Mähgehäuse | ABS-Kunststoff |
| Laufzeit | max. 30 min |
| Besonderheit | Twin Akku System |
| Gewicht | 13,8 kg inkl. Akku |
| Zubehör | SAMSUNG Akku 40V, 2,5 Ah, Schnellladegerät ca. 1 Std. |

Aktionspreis: 379,00 €
inkl. 19% MwSt. **inkl. AKKU und Ladegerät**

DU50040B3 LAUBLÄSER

| | |
|---------------------|--|
| Motortyp/Leistung | 700 Watt Bürstenlos, 5-stufen |
| Luftgeschwindigkeit | 55 m/s |
| Luftvolumen | 650 m ³ /h |
| Gewicht | 3,1 kg inkl. Akku |
| Laufzeit | max. 30 min. |
| Zubehör | SAMSUNG Akku 40V, 2,5 Ah, Schnellladegerät ca. 1 Std. |

Aktionspreis: 239,00 €
inkl. 19% MwSt. **inkl. AKKU und Ladegerät**



**AKKU
TECHNIK**

DU30040-30CTF KETTENSÄGE

| | |
|-------------------|--|
| Motortyp/Leistung | 700 Watt Bürstenlos |
| Schwertlänge | 30 cm / 12" Oregon Schwert und Kette |
| Kettenspannung | Werkzeugfrei, Kettenölung automatisch |
| Kettenteilung | 3/8"P |
| Geschwindigkeit | 8 m/s |
| Gewicht | 4,6 kg inkl. Akku |
| Laufzeit | max. 30 min. |
| Zubehör | SAMSUNG Akku 40 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät ca. 1 Std. |

Aktionspreis:

279,00 €

inkl. 19% MwSt.

inkl. AKKU und Ladegerät



DU34040-55 HECKENSCHERE

| | |
|-------------------|--|
| Motortyp/Leistung | 180 Watt Bürstenlos |
| Schnittlänge | 550 mm |
| Schnittstärke | 20 mm |
| Messersystem | Doppelmesser |
| Gewicht | 3,3 kg inkl. Akku |
| Laufzeit | max. 50 min. |
| Zubehör | SAMSUNG Akku 40V, 2,5 Ah Schnellladegerät ca. 1 Std. |

Aktionspreis:

239,00 €

inkl. 19% MwSt.

inkl. AKKU und Ladegerät



DU22040DP MOTORSENSE

| | |
|-------------------|--|
| Motortyp/Leistung | 260 Watt Bürstenlos |
| Schnittbreite | 300 mm |
| Fadendurchmesser | 2,0 mm |
| Fadennachzug | Tap & Go |
| Gewicht | 2,8 kg inkl. Akku |
| Laufzeit | max. 35 min. |
| Zubehör | SAMSUNG Akku 40V, 2,5 Ah Schnellladegerät ca. 1 Std. |

Aktionspreis:

239,00 €

inkl. 19% MwSt.

inkl. AKKU und Ladegerät





**BODEN
BEARBEITUNG**

VERTIKUTIERER

Zur Abrundung des Vertikutierer-Programms von **WEIBANG** nach oben und unten haben Sie jetzt die Wahl zwischen einem **38 cm** Elektrogerät und einem **48 cm Benziner**. Letzterer eignet sich für größere Arbeiten mit sehr schönem Erfolg. Die **gehärteten Pendelmesser**, die Aluräder und der **abschmierbare Lagerflansch** garantieren eine hohe Effektivität! Der 38 cm Elektrovertikutierer hingegen ist DIE Lösung, wenn es um Vertikutierarbeiten geht bei denen **Lärmbelästigung eine große Rolle spielt**. Somit läuft dieses Gerät gerade bei **Krankenhäusern** und **Pflegeheimen** mit Erfolg! Überzeugen Sie sich selbst!



WB 383 RE

WB 383 RE

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Elektro 1800 Watt |
| Arbeitsbreite | 38 cm |
| Fangbox | 40 Liter |
| Vertikutiersystem | Pendelmesser (22Stk.) |
| Wellenlager | abschmierbar |
| Gewicht | 42 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 699,00 € |



WB 486 CRB

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Briggs&Stratton 750 OHV Serie |
| Arbeitsbreite | 48 cm |
| Höhenverstellung | 40 mm |
| Vertikutiersystem | Pendelmesser (28 Stk.) |
| Wellenlager | abschmierbar |
| Gewicht | 56 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 999,00 € |



WB 486 CRB



**BODEN
BEARBEITUNG**

Der wahrscheinlich beste Vertikutierer

Das **Rasenmähen** ist sicherlich eine der **wichtigsten Gartenarbeiten** um einen schönen und gepflegten Rasen zu erhalten. Jedoch **beeinträchtigt** das **Wachstum** von **Unkraut** und vor allem **Moos**, sowie die **Ablagerungen** von deren **Überresten** den **Platz**, den **Gras zum Leben benötigt**. Auch die Eigenschaften des Bodens werden durch **wasserundurchlässige Schichten** stark **beeinflusst**. Denn **Luft, Wasser** und **Licht** sind die **essentiellen Dinge**, die in Ihrem Garten nicht fehlen dürfen! Helfen Sie Ihrem Rasen mit dem **Weibang Vertikutierer**.

Mit 22 Stk. 3 mm kräftigen **Pendelmessern** entfernt er unangenehme Konkurrenten Ihrer Grünfläche. Hierbei sorgt der lauffähige **Briggs & Stratton** Motor auch bei schwierigen Bedingungen für angenehmes Arbeiten. Durch die sehr **robuste Bauweise** und das damit verbundene Eigengewicht der Maschine wird auch bei trockenen und harten Böden ein **Top-Arbeitsergebnis** erzielt.

WB 384 RB AL

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Gehäuse | Stahl |
| Motortyp/Leistung | Briggs&Stratton 750 OHV Serie |
| Arbeitsbreite | 38 cm |
| Höhenverstellung | 40 mm |
| Fangbox | 40 Liter (serie) |
| Vertikutiersystem | Pendelmesser (22 Stk.) |
| Wellenlager | abschmierbar |
| Gewicht | 46 kg |

UVP inkl. 19% MwSt. **799,00 €**

Originalteile in vollem Umfang bei uns erhältlich.



Abschmierbare
Wellenlagerung



Am Fliehkraftsystem
aufgehängte
gehärtete 3 mm
Vertikutiermesser.



Langlebiger
Messerwellenantrieb
mit kugellagerter
Metallspannrolle.
Doppelriemen



Stabiler
Absenkmehanismus
mit Feinjustierung.



**BODEN
BEARBEITUNG**

AERIFIZIERER

Für einen schönen Rasen

Ablagerungen von organischem Material stellen auf dem Rasen eine **wasserundurchlässige Schicht** dar. Das Regenwasser erreicht einen Großteil der Graswurzeln nicht und kann somit kaum die für einen **gesunden Rasen** notwendigen **Mineralstoffe** transportieren. Der neue **Aerifizierer von WEIBANG**, ausgestattet mit einem **Honda GX 160**, mit einem Gewicht von **170 kg** präsentiert sich als reines Profi-Produkt.

Die spezialgehärteten Hohlzinken dringen dank des hohen Eigengewichts der Maschine mühelos bis zu **70 mm** in den Boden ein und heben einen **kreisrunden Zapfen** aus, ohne den Boden herum **unnötig zu verhärten**. Die entstehenden Löcher können mit **Sand verfüllt** werden. Somit ist die **Durchlässigkeit** des Bodens wieder gegeben und einem **schönem Rasen** steht nichts mehr im Wege!

**POWERED by
HONDA™**



30 gehärtete Hohlzinken mit 7 cm Arbeitstiefe.




Robuster - leicht bedienbarer Holm.



Leistungsstarker Motor - der Honda GX 160.

WB 516 AH

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Motortyp/Leistung | Honda GX 160 |
| Arbeitsbreite | 510 mm |
| Arbeitstiefe | 70 mm |
| Leistung | ca. 2.700 m ² /h |
| Antrieb | Kette und Keilriemen |
| Gewicht | 170 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 3.499,00 € |





**BODEN
BEARBEITUNG**

BAUMSTUBBENFRÄSE

Sie haben keine Lust, Baumstüben auszugraben?

Dann sind Sie bei uns richtig. Denn nach dem Fällen eines Baumes haben **Sie bestimmt andere Aufgaben zu erledigen**, als die komplette **Baumwurzel von Hand freizulegen**, und stehen lassen wird Ihnen auch nicht gefallen. Mit der neuen Stubbenfräse **WB SG 13 H** wird das Fräsen eine **angenehme Arbeit**. Hierfür haben wir das Gerät mit einem leistungsstarken **HONDA GX OHV** Motor ausgestattet. Die große Bereifung und der ergonomische Führungsholm erlauben ein weitestgehend **ermüdungsfreies Arbeiten**. Ein **Rad lässt sich arretieren**, wodurch kaum Kraft zum Führen der Fräse notwendig ist. Die entstehenden **Holzspäne verbleiben** einfach als **Mulch** an Ort und Stelle.

WB SG 13 H

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Motortyp/Leistung | Honda GX 390 |
| Fräszähne | 8 Stück |
| Frässcheibe | 35 cm Durchmesser |
| Maximale Stubbenhöhe | 53 cm |
| Maximale Arbeitstiefe | 23 cm |
| Sicherheit | Schutztuch |
| Arretierbar | rechtes Rad |
| Gewicht | 137 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 4.299,00 € |




Arretieren eines Rades für relativ müheloses Fräsen.



Honda GX Industriemotor für extrem harte Bedingungen.



Enorm hartes Fräswerk mit einzeln austauschbaren Fräszähnen.



GRASSODENSCHNEIDER

Rasenrenovierung leicht gemacht

Geht es um die **schnelle, ermüdungsfreie Herstellung von Rollrasen**, so führt an dem Grassodenschneider **WB SC 409 H** absolut kein Weg vorbei. Für seinen **drehmomentstarken Honda GX OHV Motor** in Verbindung mit dem dreifach **gehärteten Schneidmesser** ist kein Boden zu hart. Hierbei sorgt die **Antriebswalze** für den nötigen Vortrieb. Um stets ausreichende Traktion zu gewährleisten, ist diese mit **demselben Spezialgummi** belegt, den auch **Baumaschinen (wie z.B. Bagger)** für die Verbindung zum Boden nutzen. Dieses Gerät wird bereits seit vielen Jahren unverändert produziert und erfreut sich unter Profis wie z.B. Rollrasenverkäufern höchster Beliebtheit.



WB SC 409 H

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Motortyp/Leistung | Honda GX 270 |
| Schnitttiefe | 50 mm |
| Schnittbreite | 350 mm |
| Geschwindigkeit | 2,7 km/h |
| Leistung | ca. 1.000 m ² /Std. |
| Gewicht | 180 kg |
| Transporträder | serienmäßig |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 5.499,00 € |



Transportbereifung für leichteres Transportieren serienmäßig.



Honda OHV Industriemotor für optimale Leistung.





**BODEN
BEARBEITUNG**

GRABENFRÄSE

Für das simple Verlegen Ihres neuen Bewässerungssystems

Eine absolute Neuheit im RMV Programm ist die WEIBANG Grabenfräse WB TR 126 H. Mit Ihrem starken Honda GX 160 Motor und der robusten Ausstattung ist das Verlegen von Bewässerungsleitungen, Drainagerohren und Stromleitungen eine angenehme Arbeit. Die seitlich montierten Förderschrauben sorgen dafür, dass der Aushub sauber beidseitig neben den Graben gelegt wird und nicht wieder zurückrutscht. Die gehärteten, einzeln austauschbaren Grabzähne gewährleisten ein verschleißarmes, effektives Arbeiten.

Wir empfehlen im Vorwege den Einsatz unseres Grassodenschneiders; somit sind nach Fertigstellung der Arbeiten keine Spuren mehr zu sehen.

WB TR 126 H

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Motor: | Honda GX 160 |
| Arbeitsbreite: | 10 cm |
| Arbeitstiefe: | 30 cm |
| Grabkettengeschwindigkeit: | 1,71 m/s |
| Gesamtgewicht: | 110 kg |
| Reifengröße: | 62 cm |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 3.599,00 € |




Auf die korrekte Arbeitsweise kommt es an.



Robuste gehärtete Fräszähne für langen, störungsfreien Einsatz.



Förderschraube legt den Aushub sauber ab.



HANDGEFÜHRTE MOTORHACKE

BODEN
BEARBEITUNG



Steinschlagprüfung für Hackaufsatz und Wildkrautbürste

Handgeführte Motorhacke

Ein MUSS für jeden GaLaBauer! Mit Steinschlagprüfung!

Jeden Tag arbeiten **tausende von GaLaBauern** in Gärten und Grünanlagen und machen sich bei der **Beetpflege mit der Handhacke den Rücken kaputt**.

Doch **damit** kann jetzt **Schluss** sein:

Die weltweit **einzigartige handgeführte Motorhacke** mit patentiertem Reduktionsgetriebe (**8500 U/min -> 450 U/min**) und **Pflanzenschutzring** um das gesamte Werkzeug herum. Somit ist das Arbeiten in **engen, verwinkelten Beeten möglich**, ohne Bäume, Pflanzen, Zaunpfosten oder Beetbegrenzungen zu verletzen oder zu beschädigen.

Die **abgeschrägten Hackwerkzeuge** sorgen wiederum dafür, dass im **Boden liegende Wurzeln nicht verletzt werden**. Der geräuscharme und kraftvolle **4-Takt Honda GX 35 Motor** ist hierbei eine verlässliche Energiequelle.



Einfaches Verfugen



Keine Gefahr dank Schutzring



Sternförmigen
Nylonfäden



Stahlbürste zur Wildkraut-
bekämpfung.



Weiche Kunststoffbürste
für Reinigungsarbeiten.



Serienmäßig Hackaufsatz



**BODEN
BEARBEITUNG**



Made in Germany



4-Takt Honda GX 35 mit besonderer Laufruhe.



Reduktionsgetriebe
(8.500 U/min. auf 450 U/min.)



Hackboe HB 35

| | |
|----------------------------|--|
| Motortyp/Leistung | Honda GX 35 |
| Reduktionsgetriebe | von ca. 8500 U/min. auf 450 U/min. |
| Schutzring | Edelstahl |
| Aufsätze | Stahlbürste, Kunststoffbürste, Hackaufsatz (serienmäßig) |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.499,00 € |



**GRÜN
FLÄCHEN
PFLEGE**

WILDWUCHSMÄHER

Für Arbeiten, bei denen manche Schlegelmulcher versagen

Die Wiesenmäher **BC 2600 HHEU** und **BC 2600 ICM** des amerikanischen Herstellers Billy Goat sind die idealen Geräte für den anspruchsvollen Gartenbesitzer sowie für den professionellen Anwender, oder die Kommune. Überall dort, wo maximale Leistung gefordert wird, ist man mit dieser anwenderfreundlichen Maschine bestens beraten. Angetrieben mit einem Honda OHV Industriemotor, bzw. einem B&S commercial Motor mit einer bestechenden Leistung, welcher selbst unter schwierigen Einsatzbedingungen ein Top-Ergebnis garantiert. Durch das Hydrostat Getriebe (**BC 2600 HHEU**) kann der Anwender seine Arbeitsgeschwindigkeit jeder Situation problemlos anpassen. Das robuste Messer und die Messerlagerung sichern einen langen wartungsfreien Einsatz des Wiesenmähers, der ohne Probleme bis zu **Wildwuchs bis 5 cm Ø** mäht. Die automatische Differenzialsperre sperrt die Hinterachse automatisch, wenn eines der Räder 90° mehr Schlupf hat als das Andere und sorgt somit für eine hervorragende Traktion!



BC 2600 ICM

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Motortyp/Leistung | Briggs & Stratton |
| Arbeitsbreite | 66 cm |
| Messersystem | 1 Sichelmesser |
| Mähwerk | Fest auf Gleitkufen |
| Maximale Neigung | ca. 20° |
| Lautstärkepegel | am Ohr des Bedieners ca. 91 DbA |
| Antrieb | 3 Gang vor / 1 Gang zurück |
| Gewicht | 131,4 kg |

UVP inkl. 19% MwSt. **3.999,00 €**

BC 2600 HHEU

| | |
|-------------------|---|
| Motortyp/Leistung | Honda GXV 390 |
| Arbeitsbreite | 66 cm |
| Messersystem | 1 Sichelmesser |
| Mähwerk | Pendelnd aufgehängt |
| Maximale Neigung | ca. 20° |
| Lautstärkepegel | am Ohr des Bedieners ca. 91 DbA |
| Antrieb | Hydrostatisch vorwärts 0-7,6 km/h, rückwärts 0-3,8 km/h |
| Gewicht | 147,4 kg |

UVP inkl. 19% MwSt. **5.999,00 €**



Bewährte Qualität seit 1967



Robustes Getriebe mit integriertem Differenzial bei dem BC 2600 ICM



Überdimensionierter und wartungsfreier Messerantrieb



Tuff Torq® Hydrostat; eigentlich für den Antrieb von großen Aufsitzmähern geeignet. BC 2600 HHEU



Einfachste Bedienung: linker Hebel -> rückwärts, rechter Hebel -> vorwärts. BC 2600 HHEU. Handschutz serienmäßig

PROFI VERTIKUTIERER



**BODEN
BEARBEITUNG**

Unkraut hat keine Chance

Durch das **Vertikutieren befreit** man den **Rasen** von **Rasenfilz** und **flachwurzeligem Unkraut**. Beim Vertikutieren schneidet ein Messer senkrecht in den Boden. Eine Tiefe von **3 bis 5 mm** ist beim Vertikutieren zu empfehlen. **Diese Tiefe ist ausreichend**, um das **Unkraut zu entfernen ohne den Rasen** zu beschädigen. Die beste Zeit zum Vertikutieren ist im Frühjahr nach dem Vegetationsbeginn. **Aufgrund der Top-Qualität gilt eine 2-jährige Zusatzgarantie auf Verschleißteile bei privater Nutzung.** *Siehe Zusatzgarantiebestimmungen.



**POWERED by
HONDA™**

CR 550 H

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Motortyp/Leistung | Honda GX 160 |
| Arbeitsbreite | 50 cm |
| Messersystem | 32 Pendelmesser |
| Gewicht | 55 kg |
| Produktivität | ca. 1350 m ² bei 2,5 km/h |
| Zubehör | Artikeln.: 350252 feste Messerwelle |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 2.349,00 € |

Originalteile in vollem Umfang bei uns erhältlich.

2 Jahre Garantie!
Auch auf Verschleißteile*



PR 550 H

| | |
|----------------------------|---|
| Motortyp/Leistung | Honda GX 160 |
| Arbeitsbreite | 50 cm |
| Messersystem | 32 Pendelmesser |
| Gewicht | 69 kg |
| Produktivität | ca. 1350 m ² bei 2,5 km/h |
| Zubehör | Artikeln.: 350113 feste Messerwelle, 350328 Nachsäheinheit (inkl. fester Messerwelle) |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 2.599,00 € |

Originalteile in vollem Umfang bei uns erhältlich.



Clappbarer Führungsholm für leichten Transport.



Abschmierbare, robuste Wellenlager.



Vertikutierwellen mit Pendelmesser als Serienausstattung.



Höheneinstellung bei PR 550 H.

AERIFIZIERER

Professionelle Rasenpflege

Das **Aerifizieren** dient der Reduzierung von unerwünschten, organischen Materialien aus der **obersten Rasentragschicht**. Die Zunahme an **organischer Masse** erfolgt durch Schnittgutreste, abgestorbene Blätter und Wurzeln sowie durch den Materialeintrag durch Regen und Wind. Zur **Erhaltung** der **Luftdurchlässigkeit** muss das **Aerifizieren** mehrmals jährlich durchgeführt werden. Nach dem Abräumen des verbleibenden Aushubmaterials können die **Löcher mit Sand gefüllt** werden.

POWERED by
HONDA™



Aerifizieren mit gehärteten Hohlzinken.



Klappbarer Führungsholm für eine praktikable Handhabung.



Wassertank als Zusatzgewicht von 25 kg bei AE 401 H.



Kraftvoller Honda OHV Motor für effizientes Arbeiten.

AE 401 H

| | |
|----------------------------|--|
| Motortyp/Leistung | Honda GX 140 |
| Werkzeug | gehärtete Hohlzinken |
| Arbeitsbreite | 45 cm |
| Arbeitstiefe | bis ca. 7 cm |
| Arbeitsmuster | 11,5 cm x 18,0 cm |
| Bereifung | vorne 10,5" x 3,0", hinten 8,5" x 2,75" |
| Gewicht | 110 kg (25kg Wassertank als Zusatzgewicht) |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 4.699,00 € |

Originalteile in vollem Umfang bei uns erhältlich.

BODEN
BEARBEITUNG

GOLFTECHNIK / AERIFIZIERER



**BODEN
BEARBEITUNG**


Neu in der Billy Goat Familie für einen noch schöneren Rasen

Die überarbeiteten **PlugR®** Aerifizierer sind ab jetzt fester Bestandteil im **Billy Goat Programm** und stehen für **schnelle, einfache Verschönerung Ihres Rasens**, bzw. des Rasens Ihres Kunden! Andere Aerifizierer stechen die **Spoons** ebenfalls **senkrecht** über einen Walzenantrieb ein, ziehen sie aber bei der Vorwärtsbewegung **schräg** wieder **heraus**. Dadurch erfolgt an den Lochrändern die **ungewollte Verdichtung**. Im **Gegensatz** dazu dringen die **Spoons des PlugR**, von einer **Kurbelwelle** angetrieben, **senkrecht, ohne Verdichtung**, ein. Der ausgestochene Erdkern (Core) wird auf die Rasenoberfläche geworfen und von dort abgereicht. Überzeugen **Sie** sich selbst.

STANDSULKY OPTIONAL ERHÄLTlich

PL 1800

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Motortyp/Leistung | Briggs&Stratton OHV |
| Arbeitsbreite | 45 cm |
| Arbeitstiefe | bis 7 cm |
| Hohlspoons | 4 Stück |
| Produktivität | bis 2.100 m ² /Std. |
| Gewicht | 109 kg |
| Zubehör | 3 Hohl- und 2 Vollspoons |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 4.199,00 € |



PL 2501 SPH


| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Motortyp/Leistung | Honda GX 200 |
| Antrieb | Hydrostatisch |
| Arbeitsbreite | 63 cm |
| Arbeitstiefe | bis 7 cm |
| Hohlspoons | 8 Stück |
| Produktivität | bis 3.300 m ² /Std. |
| Gewicht | 163 kg |
| Zubehör | 3 Hohl- und 2 Vollspoons |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 8.499,00 € |



Einfaches Ausheben der Spoons per Fußraste



Problemloses Öffnen der Revisionsklappe



Laufbuchsenführungen für präzise Einstiche der Hohlzinken



Erhältlich in 3 Hohl- und 2 Vollspoons. Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt!



**WILD
KRAUT
BEKÄMPFUNG**

UNKRAUTBRENNER



E-Zündung
mit AA-Zelle

Spritzen war Gestern!



Made in Denmark



Eine Neuheit im RMV Programm bilden die **NES-BO** Unkrautbrenner. Erhältlich in den Arbeitsbreiten **35 cm, 45 cm, 60 cm** und **80 cm** erleichtern diese Geräte die herbizidfreie Vernichtung von Wildkräutern jeglicher Art. Aus **Edelstahl** gefertigt, mit breiten luftbereiften Rädern und höhenverstellbarem Führungsholm, **perfekt austariert** erlauben diese Maschinen ein angenehmes **Arbeiten für jedermann**. Ausgestattet mit **elektronischer Zündung** bildet der GF 350 A den Einstieg. Die Modelle GF 600 E und GF 800 E sind

über die elektronische Zündung hinaus mit **elektronischer Überwachung des Brennraums** ausgestattet. Somit ist eine Fehlbedienung, wie etwa Gasaustritt ohne Zündung, unmöglich.

GF 350 A / GF 450 A

| | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Arbeitsbreite | 350 mm | 450 mm |
| Gesamtbreite | 400 mm | 500 mm |
| Gewicht ohne Gasflasche | 32 kg | 37 kg |
| Gasverbrauch pro Stunde | 2,1 kg | 2,8 kg |
| Wirkung | 26,85 Kw | 35,8 Kw |
| Laufräder | 2 Stück | 2 Stück |
| Zündsystem | Elektronisch | Elektronisch |
| Gasversorgung | 5 oder 11 Kg | 5 oder 11 Kg |
| Sicherheit | Totmannschalter, Feuerlöscher | |
| Lange Brennkammer | hohe Effizienz | hohe Effizienz |
| | Propangas | Propangas |
| Aktionspreis: | Statt 2.350,00 € | Statt 2.599,00 € |
| inkl. 19% MwSt. | Jetzt 1.999,00 € | Jetzt 2.249,00 € |



Grosse
Luftbereifung



Austauschbare
Gleitkufen

GF 600 E



Höhenverstell-
barer Holm



Stützrolle optional für
GF 350 A und GF 450 A
lieferbar.

GF 600 E / GF 800 E

| | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|
| Arbeitsbreite | 600 mm | 800 mm |
| Gesamtbreite | 650 mm | 850 mm |
| Gewicht ohne Gasflasche | 55 kg | 70 kg |
| Gasverbrauch pro Stunde | 4,5 kg | 6,0 kg |
| Wirkung | 58,8 Kw | 78,4 Kw |
| Laufräder | 2 Stück | 2 Stück |
| Zündsystem | Elektronisch Akku Ladegerät – Serie | Elektronisch Akku Ladegerät – Serie |
| Elektronische Überwachung | Serie | Serie |
| An/Aus Sicherheitsschalter | Serie | Serie |
| Batterie mit Ladegerät | Serie | Serie |
| Gasversorgung | 1 stk. Liegend (Flüssiggas) | 1 stk. Liegend (Flüssiggas) |
| Sicherheitssysteme | Elektronische Überwachung = Brenner Aus – Gas Aus, Feuerlöscher, Lecksuchspray | |
| Lange Bauart | hohe Effizienz | hohe Effizienz |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 4.749,00 € | 5.100,00 € |

WILDKRAUTBÜRSTE



**WILD
KRAUT
BEKÄMPFUNG**

Wildkrautbürste ohne Keilriemen

Die **Nesbo Wildkrautbürste UK 125** ist eine, seit vielen Jahren bewährte, Maschine des dänischen Qualitätsherstellers **NESBO**. Neben dem stufenlos höhenverstellbaren Führungsholm, lässt sich der gesamte Korpus zugunsten des **Bedienerkomforts** stufenlos verstellen. Der Bürstenvorsatz lässt sich mithilfe des **mitgelieferten und ständig mitführbarem Werkzeug ebenfalls stufenlos in der Seiten-, als auch Vorneigung verstellen** um sämtlichen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden.

Mit demselben Werkzeug kann man **binnen Sekunden die Federstahlbürsten 6-Fach nachstellen** um ein **wirtschaftliche Komplettabnutzung** zu gewährleisten. Ein weiteres und nicht unerhebliches Qualitätsargument ist die Tatsache, dass die **UK 125 absolut keilriemenlos** ist. Die Kraftübertragung funktioniert per **Reduzierungsgetriebe** auf eine **Kardanwelle**, und weiter über ein **Ölgefülltes Aluminiumguss-Winkelgetriebe** auf die Bürste. Choke und Gasregulierung sind am Motor, und so bleibt am Holm lediglich der **Totmannschalter**, nichts weiter. Es kann an dieser **Maschine quasi nichts kaputt gehen**. Überzeugen Sie Sich selbst!



Einfaches nachstellen der Federstahlbürste



Made in Denmark

Serienmäßig mit Drahtzöpfen.
Federstahl optional.



UK 125

| | |
|--------------------------|---|
| Motortyp/Leistung | Briggs&Stratton 550 OHV |
| Bürstenkopfgröße | Durchmesser 560 mm |
| Bürstenkopf | justierbare austauschbare Flachstahlbürsten, Drahtzöpfe oder Kunststoffbürsten. |
| Bürsteneinstellung | mechanisch in 4 Richtungen |
| Sicherheitseigenschaften | Motorstoppschalter |
| Räder | 12" Vollgummi, höhenverstellbar |
| Gewicht | 85 kg |

UVP inkl. 19% MwSt. 3.999,00 €



Optional lieferbar



Robuster Führungsholm. Klappbar



Kardanwelle mit Alu-Winkelgetriebe.



Drahtzöpfe oder Federstahl für perfekte Ergebnisse.



**LAUB
ENTSORGUNG**

LAUB-/ABFALLSAUGER

KV 601 / KV 650 H

| | |
|----------------------------|--|
| Motortyp/Leistung | Briggs&Stratton Quantum / Honda GSV |
| Arbeitsbreite | 69 cm |
| Saugleistung | bei 3.200 U/min. ca. 44 m ³ /min. |
| Fangsack | 280 Liter |
| Bereifung | kugelgelagerte Vollgummibereifung (30 cm) |
| Gewicht | 53 kg |
| Produktivität | ca. 3.200 m ² /Std. bei 3 km/h |
| Optional | Saugschlauchgarnitur wie auf der Abb. / - |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.499,00 € / 1.889,00 € |

Originalteile in vollem Umfang bei uns erhältlich.



KV 650 SPH

KV 601 SP / KV 650 SPH

| | |
|----------------------------|---|
| Motortyp/Leistung | Briggs&Stratton Quantum / Honda GSV |
| Arbeitsbreite | 69 cm |
| Saugleistung | bei 3.200 U/min., 44 m ³ /min. |
| Fangsack | 280 Liter |
| Radantrieb | Hinterradantrieb |
| Bereifung | kugelgelagerte Vollgummibereifung (30cm) |
| Gewicht | 58 kg |
| Produktivität | ca. 3200 m ² /Std. bei 3 km/h |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.929,00 € / 2.249,00 € |

Originalteile in vollem Umfang bei uns erhältlich.

Saugstark und vielseitig

Der Laubsauger **Typ KV** ersetzt die erfolgreiche Produktreihe **KD** und bietet neben vielen **Verbesserungen** eine erweiterte Sortimentstiefe. So bieten wir den KV sowohl mit **Antrieb** als auch ohne Antrieb mit **Honda-** und **B&S-**Motor an.

Eine sehr wichtige Neuerung ist die Tatsache, dass alle **Fangsäcke** der KV-Modelle **serienmäßig** mit **Knebelverschluss** ausgestattet sind. Darüber hinaus ist ab jetzt die hintere Achse angetrieben. Im Gegensatz zum Vorderradantrieb hat der Hinterradantrieb den Vorteil, dass es bei vollem Fangsack **keinen Traktionsverlust** gibt, da die **Verlagerung des Schwerpunktes nach hinten** erfolgt.

Qualität seit 1967



ABB.: MIT OPTIONALER SAUGSCHLAUCHGARNITUR





LAUB
ENTSORGUNG

Alles in eine Schublade kehren

Der Laub- und Abfallsauger vom **Typ MV** ist eine bahnbrechende **Neuentwicklung** aus dem Hause **Billy-Goat**. Die langjährige Erfahrung als größter Hersteller von Laub- und Abfallsauger ist in diese Maschine eingeflossen. Das aus Kunststoff gefertigte **Turbinengehäuse** reduziert hierbei die **Geräuschentwicklung** im Arbeitseinsatz auf ein **Minimum**. Auf die Bedienerfreundlichkeit wurde besonderes Augenmerk gelegt.

So besitzt die Maschine einen ergonomischen Führungsholm, ein **Fangsacksystem, welches ohne Reißverschlüsse auskommt** und einen vom Holm zu verstellenden Saugrüssel. Mit Hilfe verschiedener Verstellungen erzielt man unterschiedlich starke Saugwirkungen.

STAUBSCHUTZ OPTIONAL LIEFERBAR



Fangsackbefüllung von oben.



Fangsackentleerung ohne lästiges Öffnen des Sacks.



Müllbeuteleinsätze als Zubehör.



Saugschlauchgarnitur in 3m Länge als Zubehör.



Einzigtiges Fangsacksystem ohne Reißverschluss.



Stufenlose Höheneinstellung über Spindel.



Vordere Lenkrollen als Zubehör.



3-Gang-Getriebe, weich zu schalten.



Saugleistungsregulierung mit Handhebel.

MV 650 SPH

| | |
|----------------------------|---|
| Motortyp/Leistung | Honda GSV |
| Arbeitsbreite | 69 cm |
| Saugleistung | bei 3.300 U/min. ca. 76 m ³ /min. |
| Fangsack | 150 Liter |
| Radantrieb | Hinterradantrieb: 1-Gang: 1,9 km/h, 2-Gang: 2,7 km/h, 3-Gang: 3,5 km/h |
| Bereifung | kugelgelagerte Vollgummibereifung (35cm) |
| Gewicht | 89 kg |
| Lautstärke | am Ohr des Bedieners min. 70,8 dB bei 1.200 U/min. max. 83 dB bei 3.320 U/min. |
| Fangsackentleerung | Schublade mit 2 Schnellverschlüssen |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 3.299,00 € |



**LAUB
ENTSORGUNG**

LAUB-/ABFALLSAUGER

Staub & Lärm war Gestern

Das von **Billy Goat** patentierte **Zentrifugalfiltersystem** erlaubt das Arbeiten selbst unter trockensten Bedingungen nahezu **ohne Staubentwicklung**. Ein mit einem weiteren Filter versehener Luftauslass über dem Fangsack sorgt dafür, dass die saubere Luft wieder entweichen kann.

Durch die besondere Wahl der Materialien und die Bauart der einzelnen Komponenten wird ein **unglaublich niedriger Schalleistungspegel** erreicht. Ausgestattet mit 360° schwenkbaren breiten Vorderrädern ist die Handhabung auch bei engen Arealen hervorragend. Die Höhenverstellung erfolgt über eine Spindel stufenlos und ist ebenso wie der ergonomisch geformte, **vibrationsarme Führungsholm** perfekt für die ermüdungsfreie Arbeit.

Der Saugschlauch mit **teleskopierbarem Griff** kann – einmal angebaut – am Gerät verbleiben und **innerhalb von Sekunden werkzeuglos in Betrieb** genommen werden. Der **180 Liter** große Fangsack wird von vier Schnellverschlüssen gehalten, d.h. **weder verschleißfreudige Reißverschlüsse**, noch eine Vielzahl von Knebeln – einfach herausnehmen, entleeren, einschieben fertig! Mit **hydrostatischem Antrieb** lässt dieses kompromisslose Kraftpaket keine Wünsche offen! Überzeugen Sie sich selbst!

ABB.: MIT OPTIONALER SAUGSCHLAUCHGARNITUR



Einfaches Entleeren durch vier Schnellverschlüsse.



Stufenlose Höhenverstellung.



QV 550 HSP

| | |
|----------------------------|---|
| Motortyp/Leistung | Honda GX 160 |
| Arbeitsbreite | 84 cm |
| Turbinenrad | 6-blättriges mit Schredder-Zacken aus gehärtetem Spezialstahl |
| Höhenverstellung | stufenlos 1,3 – 7,6 cm |
| Fangsack | 180 Liter |
| Antrieb | hydrostatisch 0 – 4,83 km/h |
| Bereifung hinten | groß, luftbereift |
| Bereifung vorne | vollgummi 360° schwenkbar |
| Optional Saugschlauch | 12,7 x 3 m |
| Parkbremse | serienmäßig |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 4.699,00 € |



Zentrifugalfiltersystem mit Staubfilter.



Opt. Saugschlauch (3 m) für unzugängliche Stellen.



Opt. Staubschutz für Arbeiten ohne Staubfilter.



Parkbremse serienmäßig.





LAUB
ENTSORGUNG

LAUB-/ABFALLVERLADEGEBLÄSE

Langlebig und leistungsstark

Die **Laubverladegebläse** von **Billy Goat** wurden einer kosmetischen Überarbeitung unterzogen und präsentieren sich sowohl optisch als auch von der Leistung her in **absoluter Topform**. Diese Geräte zeichnen sich durch hohe Robustheit, absolute **Zuverlässigkeit** und **Langlebigkeit** aus. Das neue **Piranha™-System** bezweckt im Zusammenhang mit dem Schredder-System der absolut schlagbiegefesten Turbinenräder (**1cm Stärke**) eine **Komprimierung** des **Saugguts** auf bis zu 1/12! Außerdem kommt bei der DL-Serie ein komplett neuartiges System zum tragen; Die serienmäßige Ausstattung erlaubt den problemlosen Aufbau auf einen optionalen, bzw. handelsüblichen **Trailer**, aber zudem ist ein optionales Einhängesystem für die **Ladebordwand** erhältlich, welches mit zwei Schrauben am Gerät installiert werden kann. Durch die **flexiblen** durchsichtigen **Schläuche** mit **großen Durchmessern** können enorme Mengen an **Stroh, Laub** und **Unrat** aufgenommen werden. Wenn Sie Geräte für **maximale Abfallentsorgung benötigen**, ist Billy Goat goldrichtig!

DL 1301 H EU

| | |
|--------------------|---|
| Motortyp/Leistung | Honda GX 390 |
| Saugleistung | 82 m ³ /min. |
| Turbinenrad | 4 Blätter/ je 2 Schredder-Zacken + Piranha Messer |
| Turbinengehäuse | Stahl |
| Verschleisseinlage | austauschbar aus Stahl |
| Saugschlauch | 3,05 m x 20,5 cm |
| Auswurfkanal | 18 cm |
| Gewicht | 108 kg |
| Zubehör | umfangreiches Zubehör (siehe Preisliste) |
| Besonderheiten | austauschbares Verschleissblech |

UVP inkl. 19% MwSt. **4.099,00 €**



Echt scharf, das Piranha™ Schneidwerk.



Optionales Einhängesystem, einfach zu installieren.



Auswurfkanal 360° drehbar.

DL 1801 VE EU

| | |
|--------------------|--|
| Motortyp/Leistung | Briggs&Stratton Vanguard mit Elektrostart |
| Saugleistung | 104 m ³ /min. |
| Turbinenrad | 4 Blätter / je 2 Schredder-Zacken + Piranha-Messer |
| Turbinengehäuse | Stahl |
| Verschleisseinlage | austauschbar aus Stahl |
| Saugschlauch | 3,05m x 25,5 cm |
| Auswurfkanal | 18 cm |
| Gewicht | 134 kg |
| Zubehör | umfangreiches Zubehör (siehe Preisliste) |
| Besonderheiten | austauschbares Verschleissblech |

UVP inkl. 19% MwSt. **6.199,00 €**





LAUB
ENTSORGUNG

Wenn große Arbeiten zu erledigen sind

Das Laubverladegebläse vom **Typ DL 2900 V** ist das **leistungsstärkste Gerät von Billy-Goat**. Die Saugleistung ist um **30 %** höher als bei dem Maschinentyp **DL 1801 VE EU**. Trotz dieser enormen Leistung ist unser Gerät um **15 dB leiser als vergleichbare Wettbewerbsprodukte**. Der DL 2900 V ist immer dann die richtige Wahl, wenn große Arbeiten zu erledigen sind. Er zerkleinert das Sauggut mit Hilfe des Lüfterrades bis auf 1/12.



**Bau der Anbauvorrichtung
Eigenbau eines Kunden.**



Safety first!



Echt scharf, das Piranha™
Schneidwerk.



Transparenter Saugschlauch.



Auswurfkamin 360°
werkzeuglos drehbar.

US-Trailer, EU-Ausführung ähnlich.
Trailer als Zubehör lieferbar.



DL 2900 V

| | |
|----------------------------|--|
| Motortyp/Leistung | Briggs&Stratton Vanguard V-Twin |
| Saugleistung | 125 m ³ /min. |
| Turbinenrad | 6 Blätter / je 3 Schredder-Zacken + Piranha-Messer |
| Turbinengehäuse | Stahl |
| Verschleisseinlage | austauschbar aus Stahl |
| Saugschlauch | 3,00 m x 30,5 cm |
| Auswurfkanal | 20 cm |
| Gewicht | 180 kg |
| Zubehör | umfangreiches Zubehör (siehe Preisliste) |
| Besonderheiten | austauschbares Verschleissblech |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 9.899,00 € (Trailer optional: 2.100,00 €) |



**LAUB
ENTSORGUNG**

LAUBBLÄSER

Computeroptimierte Entwicklung

Mit Einführung der neuen **Force™** Laubblasgeräte bietet Billy-Goat den weltweit **leistungsstärksten geschobenen Laubbläser** an. Die computeroptimierte Entwicklung der Laubbläser erreicht eine Vielzahl von Vorteilen für den Anwender. So lassen sich die Geräte aufgrund der **großen breiten Luftbereifung** auch selbst auf **unebenem Gelände** leicht schieben. Bei der Konstruktion des Holmes wurde auf eine **ergonomische Ausführung** großen Wert gelegt. Bedingt durch die Fertigung aus **schlagfestem Spezialkunststoff** ist das Gesamtgewicht der Force™ Laubbläser geringer als bei allen Wettbewerbsprodukten dieser Klasse. Abgerundet wird das Programm der Laubblasgeräte durch ein Einstiegsmodell mit 4,74 kW*.

F 1302 SPH



POWERED by
HONDA™

F 601 V



**Optional:
Flexible
Blasverlängerung**



Schlagfester Spezialkunststoff.



Große luftbereifte Räder.



Luftauslass vom Holm aus verstellbar.



Luftaustrittsrichtungsänderung (Serie bei 13PS).



Blasschlauch für unzugängliche Stellen (Option für F601S).

| | F 601 V | Force™ F 1002 V | Force™ F 1302 H | Force™ mit Antrieb F 1302 SPH |
|-------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| Motortyp/Leistung | B+S OHV PRO | B+S Vanguard | Honda GX 390 | Honda GX 390 |
| Bereifung | vorne 8" x 13" hinten 10" x 13" | vorne 10" x 13" hinten 13" x 5" | vorne 10" x 13" hinten 13" x 5" | vorne 10" x 13" hinten 13" x 5" |
| Lautstärke | | am Ohr des Bedieners bei 1200 U/min. min. 77,6 dB, bei 3640 U/min. min. 95,7 dB, | am Ohr des Bedieners bei 1560 U/min. min. 77,6 dB, bei 3640 U/min. min. 95,7 dB, | am Ohr des Bedieners bei 3640 U/min. min. 95,7 dB, |
| Luftleistung | 59 m ³ /min. | ca. 81 m ³ /min. | ca. 90 m ³ /min. | ca. 90 m ³ /min. |
| Gewicht | 35 kg | 66 kg | 69 kg | 75 kg |
| Zubehör | Blasschlauch | | | |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.299,00 € | 2.299,00 € | 3.079,00 € | 3.879,00 € |





LAUB
ENTSORGUNG

LAUB-/ABFALLVERLADEGEBLÄSE

Kompaktes Gerät - große Wirkung

Endlich können wir auf die stetig wachsende **Nachfrage** von **Friedhofsgärtnern** und kleineren **Landschaftern**, bzw. **GaLaBauern** reagieren. Endlich haben wir ein Laub- und Abfallverladegebläse im Programm, das **weder einen eigenen Trailer** zum Transport benötigt, **noch eine große Pritsche** zum Einhängen. Aufgrund des **geringen Gewichts** ist dieses Gerät für den Einsatz mit **kleineren Friedhofsfahrzeugen, Pickups** und **Kleinstanhängern** konzipiert. Ausgestattet mit einem **KAWASAKI FJ 180**, 5-blättrigem Turbinenrad aus gehärtetem Metall, sowie einem **langen Saugschlauch** (Ø=160mm) lässt die Leistung keine Wünsche offen. Der **Auswurfdeflektor** ist **verstellbar** und erlaubt eine **gleichmäßige Befüllung** des Fahrzeuges. Ausserdem ist eine Auswurfschachtverlängerung erhältlich. Das im Turbinengehäuse **integrierte Zerhacksystem** hilft, das Sauggut zu komprimieren und sorgt somit für eine wirtschaftliche Auslastung der Ladefläche.

WB LV 50 K

| | |
|----------------------------|---|
| Motortyp/Leistung | Kawasaki FJ 180 |
| Turbinenrad | Stahl 5-blättrig, 355 mm Durchmesser |
| Saugschlauch | Länge 4m, Durchmesser 160 mm |
| Saugleistung | ca. 59 m ³ /min. |
| Zubehör | Auswurfschachtverlängerung, flaches Saugrohrende |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.599,00 € |

Powered by:

Kawasaki



Flaches Saugrohrende optional.



Optionale Auswurfschachtverlängerung.



Kraftvoller OHV-Motor mit großem Tank.



Robustes Einhängegerüst mit Kunststoffbuchsen.

RASEN- UND LAUBKEHRMASCHINE



LAUB
ENTSORGUNG

Professionelle Laubkehrmaschine

Diese Rasen- und Laubkehrmaschine ist eine **professionelle Maschine**. Die **RMV 90 / RMV120** ist durch die **langjährige Erfahrung des Herstellers** sehr erprobt. Ausgestattet ist sie mit einem **Differential** mit unbestrittener **Zuverlässigkeit**. Die Kehrbürste ist auf **gedichtete Kugellager** montiert. Die Vorderräder 300 x 4 sind luftbereift, **kugelgelagert** und laufen auf **Alufelgen**. Der **Fangkorb** aus **verstärktem Polyester** besteht aus oxidationsfreiem Material. Das sehr robuste Rahmengestell ist verzinkt. Die hinteren Stützräder aus Vollgummi haben einen Durchmesser von 160 mm und sind 360° schwenkbar.

RMV 90 / RMV 120

| | |
|----------------------------|---|
| Arbeitsbreite | 900 mm / 1200 mm |
| Gesamtbreite | 1200 mm / 1500 mm |
| Gesamtlänge mit Deichsel | 1980 mm |
| Vorderräder | 300 x 4 luftbereift und kugelgelagert auf Alufelgen |
| Hinterräder | 160 mm Vollgummi |
| Rahmen | verzinkt |
| Fangkorb | 350 Liter Volumen / 420 Liter Volumen aus verstärktem Polyester |
| Prallblech | verstellbar |
| Gewicht | 63 kg / 75 kg |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 2.089,00 € / 2.389,00 € |

Originalteile in vollem Umfang bei uns erhältlich.

■ **Auch in 1,20 m**
■ **Arbeitsbreite**
■ **erhältlich**



RMV 90



Halbkardanisch aufgehängt...



... und vom Fahrersitz mit Flaschenzug bequem entleerbar.



Großdimensionierte Luftbereifung für gute Traktion.



**GROSS
FLÄCHEN
REINIGUNG**

KEHRMASCHINEN KONSUMER

Die Kompakten

Die neuen Kehrmaschinen **RMV 7030** und **RMV 8035** sind kompromisslos aus **besten Materialien** gefertigt, wobei auf **Kompaktheit** und einfache Bedienung besonderen Wert gelegt wurde. Robuste langlebige Motoren, **abschmierbare Lager, Kettenantrieb** und **Alugussgetriebe im Ölbad**. Die Luftbereiften **Metallfelgen** mit **Freilauf** garantieren Laufruhe und hervorragende Traktion. Die unter ergonomischen Gesichtspunkten entwickelten Bedienelemente sind alle **samt aus Metall gefertigt**. Durch die Optional Ausstattung wie **Schmutzsammelbehälter, Schneeräumschild** und **Schneeketten** räumen Sie sämtliche unerwünschte Materialien schnell und effektiv aus dem Weg - **Profikomponenten zum Konsumerpreis!**



Optional mit Welldrahtbesatz



RMV 7030

| | |
|-------------------|---|
| Motortyp/Leistung | Weibang OHV |
| Räder | 12" |
| Bürste | 70 cm x 30 cm |
| Holm | verstellbar |
| Radantrieb | Kette |
| Gewicht | 80 kg |
| Zubehör | Schneeketten, Schneebürste, Schmutzsammelbehälter, Schneeräumschild |

Aktionspreis: ~~Statt 1.295,00 €~~
inkl. 19% MwSt. **Jetzt 1.099,00 €**



Große Bürste für hohe Arbeitsleistung.



Robuster startfreudiger OHV Motor mit ausreichend Leistungsreserven



Einfach einzuhängender, leichter und korrosionsfreier Schmutzsammelbehälter



Robustes Schneeräumschild mit Gummileiste und höhenverstellbaren Gleitkufen



Der Flächenmeister

Geht es darum **größere Flächen** zu reinigen, bzw. vom Schnee zu befreien führt an der **RMV 8035** kein Weg vorbei. Bereits bei den ersten Metern spürt man, dass der **Briggs & Stratton DOV® Motor** mit der knapp ein Meter breiten Kehrmaschine eine wunderbare Einheit bildet. **Metallgetriebe mit Kettenantrieb** und **abschmierbare Lager** mit **gusseisernem Lagerflanschen** sind wie bei seinem kleinen Bruder 7030 Serie! Die Bürste mit 35 cm Durchmesser in Verbindung mit der 13" Luftbereifung sorgen für guten Vortrieb – auch bei widrigen Verhältnissen. Und sollte doch einmal Traktionsverlust vorhanden sein sind **Schneeketten** optional erhältlich.



Optional mit Welldrahtbesatz



Robuster Kettenantrieb.
360°-Freilauf!

RMV 8035

| | |
|----------------------------|---|
| Motortyp/Leistung | B&S DOV Commercial |
| Räder | 13" |
| Bürste | 80 cm x 35 cm |
| Holm | verstellbar |
| Radantrieb | Kette |
| Gewicht | 85 kg |
| Zubehör | Schneeketten, Schneebürste, Schmutzsammelbehälter, Schneeräumschild |
| UVP inkl. 19% MwSt. | 1.499,00 € |



Hochwertigste Getriebe für störungsfreien Lauf.



Metall ist Metall! Bowdenzugbefestigungen und Hebel aus Metall.



Einfaches Umklappen des Führungsholms für platzsparende Lagerung, bzw. Transport



**GROSS
FLÄCHEN
REINIGUNG**

KEHRMASCHINEN PROFI

Die robuste Kehrmaschine

Haben Sie **große** oder vielleicht auch **kommunale Flächen** zu **reinigen**, bzw. von **Schnee** und **Laub** zu **befreien**? Möchten Sie diese möglichst **mühe**los und **angenehm sauber halten** bzw. machen? Dann sind die Vollprofimaschinen **RMV 8040** und **RMV 10040** mit 0,8, bzw. 1,0 Metern Arbeitsbreite genau richtig. Mit ihren **40 cm Bürstendurchmesser** und **hubraumstarken Kawasaki Motoren** ist dieses **Vollmetall-Gerät** für den harten Einsatz konzipiert. Einfach zu **öffnende Inspektionsluken** und **Bedienhebel aus Metall** ermöglichen dem Anwender einfaches, störungsfreies Arbeiten.



Optional mit Welldrahtbesatz



Kraftvoller **Kawasaki**-Motor.



Gusseisener Lagerflansch
Serienmäßig.



RMV 8040

| | |
|-------------------|---|
| Motortyp/Leistung | Kawasaki FJ 180 |
| Räder | 15" |
| Bürste | 80 cm x 40 cm |
| Bürstenantrieb | Keilriemen |
| Holm | verstellbar |
| Radantrieb | 3 vorwärts + 1 rückwärts |
| Gewicht | 100 kg |
| Zubehör | Schneeketten, Schneebürste, Schmutzsammelbehälter, Schneeräumschild |

UVP inkl. 19% MwSt. **2.198,00 €**

RMV 10040

| | |
|-------------------|---|
| Motortyp/Leistung | Kawasaki FJ 180 |
| Räder | 15" |
| Bürste | 100 cm x 40 cm |
| Bürstenantrieb | Keilriemen |
| Holm | verstellbar |
| Radantrieb | 3 vorwärts + 1 rückwärts |
| Gewicht | 102 kg |
| Zubehör | Schneeketten, Schneebürste, Schmutzsammelbehälter, Schneeräumschild |

UVP inkl. 19% MwSt. **2.398,00 €**



PREISLISTE 2019

| Maschinentyp | Art.-Nr.: | Beschreibung | o. MwSt. | inkl. 19% MwSt. |
|---|----------------------|---|------------|-------------------|
| Elektromäher mit Stahlblechgehäuse | WB 453 HE | 1800 Watt* E-Motor 45 cm | 276,47 € | 329,00 € |
| | WB 456 HKL 2in1 | Kohler XT 675 - 45 cm Mulchen + Seitenauswurf | 377,31 € | 449,00 € |
| Handrasenmäher Stahlblechgehäuse | WB 456 HKL | Kohler XT 675 - 45 cm | 335,29 € | 399,00 € |
| | WB 456 SKL | Kohler XT 675 - 45 cm, m. Radantrieb | 419,33 € | 499,00 € |
| AKTIONSMODELL | WB 456 SKL V 3in1 | Kohler XT 675 - 45 cm, m. Radantrieb variabel Auffangen, Mulchen, Seitenauswurf | 503,36 € | 599,00 € |
|  | WB 506 SKL | Kohler XT 675 - 50 cm, m. Radantrieb | 536,97 € | 639,00 € |
| | WB 506 SKL V 3in1 | Kohler XT 675 - 50 cm, m. Radantrieb Auffangen, Mulchen, Seitenauswurf | 587,39 € | 699,00 € |
| | WB 506 SB 3in1 IS | B&S 775 Instart - 50 cm, m. Radantrieb Auffangen, Mulchen, Seitenauswurf | 646,22 € | 769,00 € |
| | WB 536 SKL | Kohler XT 775 - 53 cm, m. Radantrieb | 587,39 € | 699,00 € |
| | WB 536 SKL V 3in1 | Kohler XT 775 - 53 cm, m. Radantrieb variabel Auffangen, Mulchen, Seitenauswurf | 671,43 € | 799,00 € |
| Mulchmäher  | WB 466 SKL M | Kohler XT 675 Mulchen - 46 cm m. Radantrieb | 671,43 € | 799,00 € |
| | WB 536 SKL M | Kohler XT 775 Mulchen - 53 cm m. Radantrieb | 839,50 € | 999,00 € |
| Handrasenmäher mit Aluminiumgehäuse  | WB 436 HKL AL | Kohler XT 675 - 43 cm ALU Gehäuse - ALU Räder | 419,33 € | 499,00 € |
| | WB 436 SKL AL | Kohler XT 675 - 43 cm, m. Radantrieb ALU Gehäuse - ALU Räder | 503,36 € | 599,00 € |
| | WB 486 SKL AL | Kohler XT 675 - 48 cm, m. Radantrieb ALU Gehäuse - ALU Räder | 587,39 € | 699,00 € |
| | WB 486 SKL AL V | Kohler XT 675 - 48 cm, m. Radantrieb variabel ALU Gehäuse - ALU Räder | 671,43 € | 799,00 € |
| | WB 476 SKL AL | Kohler XT 775, Seitenauswurf - 47 cm 1 Gang ALU Gehäuse - ALU Räder | 923,53 € | 1.099,00 € |
| Kardantrieb Stahl mit Messerkupplung | WB 507 SC V | Loncin - Kardantrieb - 50 cm Stahlblech | 671,43 € | 799,00 € |
| | WB 537 SC V BBC | Loncin - Kardantrieb - 53 cm Stahlblech | 1.007,57 € | 1.199,00 € |
| Kardantrieb ALU mit Messerkupplung | WB 487 SC V AL | Loncin - Kardantrieb - 48 cm ALU | 839,50 € | 999,00 € |
| | WB 537 SC V AL-A BBC | Loncin - Kardantrieb - 53 cm ALU | 1.259,66 € | 1.499,00 € |
| Vertikutierer  | WB 384 RB AL | B&S 750 Serie - 38 cm, Pendelmesser | 671,43 € | 799,00 € |
| | WB 486 CRB | B&S 750 Serie - 48 cm, Pendelmesser | 839,50 € | 999,00 € |
| | WB 383 RE | 1800 Watt E-Motor - 38 cm, Pendelmesser | 587,39 € | 699,00 € |
| E-Rider  | WB 76 E | Akku Aufsitzrasenmäher 76 cm inkl. Akku's und Ladegerät | 2.940,34 € | 3.499,00 € |
| | WB 76 E C | Akku Aufsitzrasenmäher 76 cm Auffangbox | 3.734,46 € | 4.444,00 € |

AKTIONSPREIS
statt 769 €
jetzt **599 €**
inkl. 19% MwSt.
Nur für kurze Zeit!

AKTIONSPREIS
statt 899 €
jetzt **769 €**
inkl. 19% MwSt.
Nur für kurze Zeit!

AKTIONSPREIS
statt 649 €
jetzt **499 €**
inkl. 19% MwSt.
Nur für kurze Zeit!

AKTIONSPREIS
statt 959 €
jetzt **699 €**
inkl. 19% MwSt.
Nur für kurze Zeit!

AKTIONSPREIS
statt 759 €
jetzt **599 €**
inkl. 19% MwSt.
Nur für kurze Zeit!

AKTIONSPREIS
statt 989 €
jetzt **799 €**
inkl. 19% MwSt.
Nur für kurze Zeit!

AKTIONSPREIS
statt 959 €
jetzt **799 €**
inkl. 19% MwSt.
Nur für kurze Zeit!

AKTIONSPREIS
statt 1.299 €
jetzt **999 €**
inkl. 19% MwSt.
Nur für kurze Zeit!

AKTIONSPREIS
statt 4.999 €
jetzt **4.444 €**
inkl. 19% MwSt.
Nur für kurze Zeit!

| Maschinentyp | Art.-Nr.: | Beschreibung | o. MwSt. | inkl. 19% MwSt. |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Aerifizierer und Bodenbearbeitung  | WB 516 AH | Honda GX 160 510 mm Arbeitsbreite, 70 mm Tiefe | 2.940,34 € | 3.499,00 € |
| | WB SG 13 H | Stubbenfräse Honda GX 390 | 3.612,61 € | 4.299,00 € |
| | WB SC 409 H | Sodenschneider Honda GX 270, 350 mm AB | 4.621,01 € | 5.499,00 € |
| | WB TR 126 H | Grabenfräse Honda GX 160 102 mm x 305 mm | 3.024,37 € | 3.599,00 € |
| Kommunal Linie  | WB 486 SK AL V GL | Kawasaki mit Ölpumpe 48 cm m. variablen Radantrieb, ALU-Gehäuse | 1.167,23 € | 1.389,00 € |
| | WB 536 SK AL V-P GL ohne Messerkupplung | Kawasaki mit Ölpumpe 53 cm m. 3 Gang Radantrieb, ALU-Gehäuse | 1.259,66 € | 1.499,00 € |
| | WB 536 SK GL | Kawasaki mit Ölpumpe 53 cm mit Radantrieb, Stahlblech-Gehäuse | 839,50 € | 999,00 € |
| | WB 476 SK AL V GL | Kawasaki mit Ölpumpe Seitenauswurf 47 cm, ALU-Gehäuse 3 Gang Radantrieb | 1.091,60 € | 1.299,00 € |
| Mulchmäher  | WB 466 SK VM GL | Kawasaki mit Ölpumpe Mulchmäherwerk 46 cm m. 3 Gang Radantrieb | 1.091,60 € | 1.299,00 € |
| | WB 536 SK VM GL | Kawasaki mit Ölpumpe Mulchmäherwerk 53 cm m. 3 Gang Radantrieb | 1.175,63 € | 1.399,00 € |
| Mulchkits als Zubehör | MU 45-2014 | Mulchkit Stahlblech 45 cm ab 2014 | 37,82 € | 45,00 € |
| | MU 50-2014 | Mulchkit Stahlblech 50 cm ab 2014 | 37,82 € | 45,00 € |
| | MU 53-2014 | Mulchkit Stahlblech 53 cm ab 2014 | 51,00 € | 59,00 € |
| | MU 43 AL | Mulchkit alle ALU 43 cm | 41,18 € | 49,00 € |
| | MU 48 AL | Mulchkit alle ALU 48 cm Kardan | 46,22 € | 55,00 € |
| | MU 53 AL | alle ALU 53, außer mit BBC | 51,00 € | 59,00 € |
| | MU 50 Kard | Mulchkit 50 cm Kardan | 37,82 € | 45,00 € |
| Wildkrautbrenner  | GF 350 A | Wildkrautbrenner 350 mm AKTIONSPREIS: | 1.679,84 € | 2.350,00 € 1.999,00 € |
| | GF 450 A | Wildkrautbrenner 450 mm AKTIONSPREIS: | 1.889,92 € | 2.599,00 € 2.249,00 € |
| | GF 600 E | Wildkrautbrenner 600 mm | 4.032,77 € | 4.799,00 € |
| | GF 800 E | Wildkrautbrenner 800 mm | 4.352,10 € | 5.179,00 € |
| | Zubehör | 705-350-231 | Frontrolle GF 350 A und GF 450 A | 167,23 € |
| 780-000-656 | | seitl. Wärmeabführung für GF 600 E | 310,93 € | 370,00 € |
| 780-000-657 | | seitl. Wärmeabführung für GF 800 E | 352,10 € | 419,00 € |
| Wildkrautbürste | UK 125 | Wildkrautbürste | 3.360,50 € | 3.999,00 € |
| Zubehör  | | Spritzschutz UK 125 | 158,83 € | 189,00 € |
| | 84-605-705 | Flachbürste | 13,44 € | 15,99 € |
| | 353-200-319 | gezopfte Drahtbürste | 15,96 € | 18,99 € |
| | 270-220-235 | Ersatzbürstwe PVC | 10,08 € | 11,99 € |

PREISLISTE 2019

| Maschinentyp | Art.-Nr.: | Beschreibung | o. MwSt. | inkl. 19% MwSt. |
|--|---------------------|---|------------|-----------------|
| Laub- und Abfallsauger  Abb. mit optionaler Saugschlauchgarnitur | KV 601 | B&S Quantum, 69 cm | 1.259,66 € | 1.499,00 € |
| | KV 650 H | Honda, 69 cm | 1.587,39 € | 1.889,00 € |
| | KV 601 SP | B&S Quantum, 69 cm m. Radantrieb | 1.621,01 € | 1.929,00 € |
| | KV 650 SPH | Honda, 69 cm m. Radantrieb | 1.889,92 € | 2.249,00 € |
| | MV 650 SPH | Honda, 69 cm m. Radantrieb | 2.772,27 € | 3.299,00 € |
| | QV 550 HSPEU | Honda GX 160 , 84 cm Arbeitsbreite mit hydrostatischem Antrieb | 3.948,74 € | 4.699,00 € |

Zubehör Laub- und Abfallsauger

| | | | | |
|--|-----------------------|---|------------|------------|
| Modell QV | 831282 | Feinstaubstrocken | 147,06 € | 175,00 € |
| | 831018 | Schlauchgarnitur QV | 335,29 € | 399,00 € |
| | 831226 | Staubfilter | 49,58 € | 59,00 € |
| | 831217 | Nassgutsack mit Haltering | 289,92 € | 345,00 € |
| | 831268 | Schutzhülle für Nassgutsack | 91,60 € | 109,00 € |
| Modell KD / TKD | 890041 | Saugschlauchgarnitur 102 mm x 2,10 m | 217,65 € | 259,00 € |
| | 890023 | Filz-Auffangsack PRO mit festem Boden | 167,23 € | 199,00 € |
| | 890028 | Feucht- und Grasauffangsack PRO mit festem Boden | 167,23 € | 199,00 € |
| | 890625 | Feuchtaufangsack ohne Reißverschluss m. Knebel | 209,24 € | 249,00 € |
| | 890627 | Filzauffangsack trocken o. Reißverschluss m. Knebel | 209,24 € | 249,00 € |
| Modell KV / TKV | 891125 | Saugschlauchgarnitur KV/TKV 102 mm x 2100 mm | 298,32 € | 355,00 € |
| | 891044 | Ersatzschlauch für Schlauchgarnitur 891125 | 85,71 € | 102,00 € |
| | 891126 | Filzsack f. staubige Bedingungen | 197,48 € | 235,00 € |
| | 891132 | Standard Auffangsack, Naßgutsack | 197,48 € | 235,00 € |
| | 891127 | Düsenenschutz (in der Schlauchgarnitur enthalten) | 57,98 € | 69,00 € |
| | 891128 | vordere Lenkrollen (bei Arbeiten auf festen Böden empfl.) | 192,44 € | 229,00 € |
| | 890209 | Schredderblech | 89,08 € | 106,00 € |
| | 891134 | Gehäuse Einlage | 147,06 € | 175,00 € |
| Modell MV | 840263 | optionaler Staubstrocken | 276,47 € | 329,00 € |
| | 840116 | Saugschlauchgarnitur 125 mm x 3000 mm | 318,49 € | 379,00 € |
| | 840075 | Ersatz Schlauch 125 mm | 105,04 € | 125,00 € |
| | 840195 | Feuchtaufangsack Standard komplett m. Rahmen | 281,51 € | 335,00 € |
| | 840189 | Ersatz Feuchtaufangsack | 158,82 € | 189,00 € |
| | 840194 | Auffangsack für staubige Konditionen | 158,82 € | 189,00 € |
| | 840134 | Müllbeutelsetsätze im 12er Pack | 125,21 € | 149,00 € |
| | 840129 | vordere Lenkrollen (nur bei Arbeiten auf befestigten Böden) | 200,84 € | 239,00 € |
| Laubverladegebläse für die Bordwandmontage  | DL 1301 HEU | Honda GX 3,0 m Saugschlauch, Einhängekit erforderlich | 3.444,54 € | 4.099,00 € |
| | DL 1801 VEEU | B&S Vanguard 3,0 m Saugschlauch m. E-Start (ohne Batterie), Einhängekit erforderlich | 5.209,24 € | 6.199,00 € |
| | 812260 | Einhängekit für Bordwand für DL 1301HEU und DL 1801VEEU | 452,95 € | 539,00 € |
| Laubverladegebläse für Trailereinsatz  | DL 2900 V | B&S Vanguard V-Twin E-Start 3,0 m Saugschlauch, Batterie im Lieferumfang nicht enthalten | 8.318,49 € | 9.899,00 € |
| | Trailer DL Moe | Trailer für Billy Goat Laubverlader DL inkl. Fahrzeugbrief | 1.764,72 € | 2.100,00 € |
| | 831 | Frachtpauschale Trailer | 100,00 € | 119,00 € |

| Maschinentyp | Art.-Nr.: | Beschreibung | o. MwSt. | inkl. 19% MwSt. |
|---|---------------------------|---|------------|-----------------|
| Zubehör Laubverladegebläse Typ DL1301 HEU, DL 1401 SEEU und DL 1801 VEEU | 811244 | Ersatzsaugschlauch 205 mm x 3000 mm DL 13 | 352,10 € | 419,00 € |
| | 791033 | Ersatzsaugschlauch 255 mm x 3000 mm DL 14 + DL 18 | 466,39 € | 555,00 € |
| | 810524 | VerbindungsKit zum permanenten Verbinden von zwei 205 mm Schläuchen DL 13 | 158,82 € | 189,00 € |
| | 810776 | VerbindungsKit zum permanenten Verbinden von zwei 255 mm Schläuchen DL 14 + DL 18 | 158,82 € | 189,00 € |
| | 812300 | Auswurfschachtverlängerungsschlauch 1,5m kpl. 13+14+18 | 326,89 € | 389,00 € |
| | 812273 | Verlängerung der Auswurfschachthöhe 13+14+18 | 226,05 € | 269,00 € |
| | 812332 | Rotationskit DL 13 + 14 + 18 | 125,21 € | 149,00 € |
| | 812295 | Deflektor für Auswurfschacht DL 13 + 14 + 18 + 25 + 29 | 63,03 € | 75,00 € |
| Typ DL 2500 S Typ DL 2900 V | 791034 | Ersatzschlauch 300 mm x 3000 mm | 587,58 € | 629,00 € |
| | 791106 | Auswurfschachtverlängerung flexibel metallic kpl. | 419,33 € | 499,00 € |
| | 791107 | Auswurfschachtverlängerung polyurethan kpl. | 293,28 € | 349,00 € |
| Typ TR 1304 HEU und HTR 1803 VEU | 811244 | Ersatzschlauch 205 mm x 3000 mm | 352,10 € | 419,00 € |
| | 811206 | Auswurfschachtverlängerungsschlauch um 3m kpl. | 310,08 € | 369,00 € |
| | 811207 | VerbindungsKit f. 2 Schläuche als Auswurfschachtverlängerungen | 184,03 € | 219,00 € |
| | 810637 | Verlängerung der Auswurfschachthöhe TR/HTR | 251,26 € | 299,00 € |
| Laubblasgeräte  | F 601 V | B&S Vanguard | 1.091,60 € | 1.299,00 € |
| | F 1002 V | B&S Vanguard | 1.931,93 € | 2.299,00 € |
| | F 1302 H | Honda GX | 2.587,39 € | 3.079,00 € |
| | F 1302 SPH | Honda GX mit Radantrieb | 3.259,66 € | 3.879,00 € |
| Zubehör Laubblasgeräte Typ Force | 440120 | Transportsicherung zum Sichern des Geräts auf Ladeflächen | 150,42 € | 179,00 € |
| | 440140 | mechanische Feststellbremse | 100,00 € | 119,00 € |
| | 440128 | Kit verst. Blasrichtung für Geräte Baujahr 2006 | 131,09 € | 156,00 € |
| | 441166 | Blasschlauch F 601 S | 242,86 € | 289,00 € |
| | 441130 | Adapter Blasrichtung nach vorn F 601 S | 100,00 € | 119,00 € |
| Laubverladegebläse  | WB LV 50 K | Kawasaki FJ 180 Saugschlauch 4 mtr | 1.343,70 € | 1.599,00 € |
| | XYJ 500003 | Breite Saugdüse | 79,84 € | 95,00 € |
| | XYJ 000113-21 | Auswurfschachtverlängerung | 75,63 € | 90,00 € |
| Rasen- und Laubkehrmaschine  | RMV 90 8900308 | 90 cm / ca. 350 Liter Fangvolumen | 1.755,47 € | 2.089,00 € |
| | RMV 120 1200308 | 120 cm / ca. 420 Liter Fangvolumen nur auf ebenen Flächen einsetzen | 2.007,57 € | 2.389,00 € |

PREISLISTE 2019

| Maschinentyp | Art.-Nr.: | Beschreibung | o. MwSt. | inkl. 19% MwSt. |
|---|---------------------------------|---|------------|-----------------------------|
| Vertikutierer  | CR 550 HC | Honda GCV / 50 cm semiprofessionelle Arbeiten | 1.679,83 € | 1.999,00 € |
| | CR 550 H | Honda GX / 50 cm empf. für professionelle Arbeiten | 1.973,95 € | 2.349,00 € |
| | PR 550 H | Honda GX / 50 cm empf. für professionelle Arbeiten | 2.184,04 € | 2.599,00 € |
| Aerifizierer / PLUGR  | AE 401 H | Honda GX / 45 cm Arbeitsbreite | 3.948,74 € | 4.699,00 € |
| | PL 1800 | Briggs & Stratton 45 cm Arbeitsbreite | 3.528,58 € | 4.199,00 € |
| | PL 2501 SPH | Honda 63 cm Arbeitsbreite Hydrostat | 7.142,02 € | 8.499,00 € |
| Wildwuchsmäher  | BC 2600 ICM | Briggs & Stratton ,66 cm, 3 xVor, 1x Rückwärts festes Deck | 3.360,51 € | 3.999,00 € |
| | BC 2600 HHEU | Honda, 66cm Hydro, Fronträder Pendeldeck | 5.041,18 € | 5.999,00 € |
| Handgeführte Motorhacke | HB 35 | mit Hackscheibe und Distanzring | 1.259,67 € | 1.499,00 € |
| Zubehör | 421-3160 | Kegelbürste Kunststoff gelb zum Entfernen von Unkraut | 49,99 € | 59,90 € |
| | 421-1165 | Kegeldrahtbürste zum Entfernen von Unkraut | 41,94 € | 49,90 € |
| AKKU Technik  | Rasenmäher DU10040-38 C3 | 550 Watt - 38 cm, 45 l Fangbox ohne Akku, ohne Ladegerät AKTIONSPREIS: inkl. Akku und Ladegerät | 217,65 € | 259,00 € 379,00 € |
| | Motorsense DU22040-DP | 260 Watt - Tap an Go - 2 mm Faden ohne Akku, ohne Ladegerät AKTIONSPREIS: inkl. Akku und Ladegerät | 99,99 € | 119,00 € 239,00 € |
| | Kettensäge DU30040-30CTF | 700 Watt - Oregon-Kette u. Schwert ohne Akku, o Ladegerät AKTIONSPREIS: inkl. Akku und Ladegerät | 125,21 € | 149,00 € 279,00 € |
| | Heckenschere DU34040-55 | 180 Watt - 550 mm Schnittlänge ohne Akku, ohne Ladegerät AKTIONSPREIS: inkl. Akku und Ladegerät | 99,99 € | 119,00 € 239,00 € |
| | Laubbläser DU50040-B3 | 700 Watt - 5 Stufen ohne Akku, ohne Ladegerät AKTIONSPREIS: inkl. Akku und Ladegerät | 99,99 € | 119,00 € 239,00 € |
| | C40-25 | 40 Volt - 2,5 Ah - Samsung, LED Anzeige | 79,83 € | 95,00 € |
| | C40-25CF | Ladezeit 1 Std. - 2,5 Ah mit Ladeanzeige | 35,71 € | 42,50 € |

| Maschinentyp | Art.-Nr.: | Beschreibung | o. MwSt. | inkl. 19% MwSt. |
|--|--|--|--|---------------------------------|
| Kehrmaschinen Home  | WB SW 705 | RMV 7030 - Weibang 70 cm x 30 cm AKTIONSPREIS: | 923,53 € | 1.295,00 € 1.099,00 € |
| | WB SW 806 B | RMV 8035 B&S DOV, Bürste 80 cm x 35 cm | 1.259,66 € | 1.499,00 € |
| | TXB-SW 70 | Schneeräumschild 700 mm für 7030 | 150,42 € | 179,00 € |
| | TXB-SW 80 | Schneeräumschild 800 mm für 8035 | 167,23 € | 199,00 € |
| | TXB-SW 100 | Schneeräumschild 1000 mm für 10035 | 200,84 € | 239,00 € |
| | JHX-SW 70 | Schmutzsammelbehälter 700 mm für 7030 | 210,08 € | 250,00 € |
| | JHX-SW 80 | Schmutzsammelbehälter 800 mm für 8035 | 226,05 € | 269,00 € |
| | JHX-SW 100 | Schmutzsammelbehälter 1000 mm für 10035 | 284,88 € | 339,00 € |
| | FHL-SW 700 | Schneeketten für 7030 | 66,39 € | 79,00 € |
| | FHL-SW 800 | Schneeketten für 8035 und 10035 | 74,79 € | 89,00 € |
| | Kehrmaschinen PRO  | WB SW 806 K | RMV 8040 Kawasaki Bürste 80 cm x 40 cm Getriebe 3 x V, 1 x R | 1.847,06 € |
| WB SW 1006 K | | RMV 10040 Kawasaki Bürste 100 cm x 40 cm Getriebe 3 x V, 1 x R | 2.015,13 € | 2.398,00 € |
| TXB-SWP 80 | | Schneeräumschild 800 mm für 8040 | 167,23 € | 199,00 € |
| TXB-SWP 100 | | Schneeräumschild 1000 mm für 10040 | 200,84 € | 239,00 € |
| JHX-SWP 80 | | Schmutzsammelbehälter 800 mm für 8040 | 226,05 € | 269,00 € |
| JHX-SWP 100 | | Schmutzsammelbehälter 1000 mm für 10040 | 284,88 € | 339,00 € |
| FHL-SWP 1000 | | Schneeketten für 8040 und 10040 | 83,19 € | 99,00 € |
| Ersatzbürsten   | | 7030-55 | Kehrwalze Standard 7030 | 91,60 € |
| | 8035-55 | Kehrwalze Standard 8035 | 104,20 € | 124,00 € |
| | 10035-55 | Kehrwalze Standard 10035 | 125,21 € | 149,00 € |
| | 8040-55 | Kehrwalze Standard 8040 | 112,61 € | 134,00 € |
| | 10040-55 | Kehrwalze Standard 10040 | 158,82 € | 189,00 € |
| | 7030-50 | Kehrwalze Schnee 7030 | 100,00 € | 119,00 € |
| | 8035-50 | Kehrwalze Schnee 8035 | 113,45 € | 135,00 € |
| | 10035-50 | Kehrwalze Schnee 10035 | 133,61 € | 159,00 € |
| | 8040-50 | Kehrwalze Schnee 8040 | 121,85 € | 145,00 € |
| | 10040-50 | Kehrwalze Schnee 10040 | 167,23 € | 199,00 € |
| | 7030-60 | Kehrwalze mit Drahteinlage 7030 | 108,40 € | 129,00 € |
| | 8035-60 | Kehrwalze mit Drahteinlage 8035 | 125,21 € | 149,00 € |
| | 10035-60 | Kehrwalze mit Drahteinlage 10035 | 142,02 € | 169,00 € |
| | 8040-60 | Kehrwalze mit Drahteinlage 8040 | 133,61 € | 159,00 € |
| | 10040-60 | Kehrwalze mit Drahteinlage 10040 | 175,63 € | 209,00 € |



www.rmv-gmbh.de



info@rmv-gmbh.de



RMV GmbH • An der Dänischburg 6 • 23569 Lübeck



Tel.: 0451 -70 78 90 • Fax: 0451-70 78 928

WARUM UNSERE PRODUKTE

Seit 1974 bieten wir qualitativ hochwertigste Produkte zum angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis an.

Durch engen Kontakt zu unseren Händlern stimmen wir unser breites Sortiment stets auf Ihre Bedürfnisse ab!

Also **WARUM** zuviel ausgeben?
Entscheiden Sie sich jetzt für ein Top-Produkt von Ihrem Fachhändler vor Ort:

Ihr RMV - Fachhändler :

STEFAN
weiss



MOTORGERÄTE FÜR FORST UND GARTEN
VERTRAGSWERKSTATT UND WERKZEUGSCHLEIFEREI

Inhaber: Alexander Weiß
Hauptstraße 141 · 08428 Langenbernsdorf
Tel.: 03761 / 81 9 81 · Fax: 88 11 10 · eMail: motorgeraete-weiss@t-online.de