

Januar - März 2021

MAKITA

Makita®



LXT
BL
MOTOR
XPT

18V Akku-Bohrschrauber DDF484JX1



DDF484

+



2 x 5,0 Ah

+



1 x 3,0 Ah



Schnellladegerät



MAKPAC

389,00 €*

462,91 €

Mehr Infos auf Seite 3

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

AKTION

Das sollten Sie nicht verpassen! Unsere Top-Angebote:

Akku-Staubsauger 12V max.
CL108FDSA



Inkl.
1 x BL1015
10,8 V 1,5 Ah

125,00 €*
148,75 €

Seite
23

Akku-Schubkarre 18V
DCU180Z



Inkl.
Transportwanne
199008-0

755,46 €*
899,00 €

Seite
19

Akku-Multifunktionsfräse 18V
DRT50ZJX2



Inkl.
Fräserkassette 6-tlg.

261,00 €*
310,59 €

Seite
37

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
DHP482RF3J



3 Akkus
BL1830B

Im MAKPAC Schnellladegerät

289,00 €*
343,91 €

Seite
31

Akku-Blindnietsetzgerät 18V
DRV150Z



Akku-Schlagbohrschrauber DHP480Z

775,00 €*
922,25 €

Seite
32

40V max
XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Eine Zugabe für (fast) alle Fälle!

Akku-Adapter ADP10

Zum Laden von 14,4 V und 18 V LXT-Akkus mit Schnellladegerät DC40RA.



Jetzt als Zugabe bei allen XGT 40 V max. Maschinen, mit 2 Akkus und Schnellladegerät im Lieferumfang.

AKTION

TOP-HIT von Seite 1

Akku-Bohrschrauber 18V / 54 Nm / 0-2.000 min⁻¹
DDF484JX1

Das Ganze nochmal von vorne

- Kraftvoller, extrem kompakter Akku-Bohrschrauber DDF484
- Dazu: Schnellladegerät DC18RC
- Außerdem: 2 x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah
- Tolles Extra: 1 x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah
- Zum Verstauen: MAKPAC Gr. 2



DDF484JX1
Top-Preis für das ganze Set!

389,00 €*
462,91 €

Akku-Bohrschrauber
DDF484JX1



- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- + Drehmoment in 21 Stufen einstellbar + Bohrstufe
- + Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl	0-500/-2.000 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Bohrleistung in Holz/Stahl	38/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Produktabmessung (LxBxH)	172x79x261 mm
Gewicht (inkl. Akku BL1860)	1,8 kg

Schalldruckpegel (LpA) 76 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration ≤2,5 m/s², K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Unaufhaltsam



Akku-Schlagbohrschrauber 40V max.
HP001G



Akku-Bohrschrauber 40V max.
DF001G



140 Nm



ZUGABE für
HP001GD201
Akku-Adapter
ADP10
(Art.-Nr.: 191C10-7)



140 Nm



ZUGABE für
DF001GD201
Akku-Adapter
ADP10
(Art.-Nr.: 191C10-7)

MEHR POWER


Die XGT-Akkus liefern maximal 40 V, also doppelt so viel Kraft wie die 18 V Akkus der branchenführenden LXT-Plattform. Mit der XGT-Serie erobert Makita die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher Kabel- oder Benzingeräten vorbehalten waren.



ROBUSTER

Starke Technik - stark geschützt.

Dafür ist gesorgt. Sowohl das verstärkte Akku-Gehäuse als auch die besonders aufwendige Abdichtung schützen vor Schmutz und Wasser.



Neue Ladestandanzeige mit vier grünen LED



Die neuen Akkus sind speziell für die Abgabe von höheren Entladeströmen konzipiert. Damit halten sie auch im harten Einsatz den Anforderungen stand und liefern kontinuierlich maximale Power.

DIGITALE KOMMUNIKATION

Mehr Kraft, mehr Köpfchen - die digitale Verbindung von Akku, Ladegerät und Maschine gewährleistet optimale Laufzeiten, schnelle und schonende Ladevorgänge und schützt die Maschine.



HP001GD201: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Akku-Adapter ADP10

525,00 €*
624,75 €

HP001GZ: ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

226,00 €*
268,94 €

DF001GD201: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Akku-Adapter ADP10

516,00 €*
614,04 €

DF001GZ: ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

217,00 €*
258,23 €

- + Mindestens 20 % höhere Leistung als 18 V LXT-Maschinen
- + Mit Active Feedback sensing Technologie (AFT) stoppt die Maschine, wenn diese beim Bohren oder Schrauben blockiert wird und verhindert somit ein Umschlagen der Maschine
- + 41-fache elektronische Drehmomenteinstellung im ersten Gang

	HP001G	DF001G
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-650/2.600 min ⁻¹	0-650/2.600 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-9.750/39.000 min ⁻¹	-
Drehmoment weich/hart	68/140 Nm	68/140 Nm
Bohrleistung Holz (Schlangen-/Forstnerbohrer/Lochsäge)	50/76/152 mm	50/76 mm
Bohrleistung Stahl/Mauerwerk	20/20 mm	20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Abmessung inkl. BL4040 (LxBxH)	182x86x282 mm	181x86x282 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	3,0 kg	3,0 kg

HP001G: Schalldruckpegel (LpA) 85 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 96 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Schlagbohren in Mauerwerk) 6,0 m/s² Vibration (Bohren in Metall) K-Wert Vibration 1,5 m/s²
DF001G: Schalldruckpegel (LpA) 75 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Bohren in Metall) ≤ 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²



Akku-Schlagschrauber 40V max.
TD001GD201 TD001GZ



TD001GD201:
MAKPAC Gr. 4, Schnell-
ladegerät DC40RA, 2 x
Akku BL4025 40V max.
2,5 Ah, Akku-Adapter
ADP10

516,00 €*
614,04 €

TD001GZ:
ohne MAKPAC, Lade-
gerät, Akku

217,00 €*
258,23 €

ZUGABE für TD001GD201:
Akku-Adapter
ADP10
(Art.-Nr.: 191C10-7)



- + Mindestens 50% höhere Leistung im Vergleich zum LXT-Modell
- + Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi, und 6 Assistenzmodi
- + Zusätzlich mit zwei Modi für Selbstbohrschrauben und drei Modi für Vor- und Demontage

Akku-Kombihammer 40V max.
HR003GM201 HR003GZ



- + Die Anti-Vibrations-Technologie (AVT) sorgt für extrem geringe Vibrationen
- + Optionale Staubabsaugung DX12 aufsetzbar

HR003GM201:
MAKPAC Gr. 4, Schnell-
ladegerät DC40RA, 2 x
Akku BL4040 40V max.
4,0 Ah, Akku-Adapter
ADP10

673,00 €*
800,87 €

HR003GZ:
ohne MAKPAC, Lade-
gerät, Akku,

300,00 €*
357,00 €

ZUGABE für HR003GM201:
Akku-Adapter
ADP10
(Art.-Nr.: 191C10-7)



Akku-Schlagschrauber 40V max.
TW001GM201 TW001GZ



TW001GM201:
MAKPAC Gr. 4, Schnell-
ladegerät DC40RA, 2 x
Akku BL4040 40V max.
2,5 Ah, Akku-Adapter
ADP10

675,00 €*
803,25 €

TW001GZ:
ohne MAKPAC, Lade-
gerät, Akku

299,00 €*
355,81 €

ZUGABE für TW001GM201:
Akku-Adapter
ADP10
(Art.-Nr.: 191C10-7)



- + Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst wurde
- + 4-stufige Drehzahleinstellung

Akku-Schlagschrauber 40V max.
TW004GD201 TW004GZ



TW004GD201:
MAKPAC Gr. 4, Schnell-
ladegerät DC40RA, 2 x
Akku BL4025 40V max.
2,5 Ah, Akku-Adapter
ADP10

507,00 €*
603,33 €

TW004GZ:
ohne MAKPAC, Lade-
gerät, Akku

208,00 €*
247,52 €

ZUGABE für TW004GD201:
Akku-Adapter
ADP10
(Art.-Nr.: 191C10-7)



NEU

- + Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst wurde
- + Einstellbare Drehzahl

Akku-Kombihammer 40V max.
HR004GM201 HR004GZ



- + Die Anti-Vibrations-Technologie (AVT) sorgt für extrem geringe Vibrationen
- + Optionale Staubabsaugung DX14 aufsetzbar
- + Inklusive Bohrfutter mit 1,5 - 13 mm Spannweite

HR004GM201:
MAKPAC Gr. 4, Schnell-
ladegerät DC40RA, 2 x
Akku BL4040 40 V max.
4,0 Ah, Schnellwech-
selfutter, Akku-Adapter
ADP10

706,00 €*
840,14 €

HR004GZ:
ohne MAKPAC, Lade-
gerät, Akku
inkl. Schnellwechselfutter

332,00 €*
395,08 €

ZUGABE für HR004GM201:
Akku-Adapter
ADP10
(Art.-Nr.: 191C10-7)

HR004GM201/HR004GZ:
inkl. Schnellwechselfutter



	TD001G	TW001G	TW004G
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	3/4" Außenvierkant	1/2" Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl max.	0-3.700 min ⁻¹	0-950/-1.150/-1.400/-1.800 min ⁻¹	0-1.000/-1.800/2.600/-3.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl max.	0-4.400 min ⁻¹	0-1.900/-2.200/-2.400/-2.500 min ⁻¹	0-1.800/-2.600/3.400/-4.000 min ⁻¹
Drehmoment hart max.	220 Nm	1.800 Nm	350 Nm
Drehmoment weich 1./2./3. Stufe	20/50/170 Nm		
Lösemoment max.		2.050 Nm	630 Nm
Standardschrauben	M5 - M16	M12 - M36	M10 - M20
Hochfeste Schrauben	M5 - M14	M10 - M27	M10 - M16
Abmessung inkl. BL4040 (LxBxH)	120x86x250 mm	217x94x303 mm	144x86x253 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	2,0 kg	4,2 kg	2,2 kg

TD001G: Schalldruckpegel (LpA) 96,0 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 107,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Schlagschrauben unter Volllast) 10,0 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²
 TW001G: Schalldruckpegel (LpA) 100,0 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 111,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Schlagschrauben unter Volllast) 18,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²
 TW004G: Schalldruckpegel (LpA) 99,0 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 110,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Schlagschrauben unter Volllast) 16,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

	HR003G	HR004G
Einzelschlagstärke (EPTA)	2,8 J	2,9 J
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk	32/13/28 mm	32/13/28 mm
Bohrkrone/Diamantbohrkrone (trocken)	54/65 mm	54/65 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-PLUS	SDS-PLUS/1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹	0-980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹
Abmessung inkl. BL4040 (LxBxH ohne DX12/DX14)	358x102x232 mm	389x102x232 mm
Gewicht (inkl. BL4040 ohne DX14)	4,6 kg	4,5 kg

HR003G: Schalldruckpegel (LpA) 95,0 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 106,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Hammerbohren in Mauerwerk) 7,0 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²
 HR004G: Schalldruckpegel (LpA) 93,0 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 104,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Hammerbohren in Mauerwerk) 6,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Optimal & optional Zubehör-Tipp

Staubabsaugung DX12
passend für HR003G
Bestell-Nr. 191E54-9
131,00 €* / 155,89 €



Staubabsaugung DX14
passend für HR004G
Bestell-Nr. 191E60-4
134,00 €* / 159,46 €



* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Akku-Winkelschleifer 40V max.
GA005GM201 GA005GZ



ZUGABE für GA005GM201:
Akku-Adapter ADP10 (Art.-Nr.: 191C10-7)

560,00 €*
666,40 €

Schiebeschalter

GA005GM201: MAKPAC Gr. 4, Schnellladergerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Akku-Adapter ADP10

GA005GZ: ohne MAKPAC, Ladergerät, Akku

+ Vergleichbare Leistung mit kabelgebundenen Maschinen und 40 % höhere Leistung, als die 18 V LXT-Serie
+ Elektronische Motorbremse für erhöhten Anwenderschutz
+ Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb

187,00 €*
222,53 €

Schalldruckpegel (LpA) 81 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 92 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Standard Seitengriff) 6,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Winkelschleifer 40V max.
GA008GM201 GA008GZ



ZUGABE für GA008GM201:
Akku-Adapter ADP10 (Art.-Nr.: 191C10-7)

540,00 €*
642,60 €

Schiebeschalter

GA008GM201: MAKPAC Gr. 4, Schnellladergerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Akku-Adapter ADP10

GA008GZ: ohne MAKPAC, Ladergerät, Akku

+ Vergleichbare Leistung mit kabelgebundenen Maschinen und 40 % höhere Leistung, als die 18 V LXT-Serie
+ Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb

166,00 €*
197,54 €

Schalldruckpegel (LpA) 81 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 92 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Standard Seitengriff) 6,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Winkelschleifer 40V max.
GA013GM201 GA013GZ



ZUGABE für GA013GM201:
Akku-Adapter ADP10 (Art.-Nr.: 191C10-7)

571,00 €*
679,49 €

Paddelschalter

GA013GM201: MAKPAC Gr. 4, Schnellladergerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Akku-Adapter ADP10

GA013GZ: ohne MAKPAC, Ladergerät, Akku

+ Elektronische Motorbremse für erhöhten Anwenderschutz
+ Paddelschalter, nicht auf Dauerbetrieb arretierbar

196,00 €*
233,24 €

Schalldruckpegel (LpA) 82 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 93 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Standard Seitengriff) 6,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Winkelschleifer 40V max.
GA016GM201 GA016GZ



ZUGABE für GA016GM201:
Akku-Adapter ADP10 (Art.-Nr.: 191C10-7)

547,00 €*
650,93 €

Paddelschalter

GA016GM201: MAKPAC Gr. 4, Schnellladergerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Akku-Adapter ADP10

GA016GZ: ohne MAKPAC, Ladergerät, Akku

+ Paddelschalter, nicht auf Dauerbetrieb arretierbar

173,00 €*
205,87 €

Schalldruckpegel (LpA) 82 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 93 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Standard Seitengriff) 6,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Winkelschleifer 40V max.
GA023GZ



Schiebeschalter

GA023GZ: ohne MAKPAC, Ladergerät, Akku

+ Vergleichbare Leistung mit kabelgebundenen Maschinen und 40 % höhere Leistung, als die 18 V LXT-Serie
+ Elektronische Motorbremse für erhöhten Anwenderschutz
+ Schiebeschalter mit Verriegelung für Dauerbetrieb

209,00 €*
248,71 €

Schalldruckpegel (LpA) 81,0 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 92,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Standard Seitengriff) 6,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Winkelschleifer 40V max.
GA035GZ



NEU

Lieferbar ab Februar 2021

Schiebeschalter

GA035GZ: ohne MAKPAC, Ladergerät, Akku

+ Eine verbesserte Wärmeableitung ermöglicht ein kontinuierliches Arbeiten unter Höchstleistung
+ Elektronische Motorbremse für erhöhten Anwenderschutz
+ Schiebeschalter mit Verriegelung für Dauerbetrieb

190,00 €*
226,10 €

Schalldruckpegel (LpA) 82 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 93 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Standard Seitengriff) 9,0 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Winkelschleifer 40V max.
GA036GZ



NEU

Lieferbar ab Februar 2021

Paddelschalter

GA036GZ: ohne MAKPAC, Ladergerät, Akku

+ Eine verbesserte Wärmeableitung ermöglicht ein kontinuierliches Arbeiten unter Höchstleistung
+ Elektronische Motorbremse für erhöhten Anwenderschutz
+ Paddelschalter, nicht auf Dauerbetrieb arretierbar

198,00 €*
235,62 €

Schalldruckpegel (LpA) 82 dB(A) Schalleistungspegel (LWA) 93 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Standard Seitengriff) 9,0 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²



Optimal & optional

ZUBEHÖR ABSAUGHAUBEN 125 mm

Schleifen Bestell-Nr. 191F81-2 **65,00 €* / 77,35 €**

Beton Bestell-Nr. 191G06-2 **75,00 €* / 89,25 €**

	GA005G	GA008G	GA013G	GA016G	GA023G	GA035G	GA036G
Schleifscheibendurchmesser	125 mm	150 mm	150 mm				
Bohrung	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm				
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	3.000-8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹
Abmessung inkl. BL4040 (LxBxH)	410x140x168 mm	410x140x168 mm	410x140x168 mm	410x140x165 mm	425x140x168mm	410x171x168 mm	410x171x168 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	3,6 kg	3,5 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,7 kg	3,7 kg



Akku-Recipsäge 40V max.
JR001GM201 JR001GZ

XGT **BL** **XPT**

ZUGABE für JR001GM201:
Akku-Adapter ADP10
(Art.-Nr.: 191C10-7)

- + Dank vertikal verbautem Getriebe und Exzenter, ist die Schnittgeschwindigkeit besonders hoch
- + Mit zwei Hubzahleinstellungen, hohe Hubzahl für Arbeiten mit Holz und niedrige Hubzahl für Arbeiten mit Metall

Leerlaufhubzahl 1./2. Stufe	0-2.300/3.000 min ⁻¹
Hublänge	32 mm
Schnittleistung Rohr/Holz	130/255 mm
Abmessung inkl. BL4040 (LxBxH)	472x88x239 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}) 85,0 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}) 96,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration (Schneiden Holzbalken) 19,5 m/s² K-Wert Vibration 2,0 m/s²

Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh mittels Hebel



Werkzeugloser Sägeblattwechsel von außen möglich, mit Auswurf Funktion



JR001GM201: Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Akku-Adapter ADP10

601,00 €*
715,19 €

JR001GZ: ohne Transportkoffer, Ladegerät, Akku

228,00 €*
271,32 €

Akku-Handkreissäge 40V max.
HS004GZ01

XGT **BL** **XPT** **ADT** **AWS** **BRAKE**

- + Ohne Adapter mit Führungsschienen kompatibel
- + Automatische Drehzahlregulierung (ADT)
- + Auto-start Wireless System (AWS)
- + Leicht, ausgewogen und robust durch Magnesium-druckguss-Komponenten



HS004GZ01: ohne MAKPAC, Schnellladegerät, Akku

406,00 €*
483,14 €

Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrung	20 mm
max. Schnitttiefe	62,5 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Abmessung inkl. BL4040 (LxBxH)	373x210x290 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,7 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}) 93 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}) 104 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²



Schnellladegerät DC40RA

- + Zum Laden aller XGT-Akkus
- + Laden von LXT-Akkus mit Akku-Adapter ADP10 möglich

Bestell-Nr. 191E07-8 Preis exkl. / inkl. MwSt. 103,00 €* / 122,57 €



Akku-Adapter ADP10

Zum Laden von 14,4 V und 18 V LXT-Akkus mit Schnellladegerät DC40RA

Bestell-Nr. 191C10-7 Preis exkl. / inkl. MwSt. 43,00 €* / 51,17 €



Akku BL4025 2,5 Ah

- + Ladezeit 28 Minuten mit DC40RA
- + Ladestandanzeige mit vier grünen LED
- + Robustes Akku-Gehäuse

Bestell-Nr. 191B36-3 124,00 €* / 147,56 €



Akku BL4040 4,0 Ah

- + Ladezeit 45 Minuten mit DC40RA
- + Ladestandanzeige mit vier grünen LED
- + Robustes Akku-Gehäuse

Bestell-Nr. 191B26-6 173,00 €* / 205,87 €

Power Source-Kit 191J81-6

- + Zwei XGT-Akkus 40 V max. 2,5 Ah
- + Ein Schnellladegerät DC40RA
- + Ein MAKPAC Größe 1



Akkuspannung	36,0 V Gleichstrom
Akkukapazität	2,5 Ah
Ladezeit	28 Min.
Preis exkl. / inkl. MwSt.	341,00 €* / 405,79 €

Power Source-Kit 191L77-9

- + Zwei XGT-Akkus 40 V max. 4,0 Ah
- + Ein Schnellladegerät DC40RA

Lieferbar ab Februar 2021



Akkuspannung	36,0 V Gleichstrom
Akkukapazität	4,0 Ah
Ladezeit	45 Min.
Preis exkl. / inkl. MwSt.	442,00 €* / 525,98 €

2x18V Akku-Rasenmäher

Elektro-Rasenmäher

Akku-Rasenmäher 2x18V / 46 cm

DLM462PG4



LXI 36V BL MOTOR XPT

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck
- + Mit Radantrieb, auch ohne Mähwerk nutzbar

DLM462PG4 Lieferumfang: Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 4 x Akku BL1860B 18 V 6,0 Ah, Sichelmesser 46 cm, Grasfangkorb 60 l, Mulchkeil

1.074,79 €*
1.279,00 €

DLM462Z Lieferumfang: Sichelmesser 46 cm, Grasfangkorb 60 l, Mulchkeil

705,88 €*
840,00 €

DLM462Z



2,5 - 5,0 km/h

Mit stufenlosem Radantrieb

Vier Akku-Steckplätze für doppelte Reichweite mit 2x18V-Power



Akku-Box für vier Akkus, die mittels Schalter paarweise ausgewählt werden können

mit eingeschaltetem Radantrieb / ohne Radantrieb

bis **1.400 m²** bis **1.900 m²**
Empfohlene Rasenfläche Empfohlene Rasenfläche

46 cm
Schnittbreite

Schalldruckpegel (L_{pa}) 82,7 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}) 90,9 dB(A) Geräusch K-Wert 3 dB(A) Vibrationsstärke 2,5 m/s² or less Vibration (K-Wert) 1,5 m/s²

Akku-Rasenmäher 2x18V / 53 cm

DLM530Z



DLM532Z



DLM533Z



LXI 36V BL MOTOR XPT

- + 4 Akku-Steckplätze für doppelte Reichweite mit 2x18V Power
- + 4 in 1: Mähen, Sammeln oder Mulchen, Seitenauswurf
- + Robustes Stahldeck

DLM530Z / DLM532Z:

- + Mit stufenlosem Radantrieb, auch ohne Mähwerk nutzbar

DLM530Z Lieferumfang: Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil

617,65 €*
735,00 €

DLM532Z Lieferumfang: Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil

768,07 €*
914,00 €

DLM533Z Lieferumfang: Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil

962,18 €*
1.144,99 €

DLM533:

- + Aluminium-Deck
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln oder Mulchen



2,5 - 5,0 km/h

Mit stufenlosem Radantrieb

53 cm
Schnittbreite

bis **2.300 m²**
Empfohlene Rasenfläche

Schalldruckpegel (L_{pa}) 78,1 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}) 90,4 dB(A) Geräusch K-Wert 3 dB(A) Vibrationsstärke 2,5 m/s² or less Vibration (K-Wert) 1,5 m/s²

DLM462

DLM530

DLM532

DLM533

	DLM462	DLM530	DLM532	DLM533
Schnittbreite	46 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche inkl. Radantrieb	bis 1.400 m ²		bis 1.700 m ²	bis 1.700 m ²
Empfohlene Rasenfläche ohne Radantrieb	bis 1.900 m ²	bis 2.300 m ²	bis 2.300 m ²	bis 2.300 m ²
Radantrieb stufenlos	2,5 - 5,0 km/h		2,5 - 5,0 km/h	2,5 - 5,0 km/h
Fangkorvvolumen	60 l	70 l	70 l	70 l
Akku-Steckplätze				
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	39,0 kg	39,3 kg	42,8 kg	46,7 kg

Elektro-Rasenmäher

1.200 W / 33 cm

ELM3320

- + 2 in 1: Mähen, Sammeln
- + Randnahes Mähen bis zu 15 mm
- + Leicht und kompakt

ELM3320 Lieferumfang: Sichelmesser 33 cm, Grasfangkorb 30 l

96,64 €*
115,00 €



33 cm
Schnittbreite

bis **400 m²**
Empfohlene Rasenfläche

ELM3320/EL4120/ELM4121: Schalldruckpegel (L_{pa}) 94 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}) 83 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Elektro-Rasenmäher

1.600W / 41 cm

ELM4120

- + 2 in 1: Mähen, Sammeln
- + Randnahes Mähen bis zu 15 mm

ELM4120 Lieferumfang: Sichelmesser 41 cm, Grasfangkorb 45 l

133,61 €*
159,00 €



41 cm
Schnittbreite

bis **600 m²**
Empfohlene Rasenfläche

Elektro-Rasenmäher

1.600W / 41 cm

ELM4121

- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Randnahes Mähen durch nach innen versetzte Räder
- + Mit Stahlgehäuse

ELM4121 Lieferumfang: Sichelmesser 41 cm, Grasfangkorb 50 l

192,44 €*
229,00 €



41 cm
Schnittbreite

bis **600 m²**
Empfohlene Rasenfläche

Elektro-Rasenmäher 1.800W / 46 cm

ELM4620

- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
- + Stabiles Mähergehäuse aus Stahl

ELM4620 Lieferumfang: Sichelmesser 46 cm, Mulchkeil, Fangkorb 60 l

242,86 €*
289,00 €



46 cm
Schnittbreite

bis **800 m²**
Empfohlene Rasenfläche

ELM4620: Schalldruckpegel (L_{pa}) 95 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}) 83 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Elektro-Rasenmäher 1.800 W / 46 cm

ELM4621

- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
- + Radantrieb

ELM4621 Lieferumfang: Sichelmesser 46 cm, Mulchkeil, Fangkorb 60 l

276,47 €*
329,00 €



46 cm
Schnittbreite

bis **1.000 m²**
Empfohlene Rasenfläche

ELM4621: Schalldruckpegel (L_{pa}) 96 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}) 75,4 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

	ELM3320	ELM4120	ELM4121	ELM4620	ELM4621
Leistungsaufnahme	1.200 W	1.600 W	1.600 W	1.800 W	1.800 W
Schnittbreite	33 cm	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Schnitthöhenverstellung zentral	20-55 mm	20-75 mm	20-75 mm	20-75 mm	20-75 mm
Empfohlene Rasenfläche	bis 400 m ²	bis 600 m ²	bis 600 m ²	bis 800 m ²	bis 1.000 m ²
Fangkorvvolumen	30 l	45 l	50 l	60 l	60 l
Gewicht (ohne Kabel)	10,2 kg	14,5 kg	19,1 kg	29,2 kg	33,2 kg

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Benzin-Rasenmäher
1,98 kW / 2,7 PS / 41 cm
PLM4120N



PLM4120N Lieferumfang: Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel

340,34 €*
405,00 €

- + Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- + Stabiles Mähgehäuse aus Stahlblech

41 cm Schnittbreite **bis 1.000 m²** Empfohlene Rasenfläche

Schalldruckpegel (L_{WA}) 83,4 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}) 84,6 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 5,27 m/s² K-Wert Vibration 1,5m/s²

Benzin-Rasenmäher
2,2 kW / 3,0 PS / 46 cm
PLM4620N2



PLM4620N2 Lieferumfang: Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel

402,52 €*
479,00 €

- + Gummiprofil-Räder mit abgedichteten Kugellagern
- + Stabiles Mähgehäuse aus Stahlblech

46 cm Schnittbreite **bis 1.200 m²** Empfohlene Rasenfläche

Schalldruckpegel (L_{WA}) 96 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}) 82 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 1,98 m/s² K-Wert Vibration 1,5m/s²

Benzin-Rasenmäher
2,4 kW / 3,3 PS / 46 cm
PLM4621N2



PLM4621N2 Lieferumfang: Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel

486,55 €*
579,00 €

- + Radantrieb
- + Das Magnetron® Electronic Ignition System sorgt für schnellen Start fast ohne Zugkraft

46 cm Schnittbreite **bis 1.400 m²** Empfohlene Rasenfläche

Schalldruckpegel (L_{WA}) 93,1 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}) 81,5 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 6,40 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Benzin-Rasenmäher
2,6 kW / 3,5 PS / 51 cm / mit 3-Gang Radantrieb
PLM5113N2



PLM5113N2 Lieferumfang: Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel

587,39 €*
699,00 €

- + Das Magnetron® Electronic Ignition System, sorgt für einen schnellen Start, fast ohne Zugkraft
- + 3-Gang-Radantrieb

51 cm Schnittbreite **bis 2.000 m²** Empfohlene Rasenfläche

Schalldruckpegel (L_{WA}) 83,3 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}) 94,9 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 4,17 m/s² K-Wert Vibration 1,5m/s²

Benzin-Rasenmäher
2,6 kW / 3,5 PS / 56 cm
PLM5600N2



PLM5600N2 Lieferumfang: Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb, Steckschlüssel

663,03 €*
789,00 €

- + Besonders wartungsarm
- + Stabiles Mähgehäuse aus Stahlblech
- + Mit Radantrieb

56 cm Schnittbreite **bis 2.400 m²** Empfohlene Rasenfläche

Schalldruckpegel (L_{WA}) 84,6 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}) 95,8 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 5,73 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Benzin-Mulchmäher
2,2 kW / 3,0 PS / 51 cm
PLM5120N2



PLM5120N2 Lieferumfang: Sichelmesser, Mulchkeil, Steckschlüssel

402,52 €*
479,00 €

- + Besonders wartungsarm
- + Mulchmäher mit Seitenauswurf
- + Ready Start Motor

51 cm Schnittbreite **bis 2.200 m²** Empfohlene Rasenfläche

Schalldruckpegel (L_{WA}) 78,9 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}) 79,2 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 20,056 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Benzin-Mulchmäher
2,6 kW / 3,5 PS / 51 cm
PLM5121N2



PLM5121N2 Lieferumfang: Sichelmesser, Mulchkeil, Steckschlüssel

486,55 €*
579,00 €

- + Besonders wartungsarm
- + Mulchmäher mit Seitenauswurf
- + Ready Start Motor
- + Mit Radantrieb

51 cm Schnittbreite **bis 2.200 m²** Empfohlene Rasenfläche

Schalldruckpegel (L_{WA}) 79,2 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}) 98,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 2,3 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Heckenschere 18V
DUH523RF



DUH523RF

- + Leichte und handliche Akku-Heckenschere
- + Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse
- + Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten

Akku-Heckenschere 18V
DUH601Z



DUH601Z



Optionales Zubehör für DUH601Z/DUH751Z: Leitblech 495 mm Art. 199151-5

DUH601Z/DUH751Z

- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- + Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen

DUH502: Schalleistungspegel (L_{WA}): 77 dB(A), Schalldruckpegel (L_{WA}): 84 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
DUH601: Schalleistungspegel (L_{WA}): 84,3 dB(A), Schalldruckpegel (L_{WA}): 77 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A) Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
DUH751: Schalleistungspegel (L_{WA}): 97 dB(A), Schalldruckpegel (L_{WA}): 84 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Schnittlänge 52 cm



DUH523RF Lieferumfang: Ladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 3,0 Ah, Scherblatt 52 cm, Aufbewahrungsbehälter

197,48 €*
235,00 €

Für den professionellen Einsatz

Schnittlänge 60 cm



DUH601Z Lieferumfang: Scherblatt 60 cm, Aufbewahrungsbehälter

298,32 €*
355,00 €

Für den professionellen Einsatz

Schnittlänge 75 cm



DUH751Z Lieferumfang: Scherblatt 75 cm, Aufbewahrungsbehälter

315,13 €*
375,00 €

	PLM4120N	PLM4620N2	PL4621N2	PLM5113N2	PLM5600N2	PLM5120N2	PLM5121N2
Hubraum	140 cm ³	150 cm ³	163 cm ³	163 cm ³	163 cm ³	150 cm ³	163 cm ³
Motor/Leistung	1,98 kW/2,7 PS	2,2 kW/3,0 PS	2,4 kW/3,4 PS	2,6 kW/3,5 PS	2,6 kW/3,5 PS	2,2 kW/3,0 PS	2,6 kW/3,5 PS
Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm	51 cm	56 cm	51 cm	51 cm
Schnitthöhenverstellung	zentral						
Empfohlene Rasenfläche	bis 1.000 m ²	bis 1.200 m ²	bis 1.400 m ²	bis 2.000 m ²	bis 2.400 m ²	bis 2.200 m ²	bis 2.200 m ²
Fangkorvvolumen	50 l	60 l	60 l	65 l	70 l		
Gewicht (ohne Kabel)	26,0 kg	27,6 kg	27,6 kg	31,0 kg	37,2 kg	25,5 kg	31,0 kg

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Akku-Laubbläser und -sauger 2x18V
DUB363PT2V



- + Als Gebläse oder Sauger mit Häcksfunktion inklusive Absaugset
- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung
- + Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb



DUB363PT2V Lieferumfang: Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD, 2 x Akku BL1850B, Absaugset, Gebläsesutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr, Endstück rund, Flachdüse, Schultergurt

553,78 €*
659,00 €

Einfacher Umbau zum Laubsauger mit Häcksfunktion

Leerlaufdrehzahl	0 - 7.850 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Luftvolumen	804 m³/h
Laufzeit 6,0 Ah	9-75 min
Maße Gebläse (LxBxH)	836x193x415
Maße Sauger (LxBxH)	1.396x604x415
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,6 kg

Schalleistungspegel (LWA): 94,9 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 84,8 dB(A), K-Wert Geräusch: 1,3 dB(A), Vibration: ≤ 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Laubbläser 18V
DUB184Z



- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- + Stufenlose Drehzahleinstellung



DUB184Z Lieferumfang: Flachdüse, Runddüse

158,52 €*
188,64 €

Leerlaufdrehzahl	0-18.000 min ⁻¹
Max. Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Max. Luftvolumen	780 m³/h
Laufzeit 6,0 Ah	12 min bei maximaler Leistung
Maße (LxBxH)	810-825x160x285 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,2 kg

Schalleistungspegel (LWA): 96 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 84 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 2,5 m/s²

Damit die Puste reicht

Rückentragbarer Akku
2x18V und 40V max. kompatibel
PDC1200A01



Akkukapazität 33,5 Ah und max. Energiedichte 1.200 Wh



- + Kompatibel mit 2x18 V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Auch kompatibel mit 40 V max. Akku-Maschinen mit Adapter (Adapter im Sonderzubehör Art. 191N62-4, lieferbar ab Ende März)
- + Nicht nutzbar mit 18 V Akku-Maschinen
- + Mit gepolstertem Schultergurt auf nahezu jede Personengröße anpassbar
- + Für den stationären Einsatz, abnehmbarer Schultergurt
- + Mit Reflektoren am Akku-Gehäuse

Spannung	2x18V/40V max.
Kapazität	33,5 Ah/1.200 Wh
Ladezeit	360 min
Schutzklasse	IPX4
Maße (LxBxH)	369x261x139 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,8/10,3 kg

PDC1200A01 Lieferumfang: Ladegerät, Adapter 2x18 V
1.299,00 €*
1.545,81 €

Akku-Kettensäge
2x18V / 35 cm / 20 m/s
DUC353Z



DUC353Z Lieferumfang: Sägeschiene 35 cm, 1,1 mm 3/8", Sägekette 35 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz 36x10 cm

293,28 €*
349,00 €

- + Handliche Kettensäge mit kraftvollem bürstenlosen Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
- + Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- + Automatische Kettenschmierung

	DUC353
Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,2 kg

Schalleistungspegel (L_{WA}) 100,4 dB(A) Schalldruckpegel (L_{pA}) 87,7 dB(A) K-Wert Geräusch 2,0 dB(A) Vibration 5,3 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Top-Handle-Kettensäge
2x18V / 25 cm / 20 m/s
DUC256Z



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

DUC256Z Lieferumfang: Sägeschiene 25 cm, 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz 28x9 cm

306,72 €*
365,00 €

- + Leistungsverstärkter Motor erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonderen Anforderungen (Torque Boost Mode)
- + Serienmäßig mit Metallzackenleiste

	DUC256
Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Kettenteilung	3/8"
Kettenstärke	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,7 kg

Schalleistungspegel (L_{WA}) 100,4 dB(A) Schalldruckpegel (L_{pA}) 87,7 dB(A) K-Wert Geräusch 2,0 dB(A) Vibration 5,3 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Top-Handle-Kettensäge
18V / 25 cm / 24 m/s
DUC254Z **DUC254CZ**



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

DUC254Z Lieferumfang: Sägeschiene 25 cm, 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz 28x9 cm

209,24 €*
249,00 €

- + Leistungsverstärkter Motor erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonderen Anforderungen (Torque Boost Mode)
- + Akku-Kapazitätsanzeige im Sichtbereich des Anwenders
- + DUC254CZ: zusätzlich mit Carving Garnitur

	DUC254Z	DUC254CZ
Schienenlänge	25 cm	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-24 m/s	0-22,5 m/s
Kettenteilung	3/8"	1/4"
Kettenstärke	1,1 mm	1,3 mm
Öltank	140 ml	140 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,3 kg	3,2 kg

Schalleistungspegel (L_{WA}) 103,2 dB(A) Schalldruckpegel (L_{pA}) 92,2 dB(A) K-Wert Geräusch 2,5 dB(A) Vibration 4,1 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Trennschleifer 2x18V / 88 mm
DCE090ZX1



- + Elektrische Motorbremse: schneller Stopp der Trennscheibe für effizient schnelles Arbeiten
- + Für den Einsatz mit Diamant- und Kunstharzscheiben
- + Die Schlauchführung zur Wasserkühlung verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt

Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	88 mm
Max. Trennscheiben-ø	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Maße (LxBxH)	554x241x283
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,3 kg

Schalleistungspegel (L_{WA}) 114,0 dB(A) Schalldruckpegel (L_{pA}) 103,0 dB(A) K-Wert Geräusch 3,0 dB(A) Vibration links/rechts 5,9/4,0 m/s² K-Wert Vibration links/rechts 1,5/1,5 m/s²



Gegen Staub und Spritzwasser geschützte Akku-Steckplätze



DCE090ZX1 Lieferumfang: Trennscheibe Kunstharz 230 mm, Schlauchanschluss, Schnellkupplung, Montageschlüssel

545,00 €*
648,55 €

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Antriebslos?

Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V DUX60Z



LXT 18V → 36V BL MOTOR XPT ADT AFT

- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + Höhenverstellbarer Rundgriff



DUX60Z: Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita
231,09 €*
275,00 €

Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-5.700/-8.200/-9.700 min ⁻¹
Maße (LxBxH)	1.011x320x216 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B) je nach Aufsatz	4,1 - 10,4 kg

Schalleistungspegel (LWA): 82,4 - 101,9 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 74,8 - 92,5 dB(A), K-Wert Geräusch: 0,6 - 2,9 dB(A), Vibration vorderer Griff: max. 6,5 m/s²/hinterer Griff: max. 4,0 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Multifunktionsantrieb 18V DUX18ZX1



LXT BL MOTOR XPT AFT

- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + Höheneverstellbarer Rundgriff



DUX18ZX1: Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita
192,44 €*
229,00 €

Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2	0-6.800/-9.700 min ⁻¹
Maße (LxBxH)	983x318x175 mm
Gewicht (inkl. BL1860B) je nach Aufsatz	4,0 - 10,3 kg

Schalleistungspegel (LWA): 73 - 103,2 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 73,0 - 94,5 dB(A)

Es gibt für Alles eine Lösung ...

Passende Aufsätze für DUX60/DUX18ZX1:

Heckenscheraufsatz EN401MP 135° schwenkbar, Schnittlänge 49 cm Bestell-Nr. 196256-2 284,87 €/339,00 €	Heckenscheraufsatz EN410MP Schnittlänge 49 cm Bestell-Nr. 197726-4 184,03 €/219,00 €
Bodenschneidaufsatz EN420MP Schnittlänge 25 cm Bestell-Nr. 197985-0 276,47 €/329,00 €	Kettensägenaufsatz EY401MP Schienenlänge 25 cm Bestell-Nr. 199927-0 251,26 €/299,00 €
Trimmeraufsatz EM406MP nur für Fadenkopf Bestell-Nr. 198779-6 83,19 €/99,00 €	Sensenaufsatz EM404MP für Fadenkopf und Messer Bestell-Nr. 198768-1 91,60 €/109,00 €
Kultivatoraufsatz KR400MP Kultivierungsbreite 16 cm Bestell-Nr. 195707-2 251,26 €/299,00 €	Kultivatoraufsatz KR401MP Kultivierungsbreite 22 cm Bestell-Nr. 199181-6 268,07 €/319,00 €
Kehrwalzenaufsatz SW400MP Besentrommelbreite 59 cm Bestell-Nr. 199339-7 461,34 €/549,00 €	Kehrbürstenaufsatz BR400MP Bürstenbreite 60 cm Bestell-Nr. 199318-5 335,29 €/399,00 €
Rasenkantenaufsatz EE400MP Bestell-Nr. 196752-0 133,61 €/159,00 €	Schaftverläng. 115 cm LE400MP Bestell-Nr. 191E24-8 100,84 €/120,00 € Lieferbar ab Ende Februar 2021

Ist mit im Preis:
Transportwanne aus Metall



755,46 €*
899,00 €

LXT BL MOTOR XPT

Weiteres Zubehör:

199008-0

Transportwanne
 Aus Metall, Fassungsvermögen 90 l
 Einfache Entleerung durch manuelle Kippfunktion



Bestell-Nr. 199008-0
 110,55 €/131,55 €

... auch bei gewichtigen Problemen

Akku-Schubkarre 18V DCU180Z



AKTION

- + Für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg
- + 2 Geschwindigkeiten vorwärts und 1 rückwärts
- + Hohe Reichweite durch 2 Akku-Steckplätze, per Schalter auswählbar

Anzahl der Gänge	3 (2 Vorwärts / 1 Rückwärts)
Antriebsgeschwindigkeit Vorwärts/Rückwärts	0-1,5/0-3,5km/h / 0-1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße mit Transportwanne (LxBxH)	1.310x820x900 mm
Maße mit Rohrrahmen (LxBxH)	1.315x1.060x900 mm
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	39,9 - 44,8 kg

199009-8

Rohrrahmen
 Eignet sich besonders für Baumstämme und Baustoffsäcke. Teleskopierbare Seitenteile lassen sich über zwei Schrauben abnehmen



Bestell-Nr. 199009-8
 168,30 €/200,28 €

Oder wenn es mal an Tiefgang mangelt

Akku-Erdbohrer 2x18V DDG460ZX7



LXT 18V → 36V BL MOTOR



DDG460ZX7:
Lieferumfang auf Anfrage

558,82 €*
665,00 €

NEU


- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für bspw. Stecklinge, Pfähle, Zäune
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1.400/-350 min ⁻¹
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm
Gesamtlänge	840 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	7,3 - 8,2 kg

Schalleistungspegel (LWA): 96 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 85 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)



E-07294
Erdbohrer
 Durchmesser 100 mm
 Länge 800 mm
 Bestell-Nr.: E-07294
 133,61 €/159,00 €



E-07303
Erdbohrer
 Durchmesser 150 mm
 Länge 800 mm
 Bestell-Nr.: E-07303
 150,42 €/179,00 €



E-07319
Erdbohrer
 Durchmesser 200 mm
 Länge 800 mm
 Bestell-Nr.: E-07319
 167,23 €/199,00 €

Kopf hoch

Akku-Heckenschneider 18V DUN500WZ



LXT BL MOTOR XPT

- + Neue Messerzahnform
- + Werkzeuglos in 6 Stufen verstellbares Scherblatt sowie für den Transport um 180° umklappbar
- + 3 Geschwindigkeitsstufen
- + Rückwärtslauf zum Lösen einer Blockade
- + Mit Anstoßschutz

Neue Messerform sorgt für weniger Reibung



DUN500WZ: Aufbewahrungsbüchse 50 cm, Schultergurt

344,53 €*
409,99 €

Leerlaufhubzahl	2.200/3.600/4.400 min ⁻¹
Max. Aststärke	23,5 mm
Schnittlänge	500 mm
Maße (LxBxH)	2.115x97x137 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,3 kg

Schalleistungspegel (LWA): 92 dB(A), Schalldruckpegel (LpA): 81 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration vorderer Griff: 4,7 m/s², K-Wert Vibration: 2,5 m/s²

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Kabellos gegen Schmutz und Staub!

Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V DVC660Z



Für die professionelle Reinigung

DVC660Z: HEPA-Filter, Saugschlauch 32 mm 1m, Schaftrohr gebogen, Teleskoprohr 590-942mm, Schlauchklemme, Filtersack, Runddüse, Gummi, Bodendüse

285,00 €*
339,15 €



Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V DVC261ZX15



Für die professionelle Reinigung

DVC261ZX15: HEPA-Filter, Saugschlauch 28 mm 1,0 m, Schaftrohr gebogen, Teleskoprohr 590-942 mm, Schlauchklemme, Bodendüse, Runddüse Gummi, Polsterdüse, Fugendüse

259,00 €*
308,21 €



Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V DVC665ZU



Ideal zur Absaugung von Elektrowerkzeugen

DVC665ZU: HEPA-Filter, Saugschlauch 28 mm 1,5 m, Schlauchklemme, Filtersack, WKZ-Muffe 22, WKZ-Muffe 24, Funk-Adapter WUT01

325,00 €*
386,75 €



Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V DVC265ZXU



Ideal zur Absaugung von Elektrowerkzeugen

DVC265ZXU: HEPA-Filter, Saugschlauch 28 mm 1,5 m, Schlauchklemme, Filtersack, WKZ-Muffe 22, WKZ-Muffe 24, WKZ-Muffe 38, Funk-Adapter WUT01

289,00 €*
343,91 €



Akku-Staubsauger 2x18V Staubklasse L DVC154LZ



- + AWS (Auto-start Wireless System): Sauger startet automatisch, wenn ein gekoppeltes Werkzeug anläuft
- + Für Trockenbetrieb
- + Hocheffektiver HEPA-Filter



DVC154LZ: HEPA-Filter, Feuchtfiler, Vorfilter, Entsorgungssack, Zubehörbox, Saugschlauch 28 mm 3,5 m antistatisch, Saugschlauch 38 mm 2,5 m antistatisch, Saugrohr gebogen, Saugrohr gerade, Bodendüse, Fugendüse, WKZ Muffe 22, WKZ Muffe 24, Entsorgungssack 10 Stk.

475,00 €*
565,25 €

Optional optional Zubehör-Tipp

Funk-Adapter WUT01 als Sonderzubehör erhältlich Art.-Nr.: 198900-7 55,30 €* / 65,81 €



Funk-Adapter WUT02U

Über die Gerätesteckdose mit Anlauf-Funktion ergänzt er die AWS-Funktion an netzstrombetriebenen Staubsaugern, egal ob dieser von Makita oder einem anderen Hersteller ist. Art.-Nr.: 199773-1



199,00 €* / 236,81 €

Akku-Staubsauger 2x18V Staubklasse L DVC152LZ



Akku-Staubsauger 2x18V / 230V Staubklasse L DVC150LZ



Hybridstauger

- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + DVC150 für 2 x 18 V Akkubetrieb oder 230 V Netzbetrieb
- + Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz

DVC152LZ: Saugschlauch 38 mm 2,5m antist., Bodendüse nass/trocken, Fugendüse, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Textilfilter, Entsorgungssack 10 Stk.

339,00 €*
403,41 €

DVC150LZ: Saugschlauch 38 mm 2,5m antist., Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Textilfilter, Entsorgungssack 10 Stk.

509,00 €*
605,71 €

DVC660Z / DVC665ZU

- + Hocheffektiver HEPA Filter
- + Automatischer Reinigungsmechanismus: Verhindert durch ständiges „Schütteln“ des Staubbeutels ein Verstopfen und ungleichmäßiges Füllen. Der Reinigungsmechanismus lässt sich auch manuell bedienen
- + Memory-Funktion: Startet mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten
- + DVC660Z: Einschaltbedingung lässt sich bequem per Controller 3-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

- + DVC665ZU: Einschaltbedingung bequem per Controller 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Mit AWS-Technologie (Auto-start Wireless System)

DVC261ZX15 / DVC265ZXU

- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Memory-Funktion: Startet mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten
- + DVC261ZX15: Einschaltbedingung bequem per Controller, 3-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + DVC265ZXU: Einschaltbedingung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Mit AWS-Technologie (Auto-start Wireless System)

	DVC660ZU	DVC665ZU
Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	25/50/95 W	45/85/- W
Luftvolumen	2,2 m³/min	1,8 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar	110 mbar
Behältervolumen	6,0 l	6,0 l
Betriebsdauer 1./2./3. Stufe (BL1860B)	40/75/140 min	40/75/- min
Betriebsdauer 1./2. Stufe (BL1860B)		40/75 min
Maße (LxBxH)	297x174x523 mm	297x174x523 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	6,7 kg	6,7 kg

	DVC261ZX15	DVC265ZXU
Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	24/45/85 W	45/90/- W
Luftvolumen	2,0 m³/min	1,8 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar	110 mbar
Behältervolumen Vlies / Stoff	2,0 l / 1,5 l	
Behältervolumen Papier/Stoff		2,0/1,5 l
Betriebsdauer 1./2./3. Stufe (BL1860B)	40/75/140 min.	45/70/- min
Betriebsdauer 1./2. Stufe (BL1860)		45/75 min
Maße (LxBxH)	230x152x373mm	230x152x373mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	4,5 kg	4,5 kg

	DVC154LZ	DVC152LZ	DVC150LZ
Leistungsaufnahme	90 Watt	90 Watt	70/320 W
Luftvolumen	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,1/3,6 ³/min
Max. Unterdruck 2x18 V/5,0 Ah/230V	98 mbar	98 mbar	90/240 mbar
Laufzeit 2x18 V/5,0 Ah/230 V	40 min	40 min	65 min
Behältervolumen max.	15,0 l		15,0 l
Kapazität Flüssigkeiten	12,0 l		12,0 l
Maße (LxBxH)	366x334x421 mm	366x334x421 mm	366x334x421 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	8,6 kg	7,9 kg	9,6 kg

DVC660ZU: Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤ 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

DVC665ZU: Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: ≤ 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

DVC261ZX15: Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A), Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

DVC265ZXU: Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A), Vibration: 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

DVC154LZ: Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A) Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
DVC152LZ: Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A) Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
DVC150LZ: Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A) Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

18V / 12V max. Akku-Staubsauger

Akku-Saugroboter 18V DRC200Z



- + 8 Ultrasonic-Sensoren erkennen Hindernisse und bremsen den Roboter
- + Zufallsmodus oder einstellbares Saugmuster
- + Inkl. Fernbedienung mit Suchfunktion

Flächenleistung mit BL1850B	max. 500 m ²
Behältervolumen	2,5 l
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	7,8 kg

K-Wert Geräusch 3 dB(A)

1.075,00 €* DRC200Z: Filterelement, Hauptbürste, Seitenbürsten-Set, Sensormarkierungsband, Fernbedienung
1.279,25 €

Ihr intelligenter Reinigungsprofi




Große Rotorbürsten reinigen auch in den Ecken

Akku-Staubsauger 18V DCL182Z



59,00 €*
70,21 €



Akku-Staubsauger 18V DCL280FZ



109,00 €*
129,71 €



Akku-Staubsauger 18V DCL281FZ



115,00 €*
136,85 €



Zyklon-Abscheidervorsatz 191D75-5 für Modell DCL182Z **35,00 €*/41,65 €**

Zyklon-Abscheidervorsatz 191D73-9 für die Modelle DCL280FZ/DCL281FZ **35,00 €*/41,65 €**

- + 2-stufige Saugkraft

- + Beutelloses 2-stufiges Textfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel
- + Mit leuchtstarker LED

- + Beutelloses Textfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel
- + 3-stufige Saugkräftestellung
- + Mit leuchtstarker LED

Lieferumfang: Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter

Lieferumfang: Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Filtersack permanent

Lieferumfang: Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Feinfilter

	DCL182Z	DCL280FZ	DCL281FZ
Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	11/30 W	45 W	15/45/60 W
Max. Luftvolumen	1,4 m ³ /min	1,4 m ³ /min	1,5 m ³ /min
Max. Unterdruck	54 mbar	64 mbar	82 mbar
Behältervolumen	0,5 l	0,75 l	0,75 l
Betriebsdauer Stufe 1/2/3 (BL1850B)	33/66 min	33 min	15/20/50 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,3 kg	1,6 kg	1,6 kg

DCL182Z: Schalldruckpegel (LpA): 71 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s² DCL280F: Schalldruckpegel (LpA): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 0,2 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s² DCL281FZ: Schalldruckpegel (LpA): 71 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 0,2 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Optional

- Zyklon-Abscheidervorsatz
- + Nimmt bis zu 90 % der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten
- + 400 ml größeres Gesamtstaubvolumen
- + Einfach auf das Saugrohr aufstecken



Zyklon-Abscheidervorsatz 191D75-5 für Modell DCL182Z **35,00 €*/41,65 €**

Zyklon-Abscheidervorsatz 191D73-9 für die Modelle DCL280FZ/DCL281FZ **35,00 €*/41,65 €**

Wandhalter für alle DCL-Modelle
Bestell-Nr.: 458571-5
8,20 €*/9,76 €



Akku-Staubsauger 18V DVC750LZX3



- + 2-stufige Saugkräftestellung
- + 2in1-Gerät mit Saug- und Gebläsefunktion
- + Hocheffektiver HEPA-Filter



DVC750LZX3: HEPA-Filter, Nassfilter, Saugschlauch, Fugendüse, Schultergurt

179,00 €*
213,01 €

Für Nass- und Trockenbetrieb

Akku-Staubsauger 18V DVC350Z



- + 2-stufige Saugkräftestellung
- + 2in1-Gerät mit Saug- und Gebläsefunktion
- + Ideal zum Fremdsaugen von Akku-Werkzeugen



DVC350Z: Staubsack komplett, Absaugdüse, Saugschlauch 28 mm x 2,5 m, Schultergurt, WKZ-Muffe 22, WKZ-Muffe 38

205,00 €*
243,95 €

Leistungsaufnahme Stufe 1/2	50 W
Max. Luftvolumen	1,6 m ³ /min
Max. Unterdruck	42/67 mbar
Betriebsdauer 1/2 Stufe (BL1850B)	30/60 min
Behältervolumen	7,5 l
Kapazität Flüssigkeiten	4,5 l
Maße (LxBxH)	418x251x278 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,6 kg

Schalldruckpegel (LpA): 76 dB(A), K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)

Leistungsaufnahme Stufe 1/2	50 W
Max. Luftfördermenge	1,4 m ³ /min
Max. Unterdruck	60 mbar
Betriebsdauer 1/2 Stufe (BL1850B)	50/26 min
Behältervolumen	3 l
Maße (LxBxH)	273x195x226 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,4 kg

Schalldruckpegel (LpA) 84 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Staubsauger 18V DCL184Z



99,00 €*
117,81 €

DCL184Z: Transporttasche, Saugschlauch, Bürstendüse drehbar, Polsterdüse, Gebläsedüse, Fugendüse Gummi, Vliesdüse, Schultergurt, Papierfilter, Staubsack



- + Speziell für die Fahrzeugreinigung mit umfangreichem Sortiment an Düsen und Bürsten im Lieferumfang
- + Auch als Gebläse einsetzbar
- + Mit 3 Saugstufen

	DCL184Z	CL121DSA
Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	5/23/38 W	5/19/28 W
Max. Luftvolumen	1,4 m ³ /min	1,3 m ³ /min
Max. Unterdruck	54 mbar	46 mbar
Behältervolumen Filtersack Papier	max. 0,33 l	max. 0,33 l
Behältervolumen Filtersack permanent	max. 0,5 l	max. 0,5 l
Betriebsdauer Stufe 1/2/3 (BL1830B/BL1021B)	80/30/20 min	13/16/33 min
Maße (LxBxH)	365x138x202 mm	359x138x202 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg	1,8 kg

DCL184Z: Schalldruckpegel (LpA) 68 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 0,4 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s² CL121DSA: Schalldruckpegel (LpA) 68 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 0,89 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

AKTION

Akku-Staubsauger 12V max. CL108FDSA



- + Beutelloses Textfiltersystem
- + 3-stufige Saugkräftestellung
- + Mit leuchtstarker LED

Zugabe:
1 Akku BL1015
10,8V 1,5 Ah



CL108FDSA: Ladegerät DC10SB 12V max., 2 x Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah, 1 Akku BL1015 10,8 V 1,5 Ah, Feinfilter, Grobfilter, Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse

125,00 €*
148,75 €

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	5/20/30 W
Max. Luftvolumen	1,2 m ³ /min
Max. Unterdruck	44 mbar
Betriebsdauer Stufe 1/2/3 (BL1041B)	50/24/150 min
Behältervolumen	0,6 l
Maße (LxBxH)	956x110x150 mm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,2 kg

Schalldruckpegel (LpA) 84 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Staubsauger 12V max. CL121DSA



CL121DSA: Ladegerät DC10SB, 2 Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah, 1 Akku BL1015 10,8 V 1,5 Ah, Transporttasche, Saugschlauch, Bürstendüse drehbar, Polsterdüse, Gebläsedüse, Fugendüse Gummi, Vliesdüse, Schultergurt, Papierfilter, Staubsack

155,00 €*
184,45 €

Akku-Magazinschrauber 18V
DFR550Z



DFR550Z: 3 x PH Bit 2x157 5 mm, im Karton ohne Akku, Ladegerät und Koffer
225,00 €*
267,75 €

- + Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben
- + Geräuschlos abschaltende Kupplung
- + Lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- + Rechts-/Links-Lauf
- + Einstellbarer Tiefenanschlag für unterschiedliche Schraubenlängen
- + Hohe Drehzahl für effektiven Arbeitsfortschritt

Schraubenlänge	25-55 mm
Schnellbauschrauben	4,0 mm
Bitlänge	157 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Maße (LxBxH)	424x80x238 mm
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	3,1 kg

Schalldruckpegel (L_{WA}): 78 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Schnellbauschrauber 18V
DFS452Z



DFS452Z: Einhängebügel, Magnethalter 1/4" 60 mm, 2x PH Bit, im Karton ohne Akku, Ladegerät und Koffer
205,00 €*
243,95 €

- + Push&Drive- Technologie für längere Akkulaufzeit: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang

Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min ⁻¹
Schnellbauschrauben	5,0 mm
Bitlänge	25 mm
Maße (LxBxH)	251x79x259 mm
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	1,8 kg

Schalldruckpegel (L_{WA}): 75 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Rotationsschneider 18V
DCO181Z



DCO181Z: Schneidebit 3,18 mm 1/8", Absaugstutzen, im Karton ohne Akku, Ladegerät und Koffer
169,00 €*
201,11 €

- + Zum schnellen Erstellen von Ausschnitten z.B. für die Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen
- + Einfache Fräsetiefeinstellung

Leerlaufdrehzahl	32.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3/6 mm
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	1,7 kg

Schalldruckpegel (L_{WA}): 78 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Kartuschenpistole 18V
DCG180ZX



DCG180ZX: Kartuschenhalter, Schlauchhalter, Düse, im Karton ohne Akku Ladegerät und Koffer
245,00 €*
291,55 €

- + Akku-Kartuschen/Schlauchbeutel für 300, 600 und 800 ml-Kartuschen
- + Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters
- + 5 Elektronisch wählbare Vorschubstufen für die unterschiedlichen Viskositäten
- + Mit leuchtstarker LED

Vorschub-Geschwindigkeit	0-28 mm/s
Aufnahme	300/600/800 ml
Max. Auspressdruck	5.000 Nm
Maße (LxBxH)	404x108x281 mm
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	3,0 kg

Schalldruckpegel (L_{WA}): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 2,5 m/s²

Akku-Kombo-Kit 18V
DLX2334J



DHP485
Akku-Schlagbohrschrauber

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-7.500/28.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz/Stahl/Stein	38/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	27/50 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH)	182x79x255 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

LXT BL MOTOR XPT ADT AFT

Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Bohrung	22,23 mm
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Maße (LxBxH)	362x140x145 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg

DHP485: Schalldruckpegel (L_{WA}): 82 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Schlagbohren in Stein: 8,0 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
DGA504: Schalldruckpegel (L_{WA}): 79 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Schleifen: 6,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



DGA504
Akku-Winkelschleifer



DC18RC
Schnellladegerät



3 x BL1830B 18V 3,0 Ah



MAKPAC Gr. 4

455,00 €*
541,45 €

Akku-Kombo-Kit 18V
DLX2221JX2



DHP483
Akku-Schlagbohrschrauber

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-500/-1.700 min ⁻¹	0-1.300/-3.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-7.500/25.500 min ⁻¹	0-1.600 /-3.900 min ⁻¹
Drehmoment weich/hart	23/40 Nm	140 Nm
Bohrleistung in Holz/Stein/Stahl	36/13/13 mm	
Standardschrauben		M5-M14
Hochfeste Schrauben		M5-M12
Maschinenschrauben		M4-M8
Aufnahme		1/4" Innensechskant
Drehmomenteinstellung	20-fach	
Maße (LxBxH)	176x79x247 mm	135x79x232 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg	1,5 kg

DHP483: Schalldruckpegel (L_{WA}): 83 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Schlagbohren in Stein: 10,0 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
DTD155: Schalldruckpegel (L_{WA}): 94 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 14,0 m/s² K-Wert Vibration: 2,0 m/s²



DTD155
Akku-Schlagschrauber



DC18RC
Schnellladegerät



2 x BL1830B 18V 3,0 Ah



B-54106
Bohrer-Bit-Set



MAKPAC Gr. 4

Inklusive
38-tlg. Bohrer-
Bit-Set



395,00 €*
470,05 €

Den letzten Schliff erreichen Sie jetzt noch leichter

Perfekter Schliff



Optimal & optional Zubehör-Tipp

Griffverlängerung für DSL800
Bestell-Nr. 199937-7
165,00 €* / 196,35 €

Akku-Langhalsschleifer 18V
DSL800ZU DSL800ZX



Verstellbereich
1.100 - 2.100 mm

+ Randnahes Schleifen
dank abnehmbarer
Staubschutzbürste

DSL800ZU: ohne Akku,
ohne Ladegerät, inkl.
Funk-Adapter WUT01,
Transporttasche

AWS Funk-Adapter WUT01

Transporttasche

529,00 €*
629,51 €

- + AWS Auto-start Wireless System-Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden
- + Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Griffverlängerung als optionales Zubehör lieferbar (199937-7)
- + Einfache, werkzeuglose Bedienung des Teleskoprohrs

Leerlaufdrehzahl	1.000-1.800 min ⁻¹
Schleifteller-Ø	210 mm
Schleifpapiergröße	225 mm
Maße (LxBxH)	1.100-1.520x259x273 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,7 kg

Schalldruckpegel (L_{WA}): 75 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration ≤ 2,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



DSL800ZX: ohne Akku,
ohne Ladegerät, inkl.
WUT01, AWS-Funk-
Adapter WUT02U,
Transporttasche

AWS Funk-Adapter WUT01

AWS-Funk-Adapter WUT02U

Transporttasche

689,00 €*
819,91 €

Optimal & optional

Zubehör-Tipp
Passende Teller und Schleifmittel für DSL800



Schleifteller superweich:
ø 210 mm
Bestell-Nr.: 199939-3
50,00 €* / 59,50 €



Schleifteller weich:
ø 210 mm
Bestell-Nr.: 199940-8
59,00 €* / 70,21 €



Schleifteller hart:
ø 220 mm
Bestell-Nr.: 199938-5
59,00 €* / 70,21 €



Schleifpapier K320
Bestell-Nr.: B-68426
25 Stück
23,50 €* / 27,97 €



Schleifpapier K220
Bestell-Nr.: E-02381
25 Stück
23,50 €* / 27,97 €



Schleifpapier K180
Bestell-Nr.: B-68410
25 Stück
23,50 €* / 27,97 €



Schleifpapier K150
Bestell-Nr.: E-02375
25 Stück
23,50 €* / 27,97 €



Schleifpapier K120
Bestell-Nr.: B-68404
25 Stück
23,50 €* / 27,97 €



Schleifpapier K80
Bestell-Nr.: B-68395
25 Stück
27,00 €* / 32,13 €



Schleifpapier K40
Bestell-Nr.: B-68389
25 Stück
29,00 €* / 34,51 €

Perfekter Schnitt

Optimal & optional Zubehör-Tipp

Trockenbausägeblatt
Gipskarton, 2 Stück
Art.-Nr. B-49703
25,00 €* / 29,75 €

Trockenbausägeblatt
Holz, 2 Stück
Art.-Nr. B-49719
28,45 €* / 33,86 €

Akku-Trockenbausäge 18V
DSD180Z



Ausgezeichnete Balance
und ergonomisch geformter
Griff gegen Ermüdungs-
erscheinungen

- + Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte
- + Mit integrierter Staubbox, perfekt für Überkopfanwendung
- + Schneidsystem und Klingenform ermöglichen einfachen, geraden Schnitt

Leerlaufhubzahl	0-6.000 min ⁻¹
Hubhöhe	6 mm
Schnittleistung Holz	15 mm
Schnittleistung Gipskarton	30 mm
Maße (LxBxH)	263x79x291 mm
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	2,0 kg

Schalldruckpegel (L_{WA}): 79 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Sägen Holz: 5,0 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

215,00 €*
255,85 €

Akku-Rührgerät 18V
DUT130Z



- + 2-Gang-Getriebe
- + Mit Sanftanlauf
- + Spritzschutz verhindert das Verschmutzen der Maschine
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung



Akku-Abdeckung

Leerlaufdrehzahl	0-350 / 0-1.300 min ⁻¹
Spindelgewinde	M12/M14
Max. Rührkorbdurchmesser	165 mm
Maße (LxBxH)	320x89x231 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

Schalldruckpegel (L_{WA}): 74 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 2,5 m/s² K-Wert, Vibration: 1,5 m/s²



DUT130Z: Spritzschutz,
Scheibenrührer 165 mm,
Stabseitengriff, Adapter,
Transporttasche

269,00 €*
320,11 €

Wenn jeder Millimeter zählt

Akku-Kreuz-Linienlaser 12V max.

SK105DZ SK106DZ



- + Horizontaler und vertikaler Kreuzlinienlaser
- + 2 Helligkeitsstufen
- + Laufzeit von bis zu 40 Stunden
- + XPT - Xtreme Protection Technology Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Schutzklasse IP54
- + Kompatibel mit Makita 10,8 V und 12 V max. Schiebeakkus
- + Betrieb über Akku-Adapter möglich



	SK105DZ	SK106DZ
Messbereich	Bis zu 25 m	Bis zu 25 m
Neveliergenauigkeit	±1,5 mm/5m	±1,5 mm/5m
Selbstnevelierbereich	4+-1°	4+-1°
Arbeitsbereich	Horizontal: 180° Vertikal: 160°	Horizontal: 180° Vertikal: 170°
Anzahl Laserlinien	2	2
Anzahl der Punkte	-	1 oben/1 unten 1 links/1 rechts
Lasertyp	Laser Klasse 2: 635 nm	Laser Klasse 2: 635 nm
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"
Temperaturbereich	-10 bis 50 °	-10 bis 50 °
Maße(LxBxH inkl. BL1041B)	157x64x102 mm	157x64x102 mm
Gewicht	0,84 kg	0,85 kg


SK105DZ Lieferumfang:
Markierungsplatte magnetisch, L-Adapter PRO bei Wandmontage, Transporttasche

155,00 €*
184,45 €

SK106DZ Lieferumfang:
Markierungsplatte magnetisch, L-Adapter PRO bei Wandmontage, Transporttasche

259,00 €*
308,21 €

Optional Zubehör-Tipp



Art.-Nr.: DECADP05
Akku-USB-Adapter
14,4V/18V
25,90 €* / 30,82 €



USB-Kabel zur Stromversorgung der Kreuzlinienlaser SK105DZ und SK106DZ in Verbindung mit DECADP05
Art.-Nr.: 199178-5
9,90 €* / 11,78 €

Entfernungsmesser 80 m LD080P



- + Kleiner, handlicher Entfernungsmesser für das Messen von Längen, Flächen und Volumina
- + Übersichtliches Display
- + Funktionen: Teilungsfunktion, Pythagoras, Timer, Volumen, Fläche, indirektes Messen, Speicherfunktion
- + Addition und Subtraktion von Messwerten
- + Speicher für die letzten 20 Messwerte
- + Automatische Abschaltung des Lasers

LD080P Lieferumfang:
2 x Batterie AAA

178,00 €*
211,82 €

Akku-Kaffeemaschine 18V / 12V max. DCM501Z



- + Immer frischer Kaffee, egal wo man sich aufhält
- + Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads (ø 60 mm)
- + Bis zu 4 Tassen (à 160 ml) mit einer Akku-Ladung BL1860B
- + Max. Tassenhöhe 90 mm
- + Die mitgelieferte Tasse passt genau und schützt vor Staub

DCM501Z: Lieferumfang:
Thermobecher inkl. Deckel, Filterkasten, Kaffeeschubblade, Löffel

95,00 €*
113,05 €

- + Akku-Schlagschrauber DTW700 / DTW701 / DTW300
- + Dreh-/Schlagzahl in 4 vorgegebenen Stufen einstellbar
- + Auto-Stopp-Modus im Links- und Rechtslauf. In drei Stufen einstellbar. Die Maschine stoppt nach dem vollständigen Lösen der Schraube/Mutter
- + Vormontagefunktion: Maschine stoppt nach Ansetzen der Schraube/Mutter
- + Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion



Akku-Schlagschrauber 18V DTW700Z



LXT BL MOTOR XPT



1/2"-Außenvierkant mit Stiftaufnahme

DTW700Z Lieferumfang:
Einhängebügel, ohne Akku und Ladegerät

299,00 €*
355,81 €

Akku-Schlagschrauber 18V DTW701RTJ DTW701Z



LXT BL MOTOR XPT



1/2"-Außenvierkant mit Kugelrastung

DTW701RTJ Lieferumfang:
MAKPAC Größe 3, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Einhängebügel

525,00 €*
624,75 €

DTW701Z Lieferumfang:
Einhängebügel, ohne Akku und Ladegerät

299,00 €*
355,81 €

Akku-Schlagschrauber 18V DTW300RTJ DTW300Z



LXT BL MOTOR XPT



1/2" Außenvierkant mit Stiftaufnahme

DTW300RTJ Lieferumfang:
MAKPAC Größe 2, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Einhängebügel

499,00 €*
593,81 €

DTW300Z Lieferumfang:
Einhängebügel, ohne Akku und Ladegerät

229,00 €*
272,51 €

	DTW700	DTW701	DTW300
Leerlaufdrehzahl	0-500/-1.200/-1.900/-2.200 min ⁻¹	0-500/-1.200/-1.900/-2.200 min ⁻¹	0-1.000/-1.800/-2.600/-3.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-1.000/1.700/2.400/2.700 min ⁻¹	0-1.000/1.700/2.400/2.700 min ⁻¹	0-1.800/-2.600/-3.400/-4.000 min ⁻¹
Anzugsdrehmoment	150/200/300/700 Nm	150/200/300/700 Nm	70/130/180/330 Nm
Max. Lösemoment	1.000 Nm	1.000 Nm	580 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant mit Stiftaufnahme	1/2"-Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit Stiftaufnahme
Standardschrauben	M10-M24	M10-M24	M10-M20
Hochfeste Schrauben	M10-M16	M10-M16	M10-M16
Maße (LxBxH)	170x81x276 mm	170x81x276 mm	144x81x246 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,65 kg	2,65 kg	1,8 kg

DTW700: Schalldruckpegel (LpA): 94 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) 105 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibratio Schlagbohren in Beton: 19 m/s², K-Wert Vibration: 2,0 m/s²
DTW701: Schalldruckpegel (LpA): 94 dB(A), Schalleistungspegel (LWA) 105 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Schlagbohren in Beton: 19 m/s², K-Wert Vibration: 2,0 m/s²
DTW300: Schalldruckpegel (LpA): 97 dB(A), Schalleistungspegel (LWA): 108 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Schlagschrauben bei Vollast: 12,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Optional Zubehör-Tipp

Steckschlüssel-Set, 9-tlg.

Aufnahme: 1/2"
Größen: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm
B-66232

35,00 €* / 41,65 €



Exklusives Kombi-Angebot: Blindnietsetzgerät DVR150Z plus Akku-Schlagbohrschrauber DHP480Z

**Akku-Blindnietsetzgerät 18V
DRV150Z**



**DRV150: bis 2.300
Nietvorgänge

DRV150Z Lieferumfang:
Zubehör-Set 2,4,
Zubehör-Set 3,2,
Zubehör-Set 4,0,
MoS2-Fett 5 g,
DHP480Z

775,00 €*
922,25 €

- + Schnelle und einfache Verarbeitung von Blindnieten
- + Randnahes Arbeiten durch kleine Gehäusebauform.
- + Kleinster Abstand 26 mm
- + Durch mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED

DRV150Z	DHP480
Max. Setzkraft	10 kN
Hublänge	25 mm
Nietdurchmesser 600 N/mm ²	2,4-4,8 mm
Maße (LxBxH)	313x80x287 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/0-1.150 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-6.000/0-23.000 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	54/36 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

** Bei 4,8 mm Niete und einer Akku-Ladung von 18 V 5,0 Ah DVR150Z: Schalldruckpegel (L_{pa}): 75 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤ 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

**Akku-Blindnietsetzgerät 18V
DRV250Z**



DRV250: bis 2.000
Nietvorgänge

DVR250Z Lieferumfang:
Zubehör-Set 4,8B,
Zubehör-Set 6,0,
MoS2-Fett 5 g

909,00 €*
1.081,71 €

- + Schnelle und einfache Verarbeitung von Blindnieten
- + Randnahes Arbeiten durch kleine Gehäusebauform
- + Kleinster Abstand 26 mm
- + Durch mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED

DRV250Z	
Max. Setzkraft	20 kN
Hublänge	30 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	2,4-6,4 mm
Maße (LxBxH)	323x80x287 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,4 kg

DVR250Z: Schalldruckpegel (L_{pa}): 74 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤ 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

**Akku-Vakuumpumpe 18V
DVP180Z**



- + Ablassöffnung mit Ventil ermöglicht leichten Wechsel der Vakuumpumpe
- + Ventil verhindert Ölrückströmung
- + Vollständige Luftevakuierung, vor Befüllung des Sys
- + Kompressionstyp: einstufig

Pumpleistung	max.50 L/min
Maximales Vakuum	20 Pa
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	50 min
Öltank	115 ml
Gewindegröße	5/16" / 1/4"
Maße (LxBxH)	265x93x175 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,5 kg

DVP180Z: Lieferumfang:
Hydrauliköl
AS00VP050M,
Adapter ASOY06110K

359,00 €*
427,21 €

Vibration: ≤ 2,5 m/s²

**Akku-Kompressor 18V / 8,3 bar
DMP180Z**



- + Beleuchtetes Display zum Einstellen des Maximaldrucks in 3 Druckeinheiten PSI, bar und kPa
- + Adapter für Auto, Fahrräder, Bälle, Luftmatratzen im Lieferumfang

Max. Druck	8,3 bar min ⁻¹
Luftfördermenge max. bei 2 bar	12,0 l
Gewicht	1,7 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}): 72 dB(A) Schalldruckpegel (L_{wa}): 83 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤ 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

DMP180Z Lieferumfang:
Adapter für Autos, Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen

89,00 €*
105,91 €



**Akku-Winkelschleifer 2x18V / 230 mm
DGA900ZKX2**




- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- + Getriebekopf mittels vier Schrauben in 90° drehbar

DGA900ZKX2 Lieferum-
fang: Transportkoffer,
Schutzhaube 230 mm

267,00 €*
317,73 €

**Akku-Winkelschleifer 18V / 125 mm
DGA517RTJ**



- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des werkzeugs
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- + Mit Sanftanlauf

DGA517RTJ Lieferum-
fang: MAKPAC Gr. 3,
Schnellladegerät DC18RC,
2 x Akku BL1850B 18V
5,0 Ah, Schutzhaube
werkzeuglos, Seitengriff
Antivibration, Schrupp-
scheibe, Spannflansch,
Flanschmutter

375,00 €*
446,25 €

DGA517Z Lieferumfang:
ohne Akku, Ladegerät
und MAKPAC

166,00 €*
197,54 €

**Akku-Winkelschleifer 18V / 125 mm
DGA511RTJ**



- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des werkzeugs
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- + Mit Sanftanlauf

DGA511RTJ Lieferum-
fang: MAKPAC Gr. 3,
Schnellladegerät DC18RC,
2 x Akku BL1850B 18V
5,0 Ah, Schutzhaube
werkzeuglos, Seitengriff
Antivibration, Schrupp-
scheibe, Spannflansch,
Flanschmutter

349,00 €*
415,31 €

DGA511Z Lieferumfang:
ohne Akku, Ladegerät
und MAKPAC

165,00 €*
196,35 €

	DGA900	DGA517	DGA511
Leerlaufdrehzahl	6.300 min ⁻¹	3.000-8.500 min ⁻¹	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-ø/Bohrung	230/22,23 mm	125/22,23 mm	125/22,23 mm
Aufnahme	M14	M14	M14
Maße (LxBxH)	499x250x158	382x140x151 mm	382x140x145 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,0 kg	3,1 kg	3,0 kg

DGA900: Schalldruckpegel (L_{pa}): 88 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 7,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
DGA511: Schalldruckpegel (L_{pa}): 79 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 6,0 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
DGA517: Schalldruckpegel (L_{pa}): 79 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 5,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Optimal & optional Zubehör-Tipp

Absaughaube 125 mm
Art.-Nr. 196845-3
74,35 €* / 88,48 €

Optimal & optional Zubehör-Tipp

**Gute Führung, fester Halt!
Für sowas gibt es Original-Zubehör**

Führungsschiene
1400 mm Länge
Art.-Nr.: 194368-5
88,65 €* / 105,49 €

Schraubzwinge Set
2 Stück
Art.-Nr.: 194385-5
32,55 €* / 38,73 €

Akku-Tauchsäge 2x18V / 56 mm DSP601ZJU



LXT 18V → 36V BL MOTOR XPT ADT (BRAKE) AWS

Bluetooth

DSP601Z Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, EFFICUT-Sägeblatt 165x30x56Z,
Funk-Adapter WUT01

495,00 €*
589,05 €



56 mm Schnitttiefe

Akku-Handkreissäge 2x18V / 62 mm DHS783ZJU



LXT 18V → 36V BL MOTOR XPT ADT AWS

Adapterlos auf Führungsschiene einsetzbar

DHS783ZJU
Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, SPECIALIZED-Sägeblatt 190x30x24Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm, Funk-Adapter WUT01

379,00 €*
451,01 €



DHS782ZJ



LXT 18V → 36V BL MOTOR XPT ADT

Adapterlos auf Führungsschiene einsetzbar

DHS782ZJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 4, SPECIALIZED-Sägeblatt 190x30x24Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm

319,00 €*
379,61 €



62 mm Schnitttiefe

Akku-Handkreissäge 18V / 57 mm DHS660RTJ



MAKPAC 2 5.0 Ah AKKU

LXT BL MOTOR XPT

DHS660RTJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, 2 x Akku BL1850B, Schnellladegerät DC18RC, EFFICUT-Sägeblatt 165x1,4x20x25Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Kontaktschutzkappe, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm

415,00 €*
493,85 €



57 mm Schnitttiefe

DHS660Z Lieferumfang:
EFFICUT-Sägeblatt 165x1,4x20x25Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen

229,00 €*
272,51 €

Akku-Handkreissäge 2x18V / 85 mm DHS900ZU



LXT 18V → 36V BL MOTOR XPT ADT (BRAKE) AWS

DHS900ZU
Lieferumfang: EFFICUT-Sägeblatt 235x30x24Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel, Funk-Adapter WUT01

549,00 €*
653,31 €

- + Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen auf der Führungsschiene an exakt gleicher Stelle
- + Anriss-, Hinterschnittfunktion und Kippschutz auf der Schiene (Winkelschnitte)

Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar

DHS900Z



LXT 18V → 36V BL MOTOR XPT ADT (BRAKE) AWS

DHS900Z
Lieferumfang: EFFICUT-Sägeblatt 235x30x24Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel

499,00 €*
593,81 €

DHS900Z
Lieferumfang: EFFICUT-Sägeblatt 235x30x24Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel

85 mm Schnitttiefe

- + Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + Elektrische Motorbremse

DHS900ZU
+ AWS Auto-start Wireless System-Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden

DSP601

Leerlaufdrehzahl	2.500-6.300 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Max. Schnittleistung 0°/45°/48°	56/40/38 mm
Winkeleinstellung	-0/48°
Maße (LxBxH)	346x241x272 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,1 kg

Schalldruckpegel (LpA): 92 dB(A) Schalleistungspegel (LWA): 103 dB(A) Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

DHS900

Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	235/30 mm
Max. Schnittleistung 0°/45°/60°	85/61/44 mm
Winkeleinstellung	0-60°
Maße (LxBxH)	413x196x316 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	6,0 kg

Schalleistungspegel (LWA) 93 dB(A) Schalldruckpegel (LpA) 104 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration ≤2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Handkreissäge 18V / 57 mm

DHS661RTJU



MAKPAC 2 5.0 Ah AKKU

DHS661RTJU
Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, 2 x Akku BL1850B 18V 5,0Ah, Schnellladegerät DC18RC, SPECIALIZED-Sägeblatt 165x20x25Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Kontaktschutzkappe, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm, Funk-Adapter WUT01

465,00 €*
553,35 €

- + AWS Auto-start Wireless System-Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden
- + Von 0° bis 48° Stufenlos schwenkbar
- + Leichte Magnesium-Druckgussplatte

DHS782ZJ
+ Von 0° bis 48° Stufenlos schwenkbar
+ Sägefisch aus Aluminium

DHS661ZU



DHS661ZU
Lieferumfang: SPECIALIZED-Sägeblatt 165x20x25Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Kontaktschutzkappe, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm, Funk-Adapter WUT01

295,00 €*
351,05 €

- + ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

DHS661

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Max. Schnittleistung 45°/50°/90°	41/37/57 mm
Winkeleinstellung	0/50°
Maße (LxBxH)	270x186x250 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,2 kg

Schalleistungspegel (LWA) 104 dB(A) Schalldruckpegel (LpA) 93 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration ≤2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Handkreissäge 18V / 51 mm

DSS501RTJ



MAKPAC 2 5.0 Ah AKKU

LXT

DSS501RTJ Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm

440,00 €*
523,60 €

- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- + ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

DSS501Z



DSS501Z Lieferumfang:
Parallelanschlag, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm, Absaugstutzen

149,00 €*
177,31 €

- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- + Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- + Schnitttiefeverstellung nach dem Scherenprinzip

DHS660

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Max. Schnittleistung 45°/50°/90°	41/37/57 mm
Winkeleinstellung	0/50°
Maße (LxBxH)	270x186x250 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,2 kg

Schalleistungspegel (LWA) 104 dB(A) Schalldruckpegel (LpA) 93 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration ≤2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

DSS501

Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	136/20 mm
Max. Schnittleistung 0°/45°	51/35 mm
Winkeleinstellung	0/45°
Maße (LxBxH)	364x183x201 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,7 kg

Schalleistungspegel (LWA) 92 dB(A) Schalldruckpegel (LpA) 103 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²



Akku-Kapp- und Gehrungssäge 2x18V

DLS211ZU

- + Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- + inklusive Laser für millimetergenaues Arbeiten

Leerlaufdrehzahl	4.400 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	305/30 mm
Schnittleistung 90°	107x363 / 92x382 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	107x255 / 92x268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71x363 / 61x382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54x363 / 44x382 mm
Maße (LxBxH)	898x690x725 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	31,3 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}) 95 dB(A) Schalleitungspegel (L_{wa}) 103 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 18V

DLS713RTE **DLS713NZ**

- + Doppelter Zugmechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
- + Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern
- + Arbeitstisch stufenlos nach rechts um 57° und links um 47° drehbar
- + Sägekopf stufenlos nach links bis 45° und rechts bis 5° neigbar
- + Untergestell als optionales Zubehör lieferbar, Bestell-Nr. 194043-3

Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/20 mm
Schnittleistung 90°	52x300 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	52x212 mm
Max. Neigung links/rechts	47°/52°
Schnittleistung Neigung links 45°	40x300 mm
Maße a(LxBxH)	655x430x454 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	12,1 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}): 88 dB(A) Schalleitungspegel (L_{wa}): 98 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Vibration: ≤2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

959,00 €*
1.141,21 €

DLS211ZU Lieferumfang: EFFICUT Sägeblatt 305x30x60Z, Schraubzwinde komplett, Staubsack komplett, 6-kant Stiftschlüssel 2,5 und 6 mm, Einstell-dreieck, Funk-Adapter WUT01

936,00 €*
1.113,84 €

DLS713RTE Lieferumfang: 2 x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Sägeblatt 190x20x40Z, Schraubklemme, Einstell-dreieck, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm

679,00 €*
808,01 €

DLS713NZ Lieferumfang: Sägeblatt 190x20x40Z, Schraubklemme, Staubsack kpl., Einstell-dreieck, Auflageverlängerung, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm

Akku-Multifunktionsfräse 18V
DRT50ZJX2

- + Regelbare Drehzahl über Stellrad
- + Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- + Fremdabsaugung möglich



Fräserkassette 6-tlg.
D-53540
Schaftdurchmesser 8 mm

DRT50ZJX2 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, Kantenfräsmodule, Oberfräsmodule, Winkelfräsmodule, Seitengriff 36, Führungsrolle, Parallelanschlag justierbar, Kopierhülse 10 mm, Kopierhülse 16 mm, Absaugstutzen, Einmaulschlüssel SW13, Führungshalter, Einmaulschlüssel SW22, Spannzange 8 mm, Spannzange 6 mm, Fräser-kassette D-53540

AKTION



Oberfräsmodule



Kantenfräsmodule



Winkelfräsmodule

261,00 €*
310,59 €

Akku-Reciprosäge 18V

DJR186ZK



- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Effektiver Staubschutz verhindert Eindringen von Staub und Schmutz
- + Schnelle, gerade Schnitte durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse
- + Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)

DJR186ZK Lieferumfang: Transportkoffer, Reciprobblatt BIM 130/6,4Z

149,00 €*
177,31 €

Leerlaufschlagzahl	0 - 2.800 min ⁻¹
Hublänge	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Maße (LxBxH)	486x81x223 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,8 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}): 84 dB(A) Schalleitungspegel (L_{wa}): 95 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 13 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Pendelhubstichsäge 18V / 135 mm

DJV181Z



- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- + Mit leuchtstarker LED

DJV181Z Lieferumfang: Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt B-22, Absaugstutzen, Spannrisschutz, Gleitschuh Kunststoff

239,00 €*
284,41 €

Schnittleistung Holz/Metall	135/10 mm
Hubhöhe	26 mm
Maße (LxBxH)	298x77x189 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}) 78 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Sägen in Holz 6,5 m/s², K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Optimal & optional **Zubehör-Tipp**

Untergestell mit Auflagen

DEAWST06

- + Sonderzubehör passend für DLS211 / DLS713
- + Kapp- und Gehrungssägen können werkzeuglos aufgesetzt werden

Länge eingefahren: 1.150 mm
Länge ausgefahren: 2.550 mm

227,45 €* / 270,67 €



* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Akku- und Elektrohammer von Makita

Leichter schwer arbeiten



Akku-Kombihammer SDS-MAX **LXT** **36V** **BL** **XPT** **AVT & SOFT** **AFT** **AWS**
 2x18V / 40 mm / 8,0 J
DHR400ZKU



8,0 J
 Einzelschlagstärke

+ Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers

+ Mit AFT (Active Feedback sensing Technology): Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

+ Mit AWS Auto-start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden

DHR400ZKU: Lieferumfang: Transportkoffer, D-Griff kpl., Seitengriff kpl., Bohrer-Meißelfett, Lappen, Funkt-Adapter WUT01

639,00 €*
760,41 €

Schalldruckpegel (L_{pa}): 91 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton: 5,0 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 2x18V / 28 mm / 2,9 J
DHR283ZWJU **DHR283ZJU**



LXT **36V** **BL** **XPT** **AVT & SOFT** **AFT** **AWS**



DHR283ZWJU: zusätzlich mit Staubabsaugung DX09

2,9 J
 Einzelschlagstärke

Akku-Kombihammer SDS-PLUS
 2x18V / 28 mm / 2,8 J
DHR280ZJ



Akku-Kombihammer SDS-PLUS
 2x18V / 28 mm / 2,9 J
DHR281ZJ



LXT **36V** **BL** **XPT** **AVT & SOFT** **AFT** **AWS**



2,8 J
 Einzelschlagstärke

2,9 J
 Einzelschlagstärke

Optimal & optional



DX08: Staubabsaugung für DHR280 Art.-Nr. 199581-0 als Zubehör erhältlich
127,00 €* / 151,13 €



DX09: Staubabsaugung für DHR283 / DHR281 Art.-Nr. 199585-2 als Zubehör erhältlich
127,00 €* / 151,13 €

- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit LED

DHR283ZWJU
 Lieferumfang: MAKPAC Größe 4, AWS-Funkt-Adapter WUT01, Staubabsaugung DX09, Schnellwechselfutter 1,5-13 mm, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff 36, Bohrer-Meißelfett 100ml

DHR283ZJU
 Lieferumfang: MAKPAC Größe 4, AWS-Funkt-Adapter WUT01, Schnellwechselfutter 1,5-13 mm, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff 36, Bohrer-Meißelfett 100ml

489,00 €*
581,91 €

429,00 €*
510,51 €

Schalldruckpegel (L_{pa}): 92 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton 9,5 m/s², K-Wert Vibration 1,5 m/s²

- + Zum Bohren, Hammerbohren, Meißeln

DHR281ZJ:
 + 13 mm Schnellbohrfutter im Lieferumfang enthalten für zylindrische Bohrer und Bits



DHR280ZJ Lieferumfang: MAKPAC Größe 4, Seitengriff 36, Tiefenanschlag, Bohrer-Meißelfett 100 ml

DHR281ZJ Lieferumfang: zusätzlich mit Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm

319,00 €*
379,61 €

359,00 €*
427,21 €

DHR280ZJ: Schalldruckpegel (L_{pa}): 93 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton: 9,0 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
 DHR281ZJ: Schalldruckpegel (L_{pa}): 103 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton: 9,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

	DHR400ZKU	DHR283Z	DHR280	DHR281
Einzelschlagstärke	8,0 J	2,9 J	2,8 J	2,9 J
Leerlaufdrehzahl	250-500 min ⁻¹	0-980 min ⁻¹	0-980 min ⁻¹	0-980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450-2.900 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	40 mm	28		
Bohrleistung in Mauerwerk			28	28
Bohrleistung in Holz		32	32	32
Bohrleistung in Stahl		13	13	13
Werkzeugaufnahme	SDS-MAX	SDS-PLUS	SDS-PLUS	SDS-PLUS
Maße (LxBxH)	473x120x285 mm	404x134x232 mm	373x134x232 mm	404x134x232 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	8,1kg	4,9 kg	4,9 kg	4,9 kg



SOLO MASCHINE **Vorhandene Akkus nutzen!**

18V Akku-Kombihammer

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 18V / 24 mm / 2,0 J

DHR243RTJ DHR243Z



LXI BL XPT MOTOR



2,0 J

Einzel Schlag-
stärke

- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- + 40-fache Meißelverstellung

Einzel Schlagstärke	2,0 J
Idealer Bohrbereich (Beton)	6-12 mm
Bohrleistung in Mauerwerk/Holz/Stahl	24 mm / 27 mm / 13 mm
Leerlaufschlagzahl	0-4.700 min ²
Leerlaufdrehzahl	0-950 min ²
Produktabmessung (LxBxH)	353x85x213 mm
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	3,7 kg

Schalldruckpegel (L_{WA}): 89 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton: 13,0 m/s², Vibration Meißeln mit Seitengriff: 11,0 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

DHR243RTJW Lieferumfang: MAKPAC Größe 4, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Staubabsaugung DX07, Schnellwechselfutter SDS-PLUS

DHR243Z Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, im Karton

535,00 €*
636,65 €

249,00 €*
296,31 €

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Staubabsaugung DX07 für DHR243 Art.-Nr. 199570-5 als Zubehör erhältlich



Akku-Kombihammer SDS-PLUS 18V / 18 mm / 1,7 J

DHR182Z



LXI BL XPT AVT AWS

1,7 J

Einzel Schlag-
stärke

- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + AWS - Funkadapter optional als Zubehör erhältlich
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Leicht und handlich



Einzel Schlagstärke	1,7 J
Idealer Bohrbereich (Beton)	5-8 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	18 mm
Bohrleistung in Holz	24 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ²
Leerlaufdrehzahl	0-1.350 min ²
Produktabmessung (LxBxH)	301x82x285 mm
Gewicht inkl. Akku (inkl. BL1860B)	3,2 kg

Schalldruckpegel (L_{WA}): 89 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton: 9,0 m/s², Vibration Meißeln in Beton: 9,0 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Optimal & optional

Zubehör-Tipp



Funk-Adapter WUT01 Art.-Nr. 198900-7 als Sonderzubehör erhältlich

DHR182Z Lieferumfang: Seitengriff, Tiefenanschlag

185,00 €*
220,15 €

18V Akku-Bohr- und Meißelhammer

Akku-Bohrhammer SDS-PLUS 18V / 17 mm / 1,2 J

DHR171Z



LXI BL MOTOR

- + Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- + Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

1,2 J

Einzel Schlag-
stärke



DHR171Z Lieferumfang: Seitengriff, Tiefenanschlag

149,00 €*
177,31 €

Einzel Schlagstärke	1,2 J
Idealer Bohrbereich (Beton)	5-8 mm
Bohrleistung in Mauerwerk/Holz/Beton	17/13/10 mm
Leerlaufschlagzahl	0-4.800 min ²
Leerlaufdrehzahl	0-680 min ²
Maße (LxBxH)	273x86x211 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg



Extra Kompakt

Schalldruckpegel (L_{WA}): 86 dB(A), Schalleistungspegel (L_{WA}): 86 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 2,5 m/s², Vibration Hammerbohren in Beton: 9,0 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Meißelhammer SDS-PLUS 18V / 3,1 J

DHK180Z



LXI BL XPT AVT



3,1 J

Einzel Schlag-
stärke

- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

DHK180Z Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, im Karton

399,00 €*
474,81 €

Einzel Schlagstärke	3,1 J
Leerlaufschlagzahl	0-3.200 min ²
Produktabmessung (LxBxH)	368x86x211 mm
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	3,6 kg

Schalldruckpegel (L_{WA}): 83 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Meißeln mit Seitengriff: 8 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

D-42400

SDS-PLUS Bohrer-/Meißel-Set, 13 tlg. Für die gängigsten Bohr- und Meißelarbeiten.

Inhalt:
11 SDS-PLUS Bohrer
5x110, 6x110, 6x160, 7x110,
7x160, 8x110, 8x160, 10x160,
12x160, 14x160, 16x160 mm

1 SDS-PLUS Spitzmeißel, 230 mm
1 SDS-PLUS Flachmeißel, 250 x 28 mm

31,50 €* / **37,49 €**

B-58992

Nemesis 2 Bohrer-Set, 5 tlg. Maximale Standzeiten und höchste Bohrfortschritte durch innovatives Design. Hohe Lebensdauer in Beton und auf Armierung

Inhalt:
5 SDS-PLUS Bohrer
5x115, 6x115, 6x165, 8x165, 10x165 mm

29,50 €* / **35,11 €**



Vorhandene Akkus nutzen!



Kabellose Leuchtkraft

LED-Baustrahler 14,4V/18V/230V
1.800 lx / 3.000 lm
DEADML811



NEU

Lieferbar ab Februar 2021



- + Lichtstrom in drei Stufen einstellbar 350, 800 und 1.800 Lumen
- + Verstellbar von -30° bis 210°
- + Schutzklasse IP65 im Akkubetrieb

DEADML811: ohne Ladegerät und Akku im Karton

219,00 €*
260,61 €

LED-Baustrahler 14,4V/18V/230V
3.800 lx / 10.000 lm
DEADML809



NEU

Lieferbar ab Februar 2021



- + Lichtstrom in drei Stufen einstellbar 2.000, 4.000 und 10.000 Lumen
- + Lichtabdeckung beträgt 10 m nach vorne und je weils 10 m zu beiden Seiten
- + Schutzklasse IP65 im Akkubetrieb

DEADML809: ohne Ladegerät und Akku im Karton

319,00 €*
379,61 €

	DEADML811	DEADML809
Lichtstrom 1./2./3. Stufe	350/800/1.800 lm	2.000/4.000/10.000 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	40/100/200 lx	800/1.500/3.800 lx
Leuchtdauer mit BL1860B	bis zu 10 Std.	bis zu 8 Std.
Maße (LxBxH)	249 x 302 x 371 mm	249 x 370 x 370 mm
Gewicht mit BL1860B	4,8 kg	7,0 kg

LED-Akku-Werkstattleuchte 14,4V/18V
2.100 lx / 620 lm
DEADML806



- + Nutzbar als Laterne mit 360° Ausleuchtung, oder als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + Lampe kann bequem am Gurt getragen werden
- + Mit Softgriff



DEADML806: ohne Ladegerät und Akku im Karton

66,90 €*
79,61 €

Akku-Handleuchte 14,4V/18V
3.000 lx / 160 lm
DEADML815



- + Leistungstarke Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf auf max. Neigungswinkel von 170°
- + 4 x 0,5 Watt LEDs



DEADML815: ohne Ladegerät und Akku im Karton

35,00 €*
41,65 €

	DEADML806	DEADML815
Leuchtdauer (mit BL1860B)	bis zu 71 Std.	bis zu 54 Std.
Leuchtstärke in 1 m Entfernung Hauptlicht/Unterlicht (0,5 m)	310/2.100 lux	3.000/- lux
Lichtstrom Hauptlicht/Unterlicht	620/300 lm	160/- lm
Maße (LxBxH)	365x78x119 mm	272x79x116 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,1 kg	0,93 kg

Akku-Handstrahler 14,4V/18V
71.000 lx / 1.250 lm
DEADML812



- + Vier Beleuchtungsmodi: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz von bis zu 640 Metern



DEADML812: ohne Ladegerät und Akku im Karton

134,00 €*
159,46 €

	DEADML812
Leuchtdauer (mit BL1860B)	bis 10/7/6/8 Std.
Hauptlicht/Flutlicht/Haupt- und Flutlicht, Blinklicht	
Leuchtstärke in 1 m Entfernung Hauptlicht/Flutlicht/Haupt- und Flutlicht, Blinklicht	71.000/520/51.000/-
Lichtstrom in Lumen Hauptlicht/Flutlicht/Haupt- und Flutlicht, Blinklicht	600/1.000/1.250/1.200 lm
Maße (LxBxH)	313 x 119 x 115 mm
Gewicht mit BL1860B	1,6 kg

Ich bin dabei!



Weitere Infos auf Seite 46

AKTION-TIPP!

Abgebildeten Kombi- oder Stemmhammer von Seite 43-45 kaufen

Kombihammer HR2470 SDS-PLUS gratis dazu!

Kombihammer SDS-MAX / 1.510 W / 52 mm
HR5212C

AVT



20 J

Einzelschlagstärke



Gratis dazu: SDS-PLUS Kombihammer HR2470

- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Auf geringe Vibration ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- + Zum Hammerbohren und Meißeln
- + Elektronisch regelbare Drehzahl

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150-310 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.250 min ⁻¹
Idealer Bohrbereich (Beton)	25-40 mm
Einzelschlagstärke	20,0 J
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	52/160 mm
Gewicht ohne Kabel	11,9 kg

HR5212C Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meißelfett 100 ml

917,00 €*
1.091,23 €

Schalldruckpegel (L_{pa}): 98 dB(A), Schalleistungspegel (L_{WA}): 109 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration Hammerbohren: 9,0 m/s², Vibration Meißeln: 8,0 m/s², K-Wert Vibration 1,5 m/s²

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Kombihammer SDS-MAX / 1.350 W / 46 mm
HR4510C

AVT



9,4 J

Einzelschlagstärke



Gratis dazu: SDS-PLUS Kombihammer HR2470

- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Zum Meißeln und Hammerbohren
- + Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130-280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	45 mm
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	45/125 mm
Gewicht ohne Kabel	9,0 kg

HR4510C Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meißelfett 100 ml

816,00 €*
971,04 €

Schalldruckpegel (L_{pa}): 98 dB(A), Schalleistungspegel (L_{WA}): 104 dB(A), Vibration Hammerbohren 9,5 m/s², Vibration Meißeln: 8,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

**Ich bin dabei!
Abgebildeten Kombi- oder Stemmhammer von Seite 43-45 kaufen**



AKTION

Kombihammer SDS-MAX 850 W / 35 mm HR3541FCX



6,1 J

Einzelschlagstärke



Gratis dazu:
SDS-PLUS
Kombihammer
HR2470

- + Mit Anti-Vibrationstechnologie AVT
- + Inklusive Schnellspannbohrfutter für zylindrische Bohrer
- + 12-fache Meißelverstellung

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315-630 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.650-3.300 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	6,1 J
Bohrleistung in Beton	35 mm
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	35/90 mm
Gewicht ohne Kabel	5,7 kg

HR3541FCX Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, Schnellspannbohrfutter, Bohrer-Meisselfett 100 ml

661,00 €*
786,59 €

Schalleistungspegel (L_{WA}) 102 dB(A), Schalldruckpegel (L_{PA}) 91 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Hammerbohren in Beton 11,0 m/s², Vibration Meißeln mit Seitengriff 9 m/s², Vibration Meißeln mit D-Seitengriff 79 m/s², K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Kombihammer SDS-MAX 1.350 W / 45 mm HR4511C



9,4 J

Einzelschlagstärke



Gratis dazu:
SDS-PLUS
Kombihammer
HR2470

- + Zum Meißeln und Hammerbohren
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130-280 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung Vollkrone/Bohrkrone	45/125 mm
Gewicht ohne Kabel	9,1 kg

HR4511C Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meisselfett 100 ml

816,00 €*
971,04 €

Schalleistungspegel (L_{WA}) 105 dB(A) Schalldruckpegel (L_{PA}) 94 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Hammerbohren in Beton 7,5 m/s²

Stemmhammer SDS-MAX 1.510 W HM1214C



19,9 J

Einzelschlagstärke



Gratis dazu:
SDS-PLUS
Kombihammer
HR2470

- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- + Elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung,

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	19,9 J
Gewicht ohne Kabel	12,3 kg

HM1214C Lieferumfang: Transportkoffer, D-Griff komplett, Spitzmeißel SDS-MAX 280 mm, Bohrer-/Meisselfett 100 ml

815,00 €*
969,85 €

Schalldruckpegel (L_{PA}) 78 dB(A), Schalleistungspegel (L_{WA}) 98 dB(A), Vibration Meißeln 8,0 m/s², K-Wert Geräusch 2,5 dB(A), K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Stemmhammer SDS-MAX 1.510 W HM1213C



18,6 J

Einzelschlagstärke



Gratis dazu:
SDS-PLUS
Kombihammer
HR2470

- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- + Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufschlagzahl	950-1.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	18,6 J
Gewicht ohne Kabel	10,8 kg

HM1213C Lieferumfang: Transportkoffer, Bügelgriff komplett, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meisselfett 100 ml, Spitzmeißel SDS-MAX 280 mm, Lappen

691,00 €*
822,29 €

Schalldruckpegel (L_{PA}) 75 dB(A), Schalleistungspegel (L_{WA}) 95 dB(A), Vibration Meißeln 8,0 m/s², K-Wert Geräusch 2,5 dB(A), K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Optimal & optional Zubehör-Tipp



Absaug-Set Stemm
Externe Staubabsaugung für Stemmhammer mit SDS-MAX Aufnahme
Art.-Nr. 199144-2
35,25 €* / 41,95 €



Meißel-Set SDS-MAX, 4-tlg.
Art.-Nr. P-18013
74,35 €* / 88,48 €

Nemesis-Bohrer SDS-MAX

Artikel-Nr.	Ø mm	Bohrerlänge mm	Arbeitslänge mm	Preis
B-19897	12	340	200	34,60 €* / 41,17 €
B-19978	16	540	400	46,80 €* / 55,69 €
B-20002	18	540	400	51,90 €* / 61,76 €
B-20030	20	520	400	53,95 €* / 64,20 €
B-20068	22	520	400	56,00 €* / 66,64 €
B-20096	24	520	400	63,15 €* / 75,15 €
B-20111	25	520	400	68,25 €* / 81,22 €
B-20155	28	570	450	79,45 €* / 94,55 €
B-20199	30	570	540	91,70 €* / 109,12 €
B-20301	40	570	450	147,90 €* / 176,00 €

Kombihammer SDS-MAX 1.100 W / 40 mm HR4013C



8,0 J

Einzelschlagstärke



Gratis dazu:
SDS-PLUS
Kombihammer
HR2470

- + Sehr vibrationsarmer Hammer mit nur 5,0 m/s²
- + Ausrastkupplung
- + Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- + Schiebescalter für Dauerbetrieb

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	250-500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450-2.900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung Vollbohrer/Bohrkrone	40/105 mm
Gewicht ohne Kabel	6,8 kg

HR4013C Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-Meisselfett 100 ml

703,00 €*
836,57 €

Schalleistungspegel (L_{WA}) 103 dB(A), Schalldruckpegel (L_{PA}) 92 dB(A), K-Wert Geräusch 3 dB(A), Vibration Hammerbohren in Beton 5,0 m/s², Vibration Meißeln mit Seitengriff 4,5 m/s², Vibration Meißeln mit D-Seitengriff 4,5 m/s², K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Stemmhammer SDS-MAX 1.300 W HM1111C



11,2 J

Einzelschlagstärke



Gratis dazu:
SDS-PLUS
Kombihammer
HR2470

- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- + Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.650 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	11,2 J
Gewicht ohne Kabel	8,0 kg

HM1111C Lieferumfang: Transportkoffer, D-Griff komplett, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meisselfett 100 ml, Lappen

666,00 €*
792,54 €

Schalldruckpegel (L_{PA}) 88 dB(A), Schalleistungspegel (L_{WA}) 99 dB(A), Vibration Meißeln 8,0 m/s², K-Wert Geräusch 3,0 dB(A), K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Stemmhammer SDS-MAX 1.110 W HM0871C



8,1 J

Einzelschlagstärke



Gratis dazu:
SDS-PLUS
Kombihammer
HR2470

- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- + Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufschlagzahl	1.100-2.650 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,1 J
Gewicht ohne Kabel	5,8 kg

HM0871C Lieferumfang: Transportkoffer, D-Griff komplett, Bohrer-/Meisselfett 100 ml, Lappen

483,00 €*
574,77 €

Schalldruckpegel (L_{PA}) 86 dB(A), Schalleistungspegel (L_{WA}) 97 dB(A), Vibration Meißeln 8,0 m/s², K-Wert Geräusch 3,0 dB(A), K-Wert Vibration 1,5 m/s²

**Winkelschleifer 230 mm / 2.000 W
GA9050R**

- + Winkelschleifer mit robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- + Kohlebürsten von außen wechselbar



**Winkelschleifer 125 mm / 840 W
9558NBRZ**

- + Makita Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- + Schlankes Gehäuse und geringes Gewicht
- + Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz

	GA9050R	9558NBRZ
Leistungsaufnahme	2.000 W	840 W
Schleifscheiben-ø/Bohrung	230/22,23 mm	125/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
Maße	455x250x132 mm	271x140x106 mm
Gewicht	7,1 kg	3,2 kg

GA9050R: Schalldruckpegel (L_{pa}): 94 dB(A), Schalleistungspegel (L_{wa}): 105 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 5,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s², GA9558NBRZ: Schalldruckpegel (L_{pa}): 86 dB(A), Schalleistungspegel (L_{wa}): 97 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Flächen schleifen: 8,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

GA9050R: Schutzhaube 230 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm
103,00 €*
122,57 €

9558NBRZ: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm
55,00 €*
65,45 €

**Elektro-Staubsauger 1.200 W
VC4210M**

- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Selbstreinigendes Infini Clean Filtersystem
- + Praktische Befestigung für MAKPAC direkt auf dem Sauger
- + Praktische Kabel- und Saugschlauchhalterung für einen einfachen Transport



Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftfördermenge	4.500 l/min
Max. Unterdruck	25 kPa
Behältervolumen max. trocken/hass	34/30 l
Staubklasse	M
Filterreinigungssystem	Infini Clean
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2.400 W
Gewicht	16 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}): 60 dB(A)

VC421M: Filterelement PTFE, Trägerplatte f. MAKPAC, Saugschlauch 32 mm 4m antist. Werkzeugmuffe Quicksystem, Handrohr gebogen INOX, Saugrohrset gerade, Bodendüse 300 mm nass+trocken, 1 St. Entsorgungssack, 1 St. Filtersack
656,00 €*
780,64 €

**Recirosäge 1.200 W
JR3051TK**

- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- + Mit aufwendigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser



Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufhubzahl	0 - 3.000/min ⁻¹
Hubhöhe	30 mm
Schnittleistung in Holz/Rohr	255/130 mm
Maße	447x97x176 mm
Gewicht	3,3 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}): 88 dB(A), Schalleistungspegel (L_{wa}): 99 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Sägen in Balken 19,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

JR3051TK: Transportkoffer, Reciprosägeblatt BIM 152/7-18Z, 152/6-11Z, 203/6-10Z
142,00 €*
168,98 €

**Pendelhubstichsäge 135 mm
4351FCTJ**

- + Verwindungssteife Vierkant-Hubstange für sehr präzisen Schnitt
- + Sehr leiser, vibrationsarmer Lauf
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel



Leistungsaufnahme	720 W
Max. Hub pro Minute	800-2.800 min ⁻¹
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Hublänge	26 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Maße (LxBxH)	271x73x187 mm
Gewicht	2,6 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}): 85 dB(A), Schalleistungspegel (L_{wa}): 96 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Sägen in Holz: 6 m/s², Sägen Metall 4,5 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

4351FCTJ: MAKPAC Gr.1, 6-kt. Stiftschlüssel 4 mm, Spannreißschutz, Absaugstutzen, je 2 x Stichsägeblatt B-10, BR-13, B-22
189,00 €*
224,91 €

**Kombihammer SDS-PLUS 24 mm
HR2470**

- + Hohe Einzelschlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten



Leistungsaufnahme	780 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.500 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	24/32/13 mm
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Meißelverstellung	40-fach
Maße (LxBxH)	370x84x214 mm
Gewicht	2,9 kg

Schalldruckpegel (L_{pa}): 90 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration Meißeln: 12,5 m/s², Vibration Hammerbohren 15,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

HR2470: Transportkoffer, Seitengriff
130,00 €*
154,70 €

**Bohrer-Set HSS-G 19-tlg.
D-67549**

- + Sehr gute Standzeit, sowie optimale Spanabfuhr
- + Präzisionsgeschliffene Bohrer mit DIN338-Kreuzschliff, für weniger Kraftaufwand beim Bohren
- + Bohrspitzenwinkel von 118°

Bezeichnung	Maße	Anzahl
HSS-G Bohrer	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	19

34,50 €*
41,06 €

Bezeichnung	Maße	Anzahl
HSS-G Bohrer	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	25

62,40 €*
74,26 €



**M-Force Bohrer-Set, 19-tlg.
D-67583**

- + Hervorragende Standzeit, sowie optimale Spanabfuhr
- + Schneller und sauberer Bohrfortschritt durch speziell entwickelte 2-Schneiden M-Force Bohrspitzen

Bezeichnung	Maße	Anzahl
M-Force HSS-Bohrer	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm	19

55,00 €*
65,45 €

Bezeichnung	Maße	Anzahl
M-Force HSS-Bohrer	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm	25

103,00 €*
122,57 €



**Durchgangs-Steckschlüssel-Set, 14-tlg.
B-65595**

- + Aus legiertem Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt
- + Offenes Stecksystem für lange Gewindebolzen
- + Dünne Bauform für Arbeiten auf engstem Raum
- + Entwickelt für Arbeiten z.B. im KFZ-Bereich

Bezeichnung	Maße	Anzahl
Durchgangsratsche	72-fach verzahnt	1
Durchgangsschlüsselsätze	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	10
Adapter	Durchgangsratsche auf 1/4" Vierkant Durchgangsratsche auf 3/8" Vierkant	1 1
Verlängerung	75 mm	1

43,50 €*
51,77 €



**Durchgangs-Steckschlüssel-Set, 21-tlg.
B-65604**

- + Aus legiertem Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt
- + Offenes Steckschlüsselsystem für lange Gewindebolzen
- + Dünne Bauform für Arbeiten auf engstem Raum
- + Entwickelt für Arbeiten z.B. im KFZ-Bereich

52,00 €*
61,88 €

Bezeichnung	Maße	Anzahl
Durchgangsratsche	72-fach verzahnt	1
Durchgangsschlüsselsätze	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"	17
Adapter	Durchgangsratsche auf 1/4" Vierkant	1
	Durchgangsratsche auf 3/8" Vierkant	1
Verlängerung	75 mm	1


**Werkzeug-Set, 120-tlg.
E-06616**

- + Umfangreiches Werkzeug-Set für Werkstatt, Montage, Baustellenfahrzeuge, Heimwerker uvm.
- + Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt

109,00 €*
129,71 €

Bezeichnung	Maße	Anzahl
Ringmaulschlüssel	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm	7
Innensechskant-Schlüssel-Set	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm	8
Bits 25 mm	PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.5x5.0, SL1.0x5.5, SL1.0x6.0, HH3, HH4, HH5, HH6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40	50
Bithalter magnetisch	60 mm	1
Schraubführungshülse magnetisch	80 mm	1
Adapter	1/4" 6-Kant auf 1/4" 4-Kant	1
Adapter	1/4" 6-Kant auf 3/8" 4-Kant	1
Adapter	1/4" 4-Kant auf 1/4" 6-Kant	1
Steckschlüsseleinsätze 1/4"	4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm E4, E5, E6, E7, E8	18
Steckschlüsseleinsätze 3/8"	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm E10, E11, E12, E14, E16, E18	20
Verlängerung 1/4"	50 mm	1
Verlängerung 1/4"	100 mm	1
Kardangeln 1/4"		1
Schraubendreher mit 1/4" Vierkant	200 mm	1
Ratsche 3/8" 72-fach verzahnt		1
Verlängerung 3/8"	75 mm	1
Verlängerung 3/8"	150 mm	1
Adapter	3/8" 4-Kant auf 1/4" 4-Kant	1
Adapter	3/8" 4-Kant auf 1/2" 4-Kant	1
Kardangeln 3/8"		1
Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze	16, 21 mm	2


**Werkzeug-Set, 87-tlg.
E-08458**

- + Umfangreiches Werkzeug-Set für Werkstatt, Montage, Baustellenfahrzeuge, private Personen uvm.
- + Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt
- + Im gut sortierten Koffer mit Stoßkanten
- + Inklusive kleinem Fach für weiteres Zubehör

129,00 €*
153,51 €

Bezeichnung	Maße	Anzahl
Ringmaulschlüssel	10, 12, 13, 14, 17 mm	5
Innensechskant-Schlüssel-Set	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm	8
Bits 25 mm	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.8x5.0, SL1.2x6.5 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH35, TH40	40
Bithalter magnetisch	60 mm	1
Schnellwechsel-Bithalter	60 mm	1
Adapter	3/8" Innenvierkant auf 1/2" Außenvierkant	1
Adapter	Adapter 1/4" Innenvierkant auf 1/4" Innensechskant	1
Adapter	Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant	1
Steckschlüsseleinsätze 1/4" Vierkant	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	9
Steckschlüsseleinsätze 1/2" Vierkant	8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm	7
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsätze 1/2" Vierkant	16, 18, 21 mm	3
Ratsche 1/2"		1
Doppelratsche 1/4" und 3/8"	140 mm	1
Ratschenschraubendreher 1/4" Innensechskant	152 mm	1
Rollgabelschlüssel	150 mm	1
Kombizange	175 mm	1
Schraubendreher	PZ2, SL1.0x6, PH1, PH2	4
Vergaser-Schraubendreher	115 mm	1



EFFICUT
2,5-fach schneller



Best.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Blattstärke mm	Schnittstärke mm	Zähnezahl	Material	UVP ohne/mit MwSt.
E-06909	150	20	1,00	1,40	25	Holz	26,50 €* / 31,54 €
B-57336	165	20	1,00	1,45	56	Holz und Laminat	53,95 €* / 64,20 €
B-62985	165	20	1,00	1,40	25	Holz	28,15 €* / 33,50 €
B-64191	190	30	1,00	1,45	24	Holz	29,60 €* / 35,22 €
B-68638	190	30	1,00	1,45	45	Holz	42,00 €* / 49,98 €
E-06987 (Lieferbar ab Februar 2021)	216	30	1,50	2,00	45	Holz	53,50 €* / 63,67 €
E-01915	235	30	1,65	2,15	24	Holz	45,00 €* / 53,55 €
B-64630	260	30	1,65	2,15	45	Holz	51,00 €* / 60,69 €
B-67284	260	30	1,65	2,15	60	Holz	49,00 €* / 58,31 €
B-67290	260	30	1,65	2,15	80	Holz	58,50 €* / 69,62 €
B-67309	305	30	1,65	2,15	60	Holz	58,50 €* / 69,62 €
B-67315	305	30	1,65	2,15	80	Holz	69,00 €* / 82,11 €
B-67321	305	30	1,65	2,15	100	Holz	80,00 €* / 95,20 €
B-69325	150	20	0,95	1,10	33	Metall	42,00 €* / 49,98 €
B-69331	150	20	0,95	1,10	48	Metall	49,00 €* / 58,31 €
E-06323	260	30	1,50	1,85	81	Aluminium	79,00 €* / 94,01 €

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

Das weltweit größte 18V Li-Ion Akku-Sortiment.*



GARTEN
18V und 2x18V

POWER TOOLS
2x18V

320+*
MASCHINEN:
EIN AKKU

Akkus erhältlich in:
6,0Ah, 5,0Ah, 4,0Ah,
3,0Ah, 2,0Ah, 1,5Ah.

POWER TOOLS
18V



Lithium-Ion Extreme Technologie

* Nicht alle Modelle in
Deutschland verfügbar. Stand: 01/2021

SYSTEM *kit*



2x18V Akku-Rasenmäher

Flotte Flotte

Kein Kabel, kein Lärm, keine Emissionen!



LXT 18V + 18V → 36V

Alle Akku-Rasenmäher im Angebot,
weitere Rasenmäher und technische
Angaben finden Sie ab Seite 12.


Jede Menge Power, jede Menge Auswahl, z.B:

617,65 €*
735,00 €

DLM530Z
+ 53 cm Schnittbreite
+ bis 2.300 m²
+ 4 Akku-Steckplätze
+ ohne Akkus
+ ohne Ladegerät

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

STEFAN
weiss



MOTORGERÄTE FÜR FORST UND GARTEN
VERTRAGSWERKSTATT UND WERKZEUGSCHLEIFEREI

Inhaber: Alexander Weiß
Hauptstraße 141 · 08428 Langenbernsdorf
Tel.: 03761 / 81 9 81 · Fax: 88 11 10 · eMail: motorgeraete-weiss@t-online.de

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128
www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

Makita

*Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (=Gesamtgewicht ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inkl. dem schwerstmöglichen Akku) Laufzeit: Januar – März 2021