


INNOVATION FROM DENMARK



LEISTUNGSSTARKE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN

Arbeitsleuchten der Zukunft

Die raffinierten SCANGRIP Arbeitsleuchten sind einzigartig. Sie wurden für Profis entwickelt, die sich nur mit den besten Werkzeugen zufrieden geben. In unserem umfassenden Sortiment finden Sie die unterschiedlichsten Arbeitsleuchten für die unterschiedlichsten Aufgaben. Sie alle eint ihre außerordentliche Qualität und Beständigkeit.

Aktuelle Technologien für höchste Leistungen

SCANGRIP setzt bei LED- und Akkutechnologien auf den aktuellen Stand der Technik. Er bildet die Grundlage für unsere modernen Arbeitsleuchten. Auch kleinere Verbesserungen der Lichtausbeute und Akkubetriebsdauer können einen großen Unterschied machen, wenn höchste Ansprüche zu erfüllen sind. SCANGRIP steht für Premiumprodukte mit optimaler Leistung.

Beständigkeit und funktionales Design

SCANGRIP Arbeitsleuchten sind beständig und an die jeweilige Arbeitsaufgabe angepasst. Alle

Produkte sind robust und für die feuchten und schmutzigen Arbeitsumgebungen geeignet, mit denen Profis oft konfrontiert sind. Die Leuchten haben einen hohen IP-Schutzgrad, damit sie auch im Außenbereich jeder Witterung standhalten.



"GO GREEN" - Die bessere Wahl für das Klima

Mit SCANGRIP Arbeitsleuchten treffen Sie die umweltfreundliche Wahl mit täglicher Reduzierung der Klimaauswirkungen. Alle unsere Beleuchtungslösungen sind energiesparend und langlebig.

Egal ob man die Energieeffizienz mit herkömmlichen Technologien oder anderen LED-Arbeitslampen vergleicht, spart man mit einer SCANGRIP Arbeitsleuchte Energie.





Die LED-LEISTUNG gibt den tatsächlichen Lichtstrom der LED einer SCANGRIP Arbeitsleuchte an und wir streben nach dem höchsten Wert, damit unsere Leuchten wenigere Energie als andere Lösungen auf dem Markt verbrauchen.

Erweiterte Garantie

Wir stellen alle Arbeitsleuchten in unseren eigenen Werken her und unterwerfen sie strengen Qualitätskontrollen. SCANGRIP Leuchten erfüllen höchste Qualitätsanforderungen und sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Sie sind so gut, dass wir standardmäßig eine erweiterte Garantie anbieten. Alle SCANGRIP Arbeitsleuchten haben eine Garantiefrist von drei Jahren. Denn wir stehen zu unseren Produkten.







Seit 1906

SCANGRIP stellt seit 115 Jahren Handwerkzeug höchster Qualität für die Industrie und die Kfz-Branche her.

years
warranty



SCANGRIP – Arbeitsleuchten der Zukunft



MAG Serie

UNIFORM Serie



10

24

42

SLIM Serie



LINE LIGHT Handleuchten



Motorraumleuchten



18

Stirnleuchten



Audio-Arbeitsleuchte



STAR



NOVA Serie



AREA

26

46

36



STATIVE und HALTER



SITE LIGHT Serie



FLASH LIGHT Serie



LINE LIGHT Konzept



LINE LIGHT für Hebebühnen





Technische Angaben

MAG – Europas meistverkaufte Arbeitsleuchte, jetzt wieder verbessert // Die Akku-Handleuchte alle kennen – und lieben! Mit bedeutend höherer Lichtleistung, verbessertem Akku und noch mehr Funktionen, bieten die MAG-Arbeitsleuchten viel Qualität für Ihr Geld bei jedem Werkstatteinsatz. Das MAG-Sortiment umfasst leistungsfähige Universalarbeitsleuchten mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten – unentbehrlich für den Handwerker! Erheblich verbessert mit höherem Lichtstrom Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einem Starker integrierter Magnet und einziehbare Haken für den freihändigen Betrieb Neue, stufenlose Dimmfunktion SCANGRIP 105)



// Aktualisiert und leistungsstärker als je zuvor

Bei der MAG Serie handelt es sich um Arbeitsleuchten mit Hochleistungs-LEDs und deutlich verbesserter Lichtausbeute. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen MAG 3 und MINI MAG wurden die neuen MAG PRO Arbeitsleuchten mit einem neuen Design, einer Batterieanzeige an der Front und IP-Schutzart 54 aufgewertet.

// Universalleuchte im coolen Design

Eine auffällige Besonderheit der MAG Handleuchten ist ihr ergonomischer Griff. Starke eingebaute Magnete und einziehbare Haken sorgen dafür, dass die Leuchte praktisch überall befestigt werden kann. Der Leuchtenkopf ist um 180° schwenkbar.

// Stufenlos dimmbar



MAG PRO, MINI MAG PRO und MAG PEN 3 wurden mit einer stufenlosen Dimmfunktion von 10 % bis 100 % aufgewertet, so dass die Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe eingestellt werden kann.



MAG **€ 52,90**

03.5400

Arbeitsleuchte mit SMD-LEDs und Spotlicht, 300 Lumen





MAG PRO € 64.90

03.5690

Arbeitsleuchte mit COB-LEDs und Spotlicht, 600 Lumen

PATENT

6





MINI MAG PRO

€42.90

03.5692

Arbeitsleuchte mit COB-LEDs und Spotlicht, 200 Lumen

PATENT



// Akku-Inspektionsleuchte

Dank der Aktualisierung mit der hocheffizienten LED-COB-Technologie liefert MAG PEN 3 ein sehr helles Licht von sowohl dem Leuchtenkopf als auch dem Präzisionsspotlicht oben.

Die kompakte Ausführung erlaubt das Ausleuchten von den unzugänglichsten Stellen. Die eingebauten Magnete im drehbaren Clip und im Fuß gewährleisten eine flexible Positionierung.





PATENT

MAG PEN 3 € 37.90

03.5116

Stiftarbeitsleuchte mit COB LEDs und Spotlicht, 150 Lumen



UNIFORM – Unverwüstliche Arbeitsleuchten

RIGINAL CANGRIP NCE 1906

// Leuchten der absoluten Spitzenklasse

SCANGRIP hat die UNIFORM Serie weiterentwickelt und präsentiert eine neue, verbesserte Generation.

Das Lichtband aus COB-LEDs sorgt für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung und ist eine ideale Hilfe bei anspruchsvollen Arbeiten.

Die gesamte Serie ist jetzt nach IP65 geschützt.

- COB LED-Arbeitsleuchten mit Akku
- Völlig gleichmäßige und leistungsstarke Ausleuchtung
- Extrem robust und beständig
- Aufladen mit USB-Kabel





Besonders robuste Arbeitsleuchte

Die UNIFORM Serie bietet eine Vielzahl von Funktionen. Keine Frage: Sobald Sie mit der Leuchte gearbeitet haben, wird sie zu Ihrer bevorzugten Universalleuchte. Sie ist extrem robust und leistungsstark.

Das Display an der Frontseite informiert Sie jederzeit über den Akkustand. Mit Zweistufenschalter: Stufe 1 = 100 % Lichtausbeute, Stufe 2 = 50 %.



rears varranty

ATENT PROTECTED




















Mit bequemem, ergonomischem Griff und Zweistufenschalter

PATEN 550701





SUPERFORM

€61,90

03.5406

Robuste Arbeitsleuchte mit 5 m Kabel, 750 Lumen

Überstrahlt herkömmliche Arbeitslampen

PATENT



Stiftleuchte mit max. 150 Lumen und Spotlicht oben

Klein und handlich, mit Halteclip für die Hosentasche und Zweistufenschalter

PATENT



Leuchtenkopf bis 180° schwenkbar. Starker integrierter Magnet und robuster Haken zur Befestigung am Arbeitsgürtel.









UV-FORM € 74,90

03.5408

Arbeitsleuchte mit UV-Licht oben (400 nm), max. 250 Lumen



UV-FORM ist eine neue LED-Akku-Arbeitsleuchte mit starkem UV-Strahler oben (1,8 W). Sie bildet die Spitzenklasse bei leistungsstarken UV-Leuchten. Die Kombination aus Universal-Arbeitsleuchte und UV-Strahler macht spezielle UV-Erkennungsleuchten überflüssig.

Ultraviolettes Licht wird zur Undichtigkeitserkennung in Klimaanlagen eingesetzt. Es eignet sich auch zur Erkennung von Undichtigkeiten in größeren, komplexen Kühl-/Gefrieranlagen, Prozesskühlsystemen und Wärmepumpen.

SLIM – Einzige 3-in-1 Kompaktleuchte auf dem Markt

RIGINAL CANGRIP

// Die neue SCANGRIP Serie von Kompaktleuchter bietet eine echte 3-in-1 flexible und multifunktionale Arbeitsleuchte für alle Einsätze.

- 3-in-1: Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einer Leuchte
- Extrem kräftige Ausleuchtung bis zu 500 Lumen und eine kraftvolle Taschenlampefunktion
- Ultra schlankes und kompaktes Design
- Kräftiger eingebauter Magnet und Haken für flexible Positionierung
- Zwei Lichtstufen (50 oder 100 %) für maximale Betriebsdauer
- Akkubetrieb bis zu 6 Std. Betriebsdauer



// Superschlanke Leuchte für Inspektionsaufgaben

Das ultradünne, kompakte Design mit nur 9 mm Höhe ermöglicht die Inspektion von den schwerst zugänglichen und engsten Stellen. Damit sind die SLIM-Leuchten bestens für die anspruchsvollsten und kompliziertesten Inspektionsaufgaben geeignet.

Nur 9 mm

// Arbeitsleuchte in Taschengröße

Die zwei neuen SLIM-Leuchten wurden mit einem 100 % faltbaren Leuchtenkopf ausgestattet. Völlig eingefaltet funktioniert die Leuchte wie eine herkömmliche Handarbeitsleuchte. In eingefaltetem Zustand ist die SLIM nur in Taschengröße - kompakt und bequem überall mitzunehmen.



// Spotlichtfunktion

Mit dem kräftigen 100 Lumen Spotlicht funktioniert die SLIM-Leuchte auch als Taschenlampe. Eine einmalige und nie vorher gesehene Funktionalität ist, dass die Leuchte auch eingefaltet als Taschenlampe funktioniert und damit sowohl ein kraftvolles Spotlicht als auch einen praktischen, festen Griff bietet.



PATENT 3451038











.

ORIGINAL CANGRIP

ULTRADÜNNE Handinspektionsleuchten

// Die in Dänemark gefertigten LINE LIGHT Handinspektionsleuchten sind ein Musterbeispiel für unsere Fähigkeit, mit LED-Leuchten neue Maßstäbe zu setzen. Die tragbaren Inspektionsleuchten überzeugen durch eine Kombination aus Helligkeit, Beständigkeit und Funktionalität.

- Robust und spritzwassergeschützt, IP65
- Die superschlanke Ausführung (Ø 25 mm) ermöglicht Inspektionen auch an engsten Stellen
- Flexible Positionierung mit justierbarem Haken mit Magneten
- Flexible Schwanenhals-Halter als Zubehör erhältlich








INNOVATION FROM DENMARK



Beide Leuchten werden mit beweglichem Haken, Cliphalter und Magneten geliefert







Die besonders schlanke Ausführung mit einem Durchmesser von lediglich 25 mm leuchtet auch engste Bereiche aus

LINE LIGHT C+R

€104,90

03.5243

Inspektionsleuchte mit DUAL SYSTEM und Spotlicht oben, max. 600 Lumen

LINE LIGHT R

€ 92,90

03.5244

Akku-Inspektionsleuchte mit Spotlicht, max. 400 Lumen







(SCANGRIP











PATENT 4070035

// Erhellt den gesamten Motorraum

Mit ihrem kräftigen Licht leuchtet BONNET LIGHT den gesamten Motorraum hell aus. Zur Leuchte gehört ein einstellbarer Teleskophalter mit gepolsterten Hakenenden.

Die Leuchte lässt sich sicher und schonend befestigen, ohne dass Sie Kratzer an der Karosserie befürchten müssen. Der kompakte Halter benötigt wenig Platz bei der Aufbewahrung.



Ohne Kabel kann BONNET LIGHT auch als große Inspektionsleuchte eingesetzt werden.




LINE LIGHT BONNET C+R

€169.90

03.5240

DUAL 2 in 1 SYSTEM



Im Fahrgastraum kann BONNET LIGHT als Arbeitsleuchte verwendet werden. Bei dieser Nutzungsart wird die Leuchte entweder an der Teleskophalterung oder mit flexiblem Arm und Saugnapf an der Windschutzscheibe befestigt.





// FLEXIBLE Aufhängung

Für LINE LIGHT Leuchten sind mehrere Zubehöroptionen erhältlich.



SCHWANENHALS

€24.90

03.5219

Flexibler 20-cm-Arm mit Cliphalter und ø60 mm Saugnapf



SCHWANENHALS

€ 29.90

03 5218

Flexibler 20-cm-Arm mit Cliphalter und ø60 mm Magnet



HAKEN **€ 10,90**

03.5312

Einstellbarer Haken mit Cliphalter und Magnet

NOVA BONNET – leistungsstarke Motorraumleuchte mit maximaler Flexibilität



// Die NOVA BONNET liefert mit erhöhter Flexibilität extrem helle Ausleuchtung des gesamten Motorraums. Mit der NOVA BONNET haben Sie eine Motorraumleuchte und eine flexible NOVA R Handleuchte in einer Lösung.





NOVA R im Fahrzeuginneren verwenden



NOVA R einzeln für Inspektionsaufgaben verwenden





// COB LED-Arbeitsleuchte mit Akku und Dimmfunktion

Die Montage der NOVA R an der Motorenhaube ist mit der mitgelieferten Halterung sehr einfach und danach kann man die Leuchte an die richtige Stelle schieben, den Lichtstrom einstellen oder ganz einfach die Leuchte als Handlampe für Inspektionsaufgaben verwenden.

Mit der neuesten COB-LED-Hochleistungstechnologie bietet die NOVA R bis zu 2000 Lumen mit einer einheitlichen und absolut gleichmäßigen Ausleuchtung. Mit der Dimmfunktion kann man zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen und mit der verbesserten Akku-Kapazität leistet die Leuchte bis zu 20 Stunden Betriebsdauer je nach gewählter Lichtleistung.

Die NOVA BONNET wird mit einem einstellbaren Teleskophalter (1,2-1,7 m) mit weich gepolsterten Hakenenden für sicheren und schonenden Halt ohne Kratzer an der Karosserie geliefert. Der Teleskophalter ist kompakt und mit einer Metallhalterung versehen. Die leistungsstarken eingebauten Magneten der NOVA R sichern flexible Montagemöglichkeiten auf dem Halter.

Im Fahrzeuginneren kann die NOVA BONNET auch als Arbeitsleuchte am Teleskophalter benutzt werden.

// Hohe Flexibilität und robustes Design

Das einfache und benutzerfreundliche Design macht es einfach die NOVA R zu montieren und demontieren und dabei die Leuchte für Inspektionsaufgaben zu benutzen. NOVA R ist einfach mitzunehmen und die ergonomische Formgebung bietet einen sicheren Halt am Handgriff.





NOVA R am Teleskophalter montieren und abmontieren





NOVA R 1000 / 2000 lumen

// ZUBEHÖR

Zubehör extra kaufen und Ihre NOVA R Handleuchte in eine flexible Motorraumleuchte verwandeln

METALLHALTERUNG

€19,90

03.5760



TELESKOPHALTER

€39,90

03 5314




,

STIRNLAMPEN für Profis

RIGINAL CANGRIP

Innovative Arbeitsleuchten für den professionellen Endanwender

- Zur Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs
- Akkubetrieb
- Lange Betriebsdauer
- Einfache Bedienung
- Sensor mit berührungslosem Ein-/Ausschalter



rears varranty

ATENT PROTECTED



|-VIEW € 71,90

03.5026





// I-VIEW Akkuleuchte mit berührungslosem Sensor

I-VIEW nutzt aktuelle Akkutechnologien und bietet eine außerordentlich lange Betriebsdauer. Im Sensormodus wird I-VIEW durch Winken ein- und ausgeschaltet.

Ergonomisches Design für einen angenehmen Tragekomfort. Das strapazierfähige Gewebeband ist einstellbar Die schlanke, robuste Stirnleuchte ist staubund spritzwasserdicht (IP65) und ausgesprochen leicht (120 g). Die neue I-VIEW Ausführung erzeugt einen Lichtstrom von 125 bzw. 250 Lumen.



Zweistufenschalter: Stufe 1 = 100 % Lichtleistung Stufe 2 = 50 % Lichtleistung



EU DESIGN PATENT 3451038

EU DESIGN PATENT





STIRNLEUCHTEN I-VIEW UND ZONE



// ZONE Akku-Stirnleuchte


Die ZONE Stirnleuchte wurde genauso wie I-VIEW für eine optimale Ausleuchtung des ganzen Arbeitsbereichs konstruiert.

Die robuste, nur 84 g leichte ZONE ist für den professionellen Gebrauch vorgesehen. Durch ihren attraktiven Preis wird ZONE zweifellos zu einem neuen SCANGRIP Verkaufsschlager werden. Die Lichtausbeute von ZONE wurde auf 75 bzw. 150 Lumen gesteigert.





1





// Zwischen weißem und rotem Licht wählen

Das rote Licht bietet sich für den Nachtbetrieb an, da das Auge sich nur wenig anstrengen muss und die Einstellung auf das Sehen in der Dunkelheit nicht gestört wird.

Rotlicht kennt man am besten aus dem Militär beim Kartenlesen im Nachtmanöver, aber es wird auch für zivile Zwecke nachts eingesetzt. Z. B. an Schiffen und Offshore-Anlagen. Auf Schiffen ist das rote Licht nachts auf der Kommandobrücke besonders wertvoll, denn es erlaubt, dass man am Steuerpult arbeitet und gleichzeitig die Nachtsicht bewahrt. Stirnlampen mit Rotlicht eignen sich auch besonders gut für Wachleute, die nachts in dunklen Umgebungen arbeiten.

// Jüngste Lichttechnik

NIGHT VIEW bietet eine extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes. Sie vermeiden Kopfdrehungen, die mit dem begrenzten Lichtkegel anderer Stirnleuchten zur Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs nötig wären.

NIGHT VIEW ist mit der absolut modernsten Akku-Technologie für extrem lange Lichtdauer versehen und setzt ganz neue Maßstäbe für Profi-Arbeitsbeleuchtung.

Im Sensormodus lässt sich NIGHT VIEW nur mit einer Handbewegung vor der Lampe leicht ein-/ausschalten - sogar mit dicken Handschuhen.

NIGHT VIEW

€79,90

03.5438







Die Nachtsicht bewahren

STANDARD

STIRNLAMPE





















// Audio-Arbeitsleuchte mit Akku

Mit der einmaligen COB-LED-Technologie auf dem neuesten Stand liefert die SOUND LED S eine leistungsstarke Lichtausbeute mit einer absolut gleichmäßigen Ausleuchtung. Es ist eine kleine und robuste Arbeitsleuchte, einfach mitzubringen und immer zur Hand.


Mit SOUND LED S können sie Ihre Musik einfach auf mobilen Einheiten überall kabellos abspielen.

Der flexible Fuß mit einem starken Magneten ermöglicht, dass die Leuchte überall in den gewünschten Beleuchtungswinkel platziert werden kann. Die Leuchte ist staub- und wasserdicht (IP65) und kann sowohl drinnen wie draußen eingesetzt werden.















SOUND LED S € 119,90 03.5900

STAR – Arbeitsleuchte und Baustrahler in einer



// STAR ist das fehlende Glied zwischen einer Arbeitsleuchte und einem Baustrahler. Es ist eine neue, multifunktionale Arbeitsleuchte, die alles kann!

- Extrem kräftige Ausleuchtung bis zu 1000 Lumen
- Akkubetrieb bis zu 5 Std. Betriebsdauer
- Wasserdicht IP65
- Ergonomisches Design für einen komfortablen, festen Griff
- Flexibler Handgriff für eine perfekte Positionierung und multifunktionalen Einsatz
- Robuster Handgriff mit eingebautem Magneten
- Direktmontage am SCANGRIP-Stativ
- Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Eingebaute Powerbank





// Multifunktionale Arbeitsleuchte

Die STAR-Leuchte ist die Alleskönnerin unter den Arbeitsleuchten. Die Leuchte wurde ergonomisch konstruiert für den Gebrauch als Handleuchte. Durch Ausziehen des Handgriffs verwandelt sich die Lampe in eine Suchleuchte.

// Praktischer Baustrahler

Mit der extrem hohen Lichtausbeute eignet sich die STAR-Leuchte, trotz ihrer geringen Maße, auch für die Ausleuchtung von einem größeren Arbeitsbereich. Der Handgriff wurde für Direktmontage am SCANGRIP-Stativ konstruiert.

// Flexible Positionierung

Mit dem flexiblen Handgriff kann die STAR-Leuchte für den optimalen Beleuchtungswinkel gekippt werden. Der Handgriff lässt sich auch fest einrasten und dient damit als Aufhängehaken. Mit dem kräftigen eingebauten Magneten im Handgriff ist die STAR-Leuchte leicht an jeder Metalloberfläche festzumachen.



// Powerbank

Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse für das Aufladen von mobilen Einheiten.



STAR **€ 99.90**

03.5620



PATENT





Flexible Positionierung



Direktmontage am SCANGRIP-Stativ bis zu 3 m











// NOVA-Arbeitsleuchten für alle Arbeitsaufgaben

Das NOVA-Sortiment bietet das weltweit größte Angebot an robusten Arbeitsleuchten. Also einfach Ihr Lieblingsmodell unter den NOVAs wählen. Und entscheiden, ob Ihre NOVA tragbar, mit Akku, Akkupack oder Kabel sein sollte.

// Extreme Haltbarkeit

Alle NOVA-Leuchten sind aus extrem robustem und schlagfestem Aluminiumguss hergestellt. Das Design widersteht den rauen, feuchten und schmutzigen Bedingungen professioneller Arbeitsumgebungen und die NOVAs sind sogar für Arbeiten im Freien unter sämtlichen Wetterbedingungen geeignet, da sie völlig wasserdicht sind (IP67).

// Für den effizienten Werkstatteinsatz entwickelt


Die COB-LED (chip on board) liefert eine einheitliche und absolut gleichmäßige Ausleuchtung, die mit einer Farbtemperatur nahezu Tageslichtqualität besonders für Arbeitsleuchten geeignet ist. Mit der Dimmfunktion kann man zwischen verschiedenen Lichtstufen wählen.



Flexible Stütze



Schlankes Design



und SCANGRIP POWER SOI UTION



4000 / 6000 / 10000 Lumen

NOVA MINI – extrem kompakte und einmalige Handarbeitsleuchte



// Mit dem einmaligen und extrem kompakten Design liefert die brandneue NOVA MINI Arbeitsleuchte das unentbehrliche, tragbare Flutlicht für den professionellen Handwerker.









// Extrem kleine und leistungsstarke Kompaktleuchte

Mit der modernsten LED-Technologie ist die NOVA MINI extrem leistungsstark und bietet bis zu $1000\,\mathrm{Lumen}$ – was absolut einmalig für eine so kleine Leuchte ist. NOVA MINI ist mit einem praktischen Ein/Aus- und Lichtsteuerungsschalter an der Seite versehen. Mit der stufenlosen Dimmfunktion kann die Lichtleistung von $10\,\%$ bis $100\,\%$ justiert werden.

Als Mitglied der populären NOVA-Familie, bietet die NOVA MINI auf die gleichen einmaligen und bewährten Funktionen, welche die NOVA-Familie so bekannt gemacht haben. Mit den kompakten Abmessungen ist sie zwanzig Mal kleiner als die NOVA 10K und passt perfekt in der Tasche.



Die Leuchte wird mit einem neuentwickelten, patentierten SMART GRIP 4-in-1-System geliefert. Das System bietet mehrere Funktionen in einer Einheit. Mit dem Ring, den man auch von Handys kennt, ist es leicht die Leuchte für längere Zeit in der Hand zu tragen. Der Ring entspannt die Muskeln und wirkt sich positiv auf die Ergonomie aus.

Der Clip ist für das Tragen am Arbeitsgürtel den ganzen Tag gedacht und, wenn beide Hände benötigt werden, sorgt der kräftige eingebaute Magnet für flexible Platzierungsmöglichkeiten. Darüber hinaus funktioniert das SMART GRIP-System als Stütze auf allen vorhandenen Oberflächen.







NOVA MINI € 74,90 03.6010



Die Batterieanzeige an der Seite der Leuchte gibt an, wie viel Strom noch übrig ist.

NOVA R – mobile Handarbeitsleuchte mit Akku

RIGINAL CANGRIP

// Mit bedeutend höherer Lichtleistung und größerer Akkukapazität bietet die populäre NOVA R jetzt noch helleres Licht und längere Betriebsdauer zum gleichen Preis.

- COB LED-Arbeitsleuchten mit Akku und bis zu 2000 Lumen
- Ultra schlankes und kompaktes Design
- 5-stufige Dimmfunktion
- Flexible Positionierung
- Stellfuß mit eingebautem Magneten





// Mobile Arbeitsleuchte

Die NOVA R Leuchte ist die, vielseitige Universalarbeitsleuchte für den Fachmann. Mit der neuesten COB-LED-Hochleistungstechnologie konnte der Lichtstrom der NOVA R von 1500 auf 2000 Lumen erhöht werden. Damit bietet die Leuchte eine extrem leistungsstarke Lichtausbeute mit einer einheitlichen und absolut gleichmäßigen Ausleuchtung.

Mit erhöhter Akkukapazität wurde die Betriebsdauer verdoppelt und beträgt jetzt bis 20 Stunden je nach gewählter Lichtleistung. Mit der Dimmfunktion kann man zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen.

Die Leuchte ist einfach mitzunehmen und mit dem ergonomischen Design bietet der Tragegriff einen sicheren Griff. Zwei kräftige, eingebaute Magneten sorgen für flexible Montagemöglichkeiten.

Mit der flexiblen Stütze lässt sich die Leuchte für den optimalen Beleuchtungswinkel einfach drehen. Der Handgriff wurde für Direktmontage am SCANGRIP-STATIV oder am GERÜSTHALTER konstruiert.

Die robuste Konstruktion qualifiziert NOVA R für RAUEN EINSATZ und damit ist

sie für anspruchsvolle, raue Arbeitsumgebungen perfekt geeignet.

Als Extrafunktion enthält die NOVA R eine eingebaute Powerbank mit USB-Buchse zum Aufladen














NOVA R €104.90 03.5456

NOVA – die robustesten Arbeitsleuchten der Welt



// Das SCANGRIP-Sortiment an NOVA-Arbeitsleuchten ist das beste, leistungsstärkste und robusteste Angebot an COB LED-Arbeitsleuchten auf dem Markt überhaupt.

Diese Arbeitsleuchten sind für die anspruchsvollsten Aufgaben in rauen Arbeitsumgebungen gebaut.





// Für den effizienten Werkstatteinsatz entwickelt



Mit der Dimmfunktion kann man zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. Mit dem integrierten Tragegriff ist die Leuchte einfach mitzunehmen. Die flexible Stütze dient zum Aufhängen der Leuchte oder zur Einstellung des gewünschten Beleuchtungswinkels. Die Stütze wurde für Direktmontage am SCANGRIP TRIPOD konstruiert.

PATENT



// NOVA-Leuchten mit Akku

Die NOVAs mit dem einmaligen DUAL SYSTEM bieten sowohl Kabelbetrieb als auch Akkubetrieb für unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Das DUAL SYSTEM wurde verbessert, so dass das Kabel schneller und leichter anzuschließen ist. Die Akku-Modelle werden des Weiteren auch mit einer benutzerfreundlichen Anzeige von Akkukapazität und Restlaufzeit geliefert.



NOVA 3K C+R

€194,90

03.5441

Arbeitsleuchte mit DUAL SYSTEM, max. 3000 Lumen





NOVA **5K C+R**

€ 234,90

03.5443

Arbeitsleuchte mit DUAL SYSTEM, max. 5000 Lumen





// NOVA-Leuchten mit Kabel

Das NOVA-Sortiment umfasst 3 Modelle, die alle extrem kräftige Ausleuchtung bieten. Mit mehr als 10000 Lumen Lichtstrom ist die NOVA 10K die Leistungsstärkste SCANGRIP Arbeitsleuchte auf dem Markt und für die absolut anspruchsvollsten Aufgaben in allen Arbeitsumgebungen geeignet.

Mit der eingebauten BLUETOOTH Lichtsteuerung lassen sich, bis zu vier Arbeitsleuchten gleichzeitig bedienen. Die Lichtsteuerung ermöglicht das Ein-/Ausschalten der Leuchte und die Einstellung der Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe. Die BLUETOOTH-App ist auch ideal, wenn eine oder mehrere der Lampen schwer zugänglich sind z. B. auf dem SCANGRIP TRIPOD.



NOVA 3K € 124.90

03.5440

Arbeitsleuchte mit 5 m Kabel, max. 3000 Lumen



NOVA 5K € 144.90

03.5442

Arbeitsleuchte mit 5 m Kabel, max. 5000 Lumen



LICHTSTEUERUNG





NOVA 10K € 259.90

03.5444



Arbeitsleuchte mit drahtloser Lichtsteuerung und 5 m Kabel, max. 10.000 Lumen

NOVA SPS – neues, bahnbrechendes Sortiment an Arbeitsleuchten



// SCANGRIP präsentiert mit Stolz die weltweit leistungsstärksten und robustesten Arbeitsleuchten mit dem neuen patentierten SPS Akku-System, SCANGRIP POWER SOLUTION mit unbegrenzter Lichtverfügbarkeit.

- DUAL SYSTEM 2in1 mit Wechselakkupack Betrieb wahlweise mit Akku oder mit Direktanschluss an die Stromversorgung.
- Integrierter Reserveakku: Die Leuchte bleibt bis zu Stunde mit 1000 Lumen Lichtstrom in Betrieb

 ohne Akku, ohne Netzkabel
- Anzeige f
 ür Akkustand und Restbetriebsdauer
- BLUETOOTH-Lichtsteuerungs-App mit erweitertem Funktionsumfang















Das Ladegerät kann direkt zur Stromversorgung

der Leuchte verwendet werden

Akkuwechsel

Aufladen des Akkupacks

// SCANGRIP POWER SOLUTION

Durch Ausnutzung der mordernsten Hochleistungs-Batterietechnologie haben wir ein innovatives Konzept von flexibler und zuverlässiger Stromversorgung entwickelt. Das einmalige, patentierte Konzept nennen wir: SCANGRIP POWER SOLUTION, das Ihnen unbegrenzte Lichtverfügbarkeit bietet.

Einfach können Sie einen neuen vollgeladenen Akku einsetzen und weiterarbeiten, während Sie einen zweiten aufladen. Oder ganz einfach das Ladegerät direkt an der Leuchte montieren. Der integrierte Reserveakku verhindert zuverlässig, dass plötzlich das Licht ausgeht.



Mit dem neuen SPS System haben Sie immer Licht zur Verfügung und Sie stehen nie im Dunkeln. Auch wenn keine Stromversorgung in der Nähe ist, sorgt SPS dafür, dass Sie immer ausreichend Licht haben, um die anstehenden Aufgaben zu Ende zu führen. SPS bietet absolute Freiheit. Flexibilität und maximale Arbeitseffizienz.





BLUETOOTH - Lichtsteuerungs-App

- Helligkeitsregler mit 5 Stufen (10 bis 100 %)
- Ein-/Aus-Schalter Akkustand überprüfen
- Bis zu 4 Leuchten gleichzeitig als eine Gruppe steuern
- PIN-Code

Kompatibel mit iPhone 5 oder höher / Android 5.0 oder höher. Die App ist im AppStore verfügbar oder kann von scangrip.com heruntergeladen werden.

NOVA 4 SPS

€229,90

03.6000

Arbeitsleuchte mit SPS und BLUETOOTH bis zu 4000 Lumen Lichtstrom. Mit Wechselakku und Ladegerät. NOVA 6 SPS

€279,90

03.6001

Arbeitsleuchte mit SPS und BLUETOOTH bis zu. 6000 Lumen Lichtstrom. Mit Wechselakku und Ladegerät. NOVA 10 SPS

€359.90

03.6002



Arbeitsleuchte mit SPS und BLUETOOTH bis zu 10.000 Lumen Lichtstrom. Mit Wechselakku und Ladegerät.

AREA 10 SPS – 360°-Arbeitsleuchte mit austauschbarem Akkupack



ATENT PROTECTED

// AREA 10 SPS ist die weltweit erste kompakte Arbeitsleuchte für den mobilen Einsatz mit 360°-Ausleuchtung und austauschbarem Akkupack. Mit einem diffusen und einheitlichen Arbeitslicht ist sie ideal für den Fachmann, der kräftige und effiziente Ausleuchtung des Arbeitsplatzes benötigt.





INNOVATION FROM DENMARK







// Kräftige Beleuchtung des gesamten Arbeitsplatzes

AREA 10 SPS erzeugt ein diffuses, blendfreies Arbeitslicht mit großer Lichtstreuung. Man kann je nach Arbeitsaufgabe zwischen einem Abstrahlwinkel von 360° oder 180° und mit der eingebauten Dimmfunktion zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. AREA 10 SPS lässt sich mit dem kompakten Design und dem integrierten Tragegriff leicht und bequem transportieren. Sie wird auch mit einem Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten geliefert und ist sehr einfach auf das SCANGRIP-TRIPOD zu montieren

// Hohe Flexibilität lange Betriebsdauer

AREA 10 SPS wird mit dem innovativen SCANGRIP POWER SOLUTION für hohe Flexibilität und unbegrenzte Lichtverfügbarkeit geliefert. Der Akku ist leicht zu wechseln oder man kann ganz einfach das Ladegerät direkt an der Leuchte montieren. AREA 10 SPS wird auch mit integriertem Reserveakku und eingebauter Powerbank mit USB-Buchse für Aufladen von mobilen Einheiten geliefert

// BLUETOOTH Lichtsteuerung

Die BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App ermöglicht mit Ihrem Handy das Ein-/Ausschalten der Arbeitsleuchte und die Lichtleistung anzupassen. Diese Funktion spart Zeit für Handbetrieb und steigert die tägliche Arbeitseffizienz.





Akku wechseln oder Ladegerät direkt als Stromversorgung verwenden



BLUETOOTH - Lichtsteuerungs-App

- Dimmfunktion mit fünf Lichtstufen 10 %-100 %
- Zwischen Abstrahlwinkel von 360° oder 180° wählen
- Ein-/Ausschalten, Akkustand überprüfen
- Bis zu 4 Leuchten gleichzeitig als eine Gruppe steuern
- PIN-Code festlegen

Kompatibel mit iPhone 5 oder höher / Android 5.0 oder höher. Die App ist im AppStore verfügbar oder kann von scangrip.com heruntergeladen werden.



Eingebauter Haken für flexible Positionierung



Eingebaute Powerbank

STATIVE und HALTER



// Für Direktmontage der Arbeitsleuchten NOVA, AREA 10 SPS und STAR ohne zusätzliche Halterung. Aus robustem pulverbeschichtetem Stahl, für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

// Hochstabiles Stativ

Das SCANGRIP TRIPOD ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für die stationäre Leuchtenaufstellung zur gezielten Ausleuchtung des Arbeitsfelds. Das Stativ ist stufenlos von 1,35 bis 3 m höhenverstellbar. Sie können die Leuchte damit schnell auf die gewünschte Arbeitshöhe bringen.

Dank der robusten Konstruktion des Stativs ist es auch völlig herausgezogen sicher. Das Stativ wird mit Sicherungsbügeln geliefert, die für extra Stabilität sorgen, wenn das Stativ starkem Wind ausgesetzt ist oder auf einer unebenen Oberfläche steht. Für erhöhte Sicherheit kann das Kabel an jedem beliebigen der drei Beine mit einem kleinen Kabelclip festgemacht werden.



// Rollstativ für flexible Positionierung



Mit dem Rollstativ SCANGRIP WHEEL STAND ist es leicht, das Licht hin und her zu schieben, ohne es anzuheben und dabei wird schweres Heben vermieden. Das Stativ wurde mit einem neuen Unterteil mit 5 Rädern für erhöhte Sicherheit, Stabilität und leichte Manövrierhigkeit aufgerüstet. Zwei der Rädern sind für

einen sicheren und festen Stand arretierbar.

Als zusätzliches Element wird es jetzt mit einer flexiblen Halterung geliefert, die es Ihnen leicht ermöglicht eine zweite Arbeitsleuchte, die von unten leuchtet, zu montieren. Die zusätzliche Halterung ist in der Höhe verstellbar und bietet vollständige Flexibilität, um die Leuchte in der optimalen Höhe zu positionieren.



.35 m -

Kopf mit 10 mm

€ 99,90 03.5431

eingeschweißtem Stahlgewinde

SCANGRIP TRIPOD

360°-Arretiersystem für

festen Halt

GERÜSTHALTER € 29,90 03.5341 Für die flexible Befestigung an

Für die flexible Befestigung an Baugerüsten, Stangen und anderen Rundprofilen (Ø 40 – 50 mm)







MAGNETHALTER

€ 29.90

03.5390

Zur flexiblen Befestigung der Arbeitsleuchte auf magnetischen Flächen











€ 49.90

03.5391

Für flexible Montage von den großen Arbeits-leuchten NOVA 10 K, NOVA 6 SPS, und NOVA 10 SPS an allen magnetischen Oberflächen.









SCANGRIP DIFFUSOR

// SCANGRIP DIFFUSOR erzeugt ein diffuses Licht mit großer Lichtstreuung

- Leuchtet den gesamten Arbeitsplatz auf - sogar die dunkelste Ecke
- Streut das Licht in ein weiches Licht ohne harte Schatten
- Minimiert Reflexionen und grelles Licht
- Liefert blendfreie Ausleuchtung



SCANGRIP DIFFUSOR

€ 9.90

03.5750

Passt für NOVA 3K, NOVA 3K C+R und NOVA 4 SPS





SCANGRIP **DIFFUSOR**- Groß

€14,90

03.5751

Passt für NOVA 5K, NOVA 5K C+R, NOVA 10K NOVA 6 SPS und NOVA 10 SPS



Einfache und sichere Montage mit starken Magneten



SITE LIGHT – Hochleistungs-Baustellenstrahler



// SCANGRIP präsentiert neue, leistungsstarke Großflächenleuchten, hergestellt in Dänemark mit extrem hoher Lichtleistung zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis.

Die SITE LIGHT-Großflächenleuchten verfügen über aktive Kühlung und sind sehr langlebig. Zwei Modelle mit 30.000 bzw. 60.000 Lumen sind erhältlich.

• Leistungsstarke Ausleuchtung mit

 Leistungsstarke Ausleuchtung mit breitem Abstrahlwinkel

- 4-stufige Dimmfunktion
- BLUETOOTH Lichtsteuerung
- Kompakt und leicht
- Wasserdicht (IP65) für den Einsatz im Freien unter sämtlichen Wetterbedingungen



SITE LIGHT 60

€1199,90

03.5269

*

Großflächenleuchte mit BLUETOOTH, Dimmfunktion und bis zu 60.000 Lumen SITE **LIGHT 30**

€699.90

03.526



Großflächenleuchte mit BLUETOOTH, Dimmfunktion und bis zu 30.000 Lumen









PATENT 180187

Bluetooth

BLUETOOTH - Lichtsteuerungs-App

- Dimmfunktion mit 4 Lichtstufen
- Ein-/Ausschalten
- Bis zu 4 Leuchten gleichzeitig als eine Gruppe steuern
- PIN-Code festlegen

Kompatibel mit iPhone 5 oder höher / Android 5.0 oder höher. Die App ist im AppStore verfügbar oder kann von scangrip.com heruntergeladen werden.

// Leistungsstarke Ausleuchtung mit BLUETOOTH

Mit der modernsten LED-Technologie leisten die SITE LICHT-Großflächenleuchten einen extrem kräftigen Lichtstrom und einen breiten 120°-Abstrahlwinkel für superhelle Ausleuchtung von großen Arbeitsflächen. Mit der Dimmfunktion lässt sich die Lichtleistung in vier Stufen anpassen und mit der
BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App kann man die Arbeitsleuchte mit dem
Handy aus der Ferne ein- und ausschalten. Wenn die Großflächenleuchten an
hohen Masten montiert sind, reduziert diese Funktion den Stromverbrauch,
weil man nur die notwendige Lichtmenge für die Aufgabe verwendet.

// Kompaktes Design für einfache Montage



Die SITE LIGHT-Großflächenleuchten sind mit einem integrierten Tragegriff leicht und bequem zu transportieren und sehr einfach auf einem Dreifußständer oder Mast zu montieren. Sie sind sehr kompakt und leicht im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt und dabei wird die

Montage der Leuchten bequemer und sicherer. Die SITE LIGHT-Großflächenleuchten werden mit 10 m Kabel und DIN14640 Scheinwerferbefestigung mit Aufnahme für Montage an einem Dreifußständer geliefert.

// Damit der Job auf der Baustelle erledigt wird

Die SITE LIGHT-Großflächenleuchten sind vollständig wasser- und staubdicht (IP65) und eignen sich für den Einsatz unter sämtlichen Wetterbedingungen von -25° bis +40°C. Mit Qualitätskomponenten und aktiver Kühlung bieten die Arbeitsleuchten Jahr für Jahr Spitzenleistungen den ganzen Tag über.

(SCANGRIP)

TRANSPORTKOFFER SITE **LIGHT 60**

€159.90

49.0351

TRANSPORTKOFFER SITE **LIGHT 30**

€89.90

49.0350

Mit den Transportkoffern können Sie Ihre SITE LIGHT-Arbeitsleuchten sicher auf die Baustelle transportieren. Die Koffer sind von hoher Qualität und können Stöße und raue Handhabung während des Transports aushalten.



€ 49,90

03.5758



Doppelhalterung für die Montage von zwei SITE LIGHT-Leuchten

Neue FLASHLIGHT-Serie

RIGINAL CANGRIP

// SCANGRIP bietet das leistungsfähigste und umfassendste Komplettprogram an LED-Arbeitsleuchten auf dem Markt. Wir präsentieren jetzt mit Stolz eine aktualisierte, und überarbeitete Serie von Taschenlampen mit extrem starker Lichtausbeute und verbesserte Funktionalität für eine noch bessere Benutzererfahrung.

Die neuen Taschenlampen bieten wir als Akkumodelle oder für Batteriebetrieb an und die neuen Funktionen und das neue Zubehörerhöhen die Effektivität.

- Boost-Funktion
- Praktischer Cliphalter für den Arbeitsgürtel
- Magnetschalter mit Einhandbedienung
- Erhöhter Lichtstrom
- Lange Betriebsdauer

// Dimmbare Schlüsselanhängerleuchte mit integriertem USB-Ladekabel

FLASH MICRO R ist eine ultrakompakte und helle LED-Schlüsselanhängerleuchte mit bis zu 75 Lumen, die man in der Tasche überall hin mitnehmen kann.

Das eingebaute USB-Ladekabel zeigt eine neue intelligente Technologie, die es Ihnen ermöglicht, die Leuchte direkt am USB-Anschluss Ihres Computers und anderer Geräte aufzuladen, ohne ein separates Ladegerät zu verwenden.

NEU FLASH MICRO R € 14.90

03.5113

(SCANGRIP

FLASH MICRO R wird im Verkaufsdisplay mit 12 Stück geliefert.

vears varranty

ATENT PROTECTED



Boost-Funktion

Die neue Serie von Taschenlampen wird mit einer Boost-Funktion geliefert. Mit dieser Funktion kann man einfach mit einer Hand den Lichtstrom verdoppeln.

Die Boost-Funktion wird eingeschaltet, indem man den magnetischen, elektronischen Schalter für zwei Sekunden betätigt.

Die Taschenlampe schaltet sich automatisch nach 60 Sekunden zurück.





Cliphalter

Robuster und praktischer Cliphalter für den Arbeitsgürtel - immer mit dabei.

Verglichen mit der alten Nylongürteltasche, ist die Taschenlampe im neuen Cliphalter sofort einsatzbereit. Die Taschenlampe einfach in den Halter stecken und drehen, um sie zu verriegeln.

Für einfache Aufbewahrung kann der Halter auch auf der Kante einer Werkbank hängen.





(SCANGRIP®

Fokusfunktion

Mit der Fokusfunktion lässt sich der Abstrahlwinkel von einem konzentrierten, gebündelten Lichtkegel zu einem breit gestreuten Licht justieren.

Ergonomisches Design

Die elegante feingerillte Metalloberfläche der Taschenlampen bietet einen ergonomischen und benutzerfreundlichen Griff.

Extreme Haltbarkeit

Mit einem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit hoher Schlagfestigkeit sind die Taschenlampen extrem robust und langlebig. Wasserdicht, IP54.

Trageschlaufe

Die Trageschlaufe aus weichem Silikon schützt die Taschenlampe während Gebrauch und hält sie stets griffbereit.

FLASH-Serie mit Batterien




// Die neuen robusten Taschenlampen mit Alkaline Batterien wurden für die anspruchsvollsten Aufgaben in rauen Arbeitsumgebungen gebaut.

PATENT 7180187

FLASH 300 und FLASH 600 werden mit Trageschlaufe aus Silikon und Cliphalter geliefert.







Die neue ultraschlanke FLASH PENCIL

Unentbehrlich für den Handwerker mit täglichen Inspektionsaufgaben. Ultradünn nur ø15 mm. Mit Halteclip für die Brusttasche – immer zur Hand.

Mit nur 32 g ist die FLASH PENCIL erstaunlich leicht.







FLASH **PENCIL**

€19.90

03.5130

Ultraschlanke Stiftlampe mit 75 Lumen

FLASH **PEN**

€27,90

03.5131

Stiftlampe mit Boost-Funktion und bis zu 200 Lumen

FLASH 300

€34,90

03.5132

Stiftlampe mit Boost-Funktion und bis zu 300 Lumen

FLASH 600

€ 44,90

03.5133

Stiftlampe mit Boost-Funktion und bis zu 600 Lumen

9 rears varranty

ATENT PROTECTED



Akku FLASH R-Serie

// Robuste und leistungsstarke Taschenlampen von besonders hoher Qualität mit extremer Leuchtkraft und Haltbarkeit. Einfache Aufladung mit dem mitgelieferten USB-Kabel.

FLASH 1000 R und FLASH 600 R werden mit Trageschlaufe aus Silikon und Cliphalter geliefert.

Die neue WORK PEN 200 R ist die perfekte Arbeitsleuchte für professionelle Inspektionsaufgaben. Sie ist für trotz der geringen Größe extrem leistungsstark. Geliefert mit einem Halteclip für die Brusttasche und eingebauten Magneten für flexible Positionierung.













Taschengröße FLASH 12-24V

Die aufgefrischte FLASH 12-24V wurde für Aufladung direkt durch die Zigarettenanzünderbuchse gebaut.

Kein Ladegerät, Kabel und keine Batterien nötig!

FLASH **12-24V**

€ 29,90

03.5124

Akku-Taschenlampe mit 130 Lumen

FLASH 1000 R

€ 69.90

03.5138

Akku-Taschenlampe mit Boost-Funktion und bis zu 1000 Lumen

FLASH 600 R

€ 49.90

03.5137

Akku-Taschenlampe mit Boost-Funktion und bis zu 600 Lumen

FLASH **PEN R**

€ 39.90

03.5136

Akku-Stiftlampe mit Boost-Funktion und bis zu 300 Lumen

WORK PEN 200 R

€ 29.90

03.5127

Stiftarbeitsleuchte mit Akku, bis zu 200 Lumen und oberem Spotlicht







// Helle Beleuchtung genau da, wo Sie es brauchen

Mit dem eingebauten Prisma bündelt LINE LIGHT das Licht in einem Winkel von 75°, was für eine besonders helle Ausleuchtung sorgt, ohne bei der Arbeit zu blenden. Die Leuchte ist drehbar, damit ein optimaler Beleuchtungswinkel eingestellt werden kann.

// Innovative LED-Technologie

Die LINE LIGHT Produktserie nutzt moderne LED-Technologie. Die Arbeitsleuchten der Serie bietet im Vergleich zu gewöhnlichen 36-W-Leuchtstoffröhren eine fast doppelt so helle Ausleuchtung.

Das Licht ist sehr hell und hat Tageslichtqualität – optimale Voraussetzungen für die präzise Erkennung von Farben, Nuancen und Details. Die gleichmäßige, flimmerfreie Beleuchtung (keine Stroboskopeffekte) verringert die Unfallgefahr.

// Besonders beständig

Das LINE LIGHT System besteht aus einem geschlossenen, bruchfesten Acrylprofil. Stöße, Schläge und Vibrationen sind kein Problem für die robuste Leuchte. LINE LIGHT ist für schmutzig-feuchte Arbeitsumgebungen ausgelegt und öl- sowie chemikalienbeständig. Mit Schutzart IP67 ist die Leuchte staubund wasserdicht. LINE LIGHT ist völlig wartungsfrei.

// Reduzierter Stromverbrauch

LINE LIGHT braucht nur halb so viel Strom wie herkömmliche Leuchtröhren, was spürbare Einsparungen ermöglicht.

// Helligkeitsregler



Der neue Helligkeitsregler regelt die Lichtstärke stufenlos von $1-100\,\%$ und erlaubt eine individuelle Einstellung der Lichtintensität je nach Arbeitsplatz. LINE LIGHT 2-POST und LINE LIGHT 4 haben bereits ab Werk einen Helligkeitsregler. Andere LINE LIGHT-Arbeitsleuchten lassen sich mit einem separat erhältlichen Helligkeitsregler nachrüsten.

ABSTRAHL-WINKEL



IP67



SCHLANKES DESIGN

Ø 25 mm

EU DESIGN PATENT



LINE LIGHT für 2-Säulen-Hebebühnen und mobile Vertikallifte




Die Universalbeleuchtung LINE LIGHT 2-POST ist stets zur Hand und jederzeit einsatzbereit.

Die Leuchte wird mit Magneten unter dem Fahrzeug befestigt und auf die Reparaturstelle gerichtet.

Mit dem 5 m langen Spiralkabel kann die Leuchte einfach um das gesamte Fahrzeug geführt oder speziell zur Ausleuchtung des Motorraums und der Radläufe genutzt werden.

- Passend für alle 2-Säulen-Hebebühnen und mobile Hebebühnen jeden Typs
- Für die Montage an bereits installierten Hebebühnen geeignet
- Fester Bestandteil der Hebebühne
- Einfache Montage
- Kein Anbohren der Hebekonstruktion
- Mit Dimmfunktion



LINE LIGHT 2-POST € 403.90 03.5225















LINE LIGHT für KFZ-Hebebühnen

- Besonders leistungsstarke Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Verbessert die Arbeitseffizienz und die Arbeitsbedingungen
- Keine Blendung bei der Arbeit
- Abstrahlwinkel einstellbar

// Kompakte Ausführung

LINE LIGHT leuchtet den gesamten Unterboden hell aus. Die Beleuchtungsstärke ist fast doppelt so hoch wie bei herkömmlichen 36-W-Leuchtstoffröhren. Die schlanke, kompakte Bauweise lässt ausreichend Raum für die Hebekonstruktion.

// Einfache Installation in Eigenleistung

LINE LIGHT wird mit Niederspannung betrieben (24 V DC) und kann von Ihnen selbst installiert werden. Der Bausatz wird komplett mit Netzteil, Kabel und Befestigungen geliefert. Die vorkonfigurierten LINE LIGHT Bausätze sind für die Mehrzahl der Viersäulen-KFZ-Hebebühnen geeignet (unabhängig vom Hersteller).

VIERSÄULEN-HEBEBÜHNEN

Abstrahlwinkel 75°



Blendung bei der Arbeit wird vermieden. Die Leuchte ist drehbar, damit ein optimaler Beleuchtungswinkel eingestellt werden kann.





Beispiel für eine LINE LIGHT 6 Lösung am Arbeitsplatz eines LKW-Mechanikers

LINE LIGHT 1

€241.90

03.5203

1 komplette Beleuchtungseinheit (1630 mm) mit Netzteil (25 W), Kabel und Aufhängung, 1400 Lumen

LINE LIGHT 2

€393,90

03.5202

2 komplette Beleuchtungseinheiten (je 1234 mm und 1000 Lumen) mit Netzteil (80 W), Kabel und Aufhängung

LINE LIGHT 4

€1009,90

03.5201

4 komplette Beleuchtungseinheiten (je 1630 mm und 1400 Lumen) mit Netzteil (80 W), Kabel, Aufhängung und DIMMFUNKTION

LINE LIGHT 6

€1514,90

03.5200


6 komplette Beleuchtungseinheiten (je 1630 mm und 1400 Lumen) mit zwei Netzteilen (80 W), Kabel und Aufhängung

FLEXIBLE Beleuchtungseinheiten für kundenspezifische Installationen



Die LINE LIGHT Beleuchtungseinheiten sind in unterschiedlichen Längen lieferbar. Sie können eigenständig und in Reihenschaltung benutzt werden.

Die Beleuchtungseinheiten lassen sich exakt nach Ihren Anforderungen zusammenschalten.







// Flexibilität für Ihren individuellen Bedarf

Kombinieren Sie Beleuchtungseinheiten mit Netzteilen, Kabeln und Aufhängungen einfach nach Ihren speziellen Anforderungen. Nutzen Sie unser Angebot an Aufhängungen und richten Sie die Beleuchtungseinheiten exakt nach Ihren Vorstellungen aus.

SELBST GESTALTEN

LINE LIGHT **75**

03.5221

€120,90

Beleuchtungseinheit 838 mm 550 Lumen

LINE LIGHT 120

€ 201,90

03.5222

Beleuchtungseinheit 1234 mm 900 Lumen

LINE LIGHT 160

€ 231,90

03.5223

Beleuchtungseinheit 1630 mm 1300 Lumen

LINE LIGHT 200

€ 272,90

03.5224

Beleuchtungseinheit 2027 mm 1600 Lumen

ears varranty

ATENT PROTECTED







	MAG PEN 3	MINI MAG PRO	MAG	MAG PRO
Artikelnummer	03.5116	03.5692	03.5400	03.5690
Lichtquelle	COB-LED Spot: CREE XP-G2	COB-LED Spot: Hochleistungs-LED	10 SMD LEDs Spot: Hochleistungs-LED	COB LED Spot: Hochleistungs-LE
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	180	165	118	185
Lichtstrom, Lumen	15-150 Spot: 80	20-200 Spot: 80	150-300 Spot: 80	60-600 Spot: 150
Lichtstärke, Lux@0,5 m	200 Spot: 2000	35-350 Spot: 700	250-500 Spot: 850	90-900 Spot: 2000
Lichtausbeute einstellbar	Stufenlos	Stufenlos	2 Stufen	Stufenlos
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur (CCT)	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std	2	2	2.5	1.5
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std	20	20	5	15
Ladedauer, Std.	3,5	3	4	4
Stromversorgung	3,7 V / 750 mAh Li-ion	3,7 V / 1200 mAh Li-ion	3.7V / 2200 mAh Li-ion	3.7V / 2600 mAh Li-io
Schutzart	IP20	IP54	IP20	IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m	1 m	1m
Kabel	1 m USB	1 m USB	1 m USB	1 m USB
Nennspannung AC	-	-	-	-
Ladespannung/Ladestrom DC	5 V / 1 A	5 V / 1 A	5 V / 1 A	5 V / 1 A
Leistungsaufnahme	Max. 2,5 W	Max. 2,5 W	Max 3.5 W	Max 6.5 W
Mit Netzstecker	Nein	Nein	Ja	Ja
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° to +40°C	-10° to +40°C
Abmessungen	174 x 31 x 21 mm	200 x 40 x 28 mm	260 x 61 x 43 mm	261 x 62 x 43 mm
Nettogewicht	78 g	157 g	252 g	339 g
Preis	€37,90	€ 42.90	€ 52,90	€ 64,90





	UNIPEN	MINIFORM	UNIFORM	SUPER FORM	UV- FORM
Artikelnummer	03.5420	03.5404	03.5407	03.5406	03.5408
Lichtquelle	COB-LED Spot: Hochleistungs-LED	COB-LED Spot: Hochleistungs-LED	COB-LED Spot: Hochleistungs-LED	COB-LED	COB-LED Spot: UV-Hochleistungsleuch
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	125	165	150	130	128
Lichtstrom, Lumen	75-150 Spot: 75	100-200 Spot: 75	250-500 Spot: 175	750	125-250 Spot: UV
Lichtstärke, Lux@0,5 m	125-250 Spot: 900	100-200 Spot: 800	475-950 Spot: 6000	1000	200-400 Spot: UV
Lichtausbeute einstellbar	2 Stufen	2 Stufen	2 Stufen	Nein	2 Stufen
Abstrahlwinkel	-	110°	-	-	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur (CCT)	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std	2	3	2	-	2,5
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std	4	6	4,5	-	5
Ladedauer, Std.	2,5	3	5	-	3
Stromversorgung	3,7 V / 750 mAh Li-ion	3,7 V / 1600 mAh Li-ion	3,6 V / 3000 mAh Li-ion	-	3,7 V / 1600 mAh Li-
Schutzart	IP65	IP65	IP65	IP54	IP20
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07	IK07	IK08	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Kabel	1 m USB	1 m USB	1 m USB	5 m H05RN-F 2 x 1 mm²	1 m USB
Nennspannung AC	-	-	-	100-240 V	-
Ladespannung/Ladestrom DC	5 V / 1 A	5 V / 1 A	5 V / 1 A	-	5 V / 1 A
Leistungsaufnahme	Max. 1,5 W	Max. 1,5 W	Max. 6 W	Max. 8 W	Max. 3 W
Mit Netzstecker	Nein	Ja	Ja	-	Ja
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
Abmessungen	155 x 27 x 21 mm	122 x 60 x 28 mm	190 x 60 x 32 mm	270 x 49 x 31mm	155 x 60 x 32 mm
Nettogewicht	80 g	130 g	263 g	710 g	156 g
Preis	€ 45,90	€ 56,90	€ 89,90	€ 61,90	€74,90





INNOVATION FROM DENMARK

		MINI SLIM	SLIM
	Artikelnummer	03.5610	03.5612
	Lichtquelle	COB-LED Spot: Hochleistungs-LED	COB-LED Spot: Hochleistungs-LED
(<u>ee</u>)	LED-Lichtausbeute, Lumen/W	170	155
	Lichtstrom, Lumen	100-200 Spot: 100	250-500 Spot: 100
	Lichtstärke, Lux@0,5 m	150-400 Spot: 5200	400-800 Spot: 4800
	Lichtausbeute einstellbar	2 Stufen	2 Stufen
	Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80	Ra > 80
	Farbtemperatur (CCT)	6000 K	6000 K
	Betriebsdauer mit max. Lumen, Std	2,5	2,5
	Betriebsdauer mit min. Lumen, Std	5	5
	Ladedauer, Std.	3	4,5
	Akku	3,7 V / 1200 mAh Li-ion	3,6 V / 3000 mAh Li-ion
	Schutzart	IP30	IP30
	Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07
	Stoßfestigkeit	1 m	1 m
	Kabel	1 m USB	1 m USB
	Nennspannung AC	-	-
	Ladespannung/Ladestrom DC	5 V / 1 A	5 V / 1 A
	Leistungsaufnahme	Max. 2 W	Max. 4 W
	Mit Netzstecker	Ja	Ja
	Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
	Abmessungen	132 x 41 x 30 mm	165 x 44 x 28 mm
	Nettogewicht	101 g	224 g
	Preis	€ 62,90	€77,90



	LINE LIGHT C+R	LINE LIGHT R
Artikelnummer	03.5243	03.5244
Lichtquelle	24 SMD-LED Spot: CREE XP-G2	16 SMD-LED Spot: CREE XP-G2
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	150	150
Lichtstrom, Lumen	600 Spot: 150	400 Spot: 150
Lichtstärke, Lux@0,5 m	1300 Spot: 1500	900 Spot: 1500
Lichtausbeute einstellbar	Nein	Nein
Abstrahlwinkel	75° Spot: 50°	75° Spot: 50°
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur (CCT)	6000 K	6000 K
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std	Max. 2,5 Spot: 8	Max. 1,5 Spot: 4
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std	-	-
Ladedauer, Std.	4	6
Stromversorgung	3,7 V / 5200 mAh Li-ion	3,7 V / 2600 mAh Li-ion
Schutzart	IP65	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m
Kabel	5 m / 2 x 1 mm² H05RN-F	1 m USB
Nennspannung AC	-	-
Ladespannung/Ladestrom DC	4,2 V / 3,5 A	5 V / 1 A
Leistungsaufnahme	Max. 8 W	Max. 5,5 W
Mit Netzstecker	Ja	Ja
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
Abmessungen	Ø 25 x 461 mm	Ø 25 x 357 mm
Nettogewicht	300 g	220 g
Preis	€104,90	€ 92,90



Motorraumeuchten	
LINE LIGHT BONNET C+R	NOVA BONNET
03.5240	03.5457
48 SMD-LED	Hocheffiziente COB-LED
150	160
500-1000	200-2000
1000-2000	300-3000
2 Stufen	5 Stufen
75°	
Ra > 80	Ra > 80
6000 K	6000 K
1,5	2
3	20
4	5
3,7 V / 5200 mAh Li-ion	7.3V / 4000 mAh Li-ion
IP65	IP67
IK07	IK07
1 m	1 m
5 m / 2 x 1,0 mm ² H05RN-F	1 m USB
-	-
4,2 V / 3,5 A	5 V / 2 A
Max. 13 W	Max. 16 W
Ja	Ja
-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
Ø 25 x 1017 mm	1135 mm X 220 mm X 163 mm
470 g (980 g mit Gestell)	1,69 kg
€169.90	€149.90



Stirnleuchten 🖘







	ZONE	I-VIEW	NIGHT VIEW
Artikelnummer	03.5426	03.5026	03.5438
Lichtquelle	COBLED	COB LED	CRI + COB LED
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	160	180	100
Lichtstrom, Lumen	75-150	125-250	80-160
Lichtstärke, Lux@0,5 m	200-400	400-600	250-500
Lichtausbeute einstellbar	2 Stufen	2 Stufen	2 Stufen
Abstrahlwinkel	120°/60°	120°/60°	120°/60°
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur (CCT)	6000 K	6000 K	6000 K ROT 632nm
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std	2	2,5	2,5
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std	4	5,5	5
Ladedauer, Std.	3	3	4
Stromversorgung	3.7V/800 mAh Li-on	3.8V / 1600 mAh Li-ion	3.8V / 1600 mAh Li-ion
Schutzart	IP30	IP65	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m	1 m
Kabel	1 m USB	1 m USB	1 m USB
Nennspannung AC	-	-	-
Ladespannung/Ladestrom DC	5 V / 1 A	5 V / 1 A	5 V / 1 A
Leistungsaufnahme	Max. 2 W	Max. 3 W	Max. 3 W
Mit Netzstecker	Nein	Ja	Ja
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
Abmessungen	97 x 31 x 28 mm	105 x 52 x 43 mm	105 x 52 x 43 mm
Nettogewicht	66 g	130 g	130 g
Preis	€39,90	€71,90	€ 79,90

STAR








		STAR
	Artikelnummer	03.5620
. 4	Lichtquelle	COBLED
(GC)	LED-Lichtausbeute, Lumen/W	140
	Lichtstrom, Lumen	500-1000
	Lichtstärke, Lux@0,5 m	800-1600
	Lichtausbeute einstellbar	2 Stufen
	Abstrahlwinkel	-
	Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80
	Farbtemperatur (CCT)	6000 K
	Betriebsdauer mit max. Lumen, Std	2,5
	Betriebsdauer mit min. Lumen, Std	5
	Ladedauer, Std.	8
	Stromversorgung	3.7V/5200 mAh Li-ion
	Schutzart	IP65
	Stoßfestigkeitsgrad	IK07
	Stoßfestigkeit	1 m
	Kabel	1 m USB
	Nennspannung AC	-
	Ladespannung/Ladestrom DC	5 V / 1 A
	Leistungsaufnahme	Max. 8.5 W
	Mit Netzstecker	Ja
	Temperatur	-10° bis +40°C
	Abmessungen	156 x 103 x 98 mm
	Nettogewicht	620 g
	Preis	€99,90

SOUND LED S
03.5900
COB LED
170
300-600
1000-2000
2 Stufen
-
Ra > 80
6000 K
3
6
5
3.7V / 5200 mAh Li-ion
IP65
IK07
1 m
1 m USB
100-240V AC
5 V DC / 2 A
Max. 7 W
Ja
-10° bis +40° C
92 x 86 x 74 mm
430 g
€119,90





	NOVA MINI	NOVA R	NOVA 3K C+R	NOVA 5K C+R
	NOVA MINI	NOVA K	NOVA 3K C+K	NOVA SK C+K
Artikelnummer	03.6010	03.5456	03.5441	03.5443
Lichtquelle	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	155	160	170	160
Lichtstrom, Lumen	100-1000	200-2000	300-3000	500-5000
Lichtstärke, Lux@0,5 m	150-1500	300-3000	500-5000	800-8000
Lichtausbeute einstellbar	Stufenlos	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur (CCT)	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std	1,5	2	1	1
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std	15	20	14	12
Ladedauer, Std.	5	5	2	2
Stromversorgung	3,65V / 4000 mAh	7.3V / 4000 mAh Li-ion	11.1V / 4400 mAh Li-ion	11.1V / 5200 mAh Li-ion
Schutzart	IP65	IP67	IP67	IP67
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m	1 m	1 m
Kabel	1 m USB	1 m USB	5 m / 2x0,75 mm² H05RN-F	5 m / 2x0,75 mm ² H05RN-
Nennspannung AC		-	-	-
Ladespannung/Ladestrom DC	5 V / 1 A	5 V / 2 A	12.6 V / 2.4 A	12.6 V / 4.3 A
Leistungsaufnahme	Max. 10 W	Max. 16 W	Max. 26 W	Max. 42 W
Mit Netzstecker	Nein	Ja	Ja	Ja
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
Abmessungen	104 x 38 x 96 mm	163 x 63 x 163 mm	235 x 88 x 233 mm	267 x 87 x 262 mm
Nettogewicht	254 g	790 g	1.72 kg	2.12 kg
Preis	€74,90	€104,90	€194,90	€ 234,90









	NOVA 3K	NOVA 5K	NOVA 10K
Artikelnummer	03.5440	03.5442	03.5444
Lichtquelle	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	170	160	170
Lichtstrom, Lumen	300-3000	500-5000	1000-10000
Lichtstärke, Lux@0,5 m	500-5000	800-8000	16000
Lichtausbeute einstellbar	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80	Ra>80	Ra > 80
Farbtemperatur (CCT)	6000 K	6000 K	6000 K
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std	-	-	-
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std	-	-	-
Ladedauer, Std.	-	-	-
Stromversorgung	-	-	-
Protection class	IP67	IP67	IP67
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m	1 m
Kabel	5 m / 3x1 mm ² H05RN-F	5 m / 3x1 mm² H05RN-F	5 m / 3x1 mm² H05RN-F
Nennspannung AC	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Ladespannung/Ladestrom DC	-	-	-
Leistungsaufnahme	Max. 26 W	Max. 42 W	Max. 84 W
Mit Netzstecker		-	
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
Abmessungen	235 x 88 x 233 mm	267 x 87 x 262 mm	302 x 102 x 298 mm
Nettogewicht	2.15 kg	2.66 kg	4 kg
Preis	€124,90	€144,90	€ 259,90

NOVA SPS Serie





AREA 10 SPS



	NOVA 4 SPS	NOVA 6 SPS	NOVA 10 SPS	AREA 10 SPS
Artikelnummer	03.6000	03.6001	03.6002	03.6009
Lichtquelle	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED	224 SMD LEDs
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	175	185	185	177
Lichtstrom, Lumen	400-4000	600-6000	1000-10000	360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000
Lichtstärke, Lux@0,5 m	600-6000	900-9000	1600-16000	300-30000
Lichtausbeute einstellbar	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen
Abstrahlwinkel	115°	115°	115°	360°/180°
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur (CCT)	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std	1,5	2	1	360°: 1 / 180°: 2
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std	15	20	10	360°: 10/180°: 20
Ladedauer, Std.	1,5*	2*	1,5*	2*
Stromversorgung	11.1V / 4000 mAh Li-ion	11.1V / 8000 mAh Li-ion	11.1V / 8000 mAh Li-ion	11.1V / 8000 mAh Li-ion
Schutzart	IP67	IP67	IP67	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m	1 m	1 m
Ladespannung/Ladestrom DC	12,6 V / 2,8 A	12,6 V / 4 A	12,6 V / 6,8 A	12,6 V / 6,8 A
Leistungsaufnahme	Max. 30 W	Max. 45 W	Max. 75 W	Max. 84 W
Akku enth.	SPS AKKU 03.6003	SPS AKKU 03.6004	SPS AKKU 03.6004	SPS AKKU 03.6004
Mit Netzstecker	SPS LADESYSTEM 35 W 03.6006	SPS LADESYSTEM 50 W 03.6007	SPS LADESYSTEM 85 W 03.6008	SPS LADESYSTEM 85 W 03.6008
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° to +40°C
Abmessungen	240 x 230 x 104 mm	270 x 260 x 120 mm	305 x 290 x 125 mm	380 x 198 x 198 mm
Nettogewicht	1,97 kg	2,69 kg	3,6 kg	3.8 kg
Preis	€ 229,90	€279,90	€ 359,90	€389,90

*80%

SCANGRIP POWER SOLUTION Zubehör



	SPS AKKU 4 Ah	SPS AKKU 8 Ah
Artikelnummer	03.6003	03.6004
Akku	11,1 V / 4000 mAh Li-Ionen	11,1 V / 8000 mAh, Li-Ionen
Ladespannung/Ladestrom DC	12,6 V / 2,8 A	12,6 V / 6,8 A
Kabel	-	-
Nennspannung AC	-	-
Leistungsaufnahme	-	-
Ladedauer, Std.	1,5*	1,5*
Schutzart	IP67	IP67
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
Abmessungen	103 x 75 x 40 mm	103 x 75 x 62 mm
Nettogewicht	320 g	560 g
Preis	€ 39,90	€ 69,90

SPS LADESYSTEM 35 W	SPS LADESYSTEM 50 W	SPS LADESYSTEM 85 W
03.6006	03.6007	03.6008
-	-	-
12,6 V / 2,8 A	12,6 V / 4 A	12,6 V / 6,8 A
5 m / 2 x 0,75 mm ² H05RN-F	5 m / 2 x 0,75 mm ² H05RN-F	5 m / 2 x 0,75 mm ² H05RN-F
100-240 VAC, 50/60 Hz	100-240 VAC, 50/60 Hz	100-240 VAC, 50/60 Hz
Max. 35 W	Max. 50 W	Max. 85 W
-	-	-
IP67	IP67	IP67
IK07	IK07	IK07
1 m	1 m	1 m
-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
139 x 75 x 40 mm	139 x 75 x 49 mm	139 x 75 x 49 mm
650 g	700 g	760 g
€ 39.90	€ 49.90	€ 69.90

* 80%







	_	
	SITE LIGHT 30 NEU	SITE LIGHT 60 NEU
Artikelnummer	03.5268	03.5269
Lichtquelle	432 SMD LEDs	864 SMD LEDs
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	166	166
Lichtstrom, Lumen	5000-30000	10.000-60000
Lichtstärke, Lux@0,5 m	-	-
Lichtausbeute einstellbar	4 Stufen	4 Stufen
Abstrahlwinkel	120°	120°
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur (CCT)	6000 K	6000 K
Betriebsdauer mit max. Lumen, St	-	-
Betriebsdauer mit max. Lumen, St	-	-
Ladedauer, Std.	-	-
Stromversorgung	-	-
Schutzart	IP65	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08	IK08
Stoßfestigkeit	1 m	1 m
Kabel	10 m / 3x1,5 mm² H07RN-F	10 m / 3x1,5 mm² H07RN-F
Nennspannung AC	220-240 V	220-240 V
Ladespannung/Ladestrom DC	-	-
Leistungsaufnahme	Max. 315 W	Max. 630 W
Mit Netzstecker	-	-
Temperatur	-25° to +40°C	-25° to +40°C
Abmessungen	278 x 241 x 160 mm	415 x 241 x 160 mm
Nettogewicht	4,95 kg	6,70 kg
Preis	€ 699,90	€1199,90









		FLASH MICRO R
	Artikelnummer	03.5113
_	Lichtquelle	LED
	LED-Lichtausbeute, Lumen/W	103
	Lichtstrom, Lumen	7,5-75
	Lichtstärke, Lux@0,5m	2.5
	Einstellbare Lichtausbeute	Stufenlos
	Abstrahlwinkel	110°
	Leuchtweite	10 m
	Farbwiedergabeindex	Ra > 80
	Farbtemperatur	6000 K
	Betriebsdauer mit max. Lumen, Std	0,25
	Betriebsdauer mit min. Lumen, Std	2,5
	Ladedauer, Std.	2.5
	Akku	3.7 V / 100 mAh Li-ion
	IP-Schutzart	IP20
	Stoßfestigkeitsgrad	-
	Stoßfestigkeit	1 m
	Kabel	USB Kabel
	Ladespannung/Ladestrom DC	-
	Leistungsaufnahme	Max 1.2 W
	Mit Netzstecker	-
	Temperatur	-10° bis +40°C
	Abmessungen	55 x 15 x 25mm
	Nettogewicht	17 g
	Preis	€14,90

FLASH PENCIL	FLASH PEN	FLASH 300	FLASH 600
03.5130	03.5131	03.5132	03.5133
LUMILEDS	CREE	CREE	CREE
124	142	165	165
75	100-200	150-300	300-600
1500	500-8000	600-10000	1000-20000
Nein	B00ST-Funktion	B00ST-Funktion	BOOST-Funktion
15°	10°-60°	10°-60°	10°-60°
40 m	80 m	100 m	150 m
Ra > 70	Ra > 70	Ra > 65	Ra >65
6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
2,5	3,5	3	2
-	-	-	-
-	-	-	-
2xAAAA / 1,5 V Alkaline	2xAAA / 1,5 V Alkaline	3xAAA / 1,5 V Alkaline	2 x C / 1,5 V Alkaline
IP54	IP54	IP54	IP54
IK07	IK07	IK07	IK07
1 m	1 m	1 m	1 m
-	-	-	-
-	-	-	-
Max. 1,6 W	Max. 1,2 W	Max. 4,8 W	Max. 7 W
-	-	-	-
-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
ø15 x 131 mm	ø20 x 153 mm	ø32 x 133 mm	ø36 x 174 mm
32 g	62 g	122 g	292 g
€19,90	€ 27,90	€ 34,90	€ 44,90

FLASH R Serie



	А
. 4	Li
(GC)	L
	1.3

	FLASH R Serie				
	FLASH 12-24V	WORK PEN 200 R	FLASH PEN R	FLASH 600 R	FLASH 1000 R
Artikelnummer	03.5124	03.5127	03.5136	03.5137	03.5138
Lichtquelle	SAMSUNG LED	COB LED / CREE	CREE	CREE	CREE
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	140	120	165	165	148
Lichtstrom, Lumen	130	20-200 Spot: 150	150-300	300-600	500-1000
Lichtstärke, Lux@0,5m	900-8000	400 Spot: 3500	600-10000	1000-20000	3000-60000
Einstellbare Lichtausbeute	Nein	Stufenlos	B00ST-Funktion	B00ST-Funktion	B00ST-Funktion
Abstrahlwinkel	10°-70°	105°/20°	10°-60°	10°-70°	10°-60°
Leuchtweite	100 m	40 m	100 m	150 m	250 m
Farbwiedergabeindex	Ra > 70	Ra > 80	Ra > 65	Ra > 65	Ra > 70
Farbtemperatur	6000 K	6000K	6000 K	6000 K	6000 K
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std	1	1	7	7	5
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std	1	10	-	-	-
Ladedauer, Std.	2	2.5	3	4	4
Akku	3,7 V / 550 mAh Li-ion	3.7 V / 750 mAh Li-ion	3,7 V / 1100 mAh Li-ion	3,7 V / 2600 mAh Li-ion	3,7V / 4000 mAh Li-ion
IP-Schutzart	IP30	IP30	IP54	IP54	IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Kabel	Zigarettenanzünderstecker	1 m USB	1 m USB	1 m USB	1 m USB
Ladespannung/Ladestrom DC	10-28 V	5 V / 1 A	5 V / 1 A	5 V / 1 A	5 V / 2 A
Leistungsaufnahme	Max. 2 W	4 W	4 W	6 W	12 W
Mit Netzstecker	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° to +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
Abmessungen	ø30 x 105 mm	ø21 x 172 mm	ø24 x 169 mm	ø38 x 185 mm	ø42 x 196 mm
Nettogewicht	88 g (100 g mit Handgriff)	54 g	83 g	253 g	345 g
Preis	€ 29,90	€ 29,90	€39,90	€ 49,90	€ 69,90

Nettogewicht

Preis

LINE LIGHT Serie



		LINE LIGHT 2-POST	LINE LIGHT 1	LINE LIGHT 2	LINE LIGHT 4	LINE LIGHT 6
	Artikelnummer	03.5225	03.5203	03.5202	03.5201	03.5200
	Lichtquelle	2 x 96 SMD-LED	216 SMD-LED	2 x 156 SMD-LED	4 x 216 SMD-LED	6 x 216 SMD-LED
<u></u>	LED-Lichtausbeute, Lumen/W	140	140	140	140	140
_	Lichtstrom, Lumen	2 x 600	1400	2 x 1000	4 x 1400	6 x 1400
	Lichtstärke, Lux@0,5 m	2 x 1300	1600	2×1600	4 x 1600	6 x 1600
	Lichtausbeute einstellbar	Stufenlos	Nein	Nein	Stufenlos	Nein
	Abstrahlwinkel	75°	75°	75°	75°	75°
	Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra > 80				
	Farbtemperatur (CCT)	6000 K				
	Betriebsdauer mit max. Lumen, Std	-	-	-	-	-
	Betriebsdauer mit min. Lumen, Std	-	-	-	-	-
	Ladedauer, Std.	-	-	-	-	-
	Stromversorgung	-	-	-	-	-
	Schutzart	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
	Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07
	Stoßfestigkeit	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
	Kabel	8 m / H03VV-F 2 x 0,5 mm²				
_	Nennspannung AC	-	-	-	-	-
_	Ladespannung/Ladestrom DC	24 V				
_	Leistungsaufnahme	Max. 2 x 9 W	Max. 20 W	Max. 2 x 15 W	Max. 4 x 20 W	Max. 6 x 20 W
_	Mit Netzstecker	-	-	-	-	-
	Temperatur	-10° bis +40°C				
	Abmessungen	2 x ø25 x 770 mm	Ø 25 x 1630 mm	2 x Ø 25 x 1234 mm	4 x Ø 25 x 1630 mm	6 x Ø 25 x 1630 mm
_						

1,4 kg

€ 241.90

2,1 kg

€ 393.90

4,5 kg

€1009.90


8 kg

€ 1514.90

LINE LIGHT Serie

2,9 kg

€ 403,90





// Zertifiziert und zugelassen

Alle SCANGRIP Arbeitsleuchten erfüllen die einschlägigen Normen und Vorschriften. Wir stellen die Leuchten in eigenen Fabriken her und führen Qualitätskontrollen entsprechend den geltenden Vorschriften durch. Unsere Leuchten erfüllen sämtliche $An for derungen\ und\ sind\ nach\ EU-Vorschriften,\ EU-Direktiven\ und\ harmonisierten$ Normen zertifiziert. Wir sind von Bureau Veritas nach ISO9001 zertifiziert.























Ladespannung/ Ladestrom DC





















// Ladegeräte für alle Länder

Netzstecker und Netzspannungen sind international nicht genormt. SCANGRIP bietet deshalb Ladegeräte für alle bestehenden Normen an. Auf unserer Website finden Sie ein Komplettverzeichnis mit den Ladegeräten für unsere Akku-Arbeitsleuchten und sämtlichem weiteren Zubehör.



Kombinieren Sie LINE LIGHT Beleuchtungseinheiten mit Netzteilen, Kabeln und Aufhängungen einfach nach Ihren speziellen Anforderungen. Nutzen Sie unser Angebot an Aufhängungen und richten Sie die Beleuchtungseinheiten exakt nach Ihren Vorstellungen aus.

STROMVERSORGUNG/KABEL		Artikel- nummer	Preis
2m Kabel 5m Kabel	25 W Stromversorgung	03.5229	€31,50
2m Kabel 5m Kabel	80 W Stromversorgung	03.5226	€51,90
600	PVC Stromkabel 8 m	03.5215	€7,90

HALTERUNGEN		Artikel- nummer	Preis
▶	CLIP - 1 Stück - mit Zubehör	03.5214	€ 6,25
	MAGNET - 1 Neodymiummagnet für Clip, ø60 mm ohne Zubehör und Clip	03.5216	€ 21,90
	FLEXIBLE MAGNETAUFHÄNGUNG - Kugelgelenk mit starkem Magnet für Aufhängung von LINE LIGHT 2-POST	03.5257	€ 39,90
U	MAGNET - mit kleinem Cliphalter - ø30 mm	03.5246	€14,90
Ŭ	CLIP - Kleiner Cliphalter aus Metall	03.5213	€3,90

ANDERE SCANGRIP-PRODUKTLINIEN



Professionelles Sortiment an Arbeitsleuchten mit unübertroffenem Wert für das Geld




Hochspezialisierte Arbeitsleuchten für Maler- und Lackierbetriebe



Explosionsgeschützte Arbeitsleuchten







Mobile Arbeitsleuchten für schnelle Härtung







INNOVATION FROM DENMARK











MOTORGERÄTE FÜR FORST UND GARTEN

VERTRAGSWERKSTATT UND WERKZEUGSCHLEIFEREI

Inhaber: Alexander Weiß
Hauptstraße 141 · 08428 Langenbernsdorf
Tel.: 03761 / 81 9 81 · Fax: 88 11 10 · eMail: motorgeraete-weiss@t-online.de

// SCANGRIP ist Europas führender Hersteller von Arbeitsleuchten für Profis und bietet das stärkste und umfassendste Sortiment von Arbeitsleuchten mit modernster LED-Beleuchtungstechnologie auf dem Markt.

SCANGRIP ist Innovation aus Dänemark: Alle Produkte werden von SCANGRIP in Dänemark entworfen und entwickelt und in unseren eigenen Fabriken produziert.

SCANGRIP genießt auf dem Markt hohes Ansehen für das Produktdesign, und die Produkte sind für ihre hohe Qualität bekannt.

SCANGRIP strebt Perfektion an und optimiert deshalb ständig Lichtleistung, Akkukapazität, Design, Ergonomie, Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität. Das Ziel sind neue Standards für professionelle Arbeitsleuchten.

SCANGRIP wurde im Jahr 1906 gegründet und stellt seit mehr als 115 Jahren Handwerkzeug höchster Qualität für die Industrie und die Kfz-Branche her.



Kiesel GbmH

Uhrlandstr. 15 • 73773 Aichwald • Deutschland Tel. +49 711 230 907 20 • Fax +49 711 230 907 39 info@kiesel-werkzeuge.de