

AKTION

Makita®

Akku-Schlagschrauber DTW300TJX7



LXT
BL
MOTOR
XPT

2 Akkus
inkl.



- + 2 Akkus BL1850B 18V 5,0 Ah
- + Schnellladegerät DC18RC
- + MAKPAC Gr. 2

+ Schlagnuss-Set
14-teilig, 1/2"
IMPACT BLACK

IMPACT
BLACK



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

AKTIONS-TIPP

Akku-Astsäge 18V
10 cm - 8,0 m/s

DUC101RF06



LXI BL MOTOR XPT



2 Sägeketten
+ Holster

inklusive!



2x Sägekette
Art.-Nr.: 1910V6-4



Holster
Art.-Nr.: 1913K4-9

Seite 41

Akku-Bohrschrauber 18V
54 Nm - 0-2.000 min⁻¹

DDF484RT3J



LXI BL MOTOR XPT



3 Akkus
inklusive!



3x BL1850B 18V 5,0 Ah



Seite 36

Akku-Winkelschleifer 18V
125 mm - 3.000-8.500 min⁻¹

DGA513RT3J



LXI BL MOTOR XPT
ADT AFT (GRACE)



3 Akkus
inklusive!




3x BL1850B 18V 5,0 Ah



Seite 36

Werkzeugset, 87-tlg.
E-08458



Seite 37

AKTION

XGT 40V^{Li-ion}max

XGT 40V_{max}+40V_{max} 80V_{max}

XGT POWERPAKETE ZU SONDERPREISEN

Aktionszeitraum: 1. Juli - 31. Dezember 2024

ab Seite 4

Titelmodell



2 Akkus inkl.



2x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schlagnuss-Set

Impact Black, 14-tlg., 1/2"

ø: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Art.-Nr.: E-16586



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

Akku-Schlagbohrschrauber 18V
1/2" - 330 Nm - 0-3.200 min⁻¹
DTW300TJX7



LXT
BL
MOTOR
XPT



- + Vier verschiedene Drehzahleinstellungen
- + Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung
- + Schraubassistent im Rechts-/Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)

Anzugsdrehmoment	100/160/210/330 Nm
Max. Lösemoment	580 Nm
Standardschrauben	M10-M20
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

DTW300TJX7 Liefer-
umfang: DTW300, MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku
BL1850B 18 V 5,0 Ah, Schlagnuss-Set Impact Black E-16586, Einhänge-
bügel



POWERPAKETE ZU S

Ihr Start in das Ma
Entdecken Sie über 21

2x 4,0 Ah

Makita XGT Power Source-Kit
40V max. 191L77-9

XGT **40V** Li-ion
max



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.

Aktionszeitraum: 1. Juli - 31. Dezember 2024.

Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: August 2024

SONDERPREISEN!



Makita XGT-System.

10 Akku-Möglichkeiten.

2x 5,0 Ah

Makita XGT Power Source-Kit
40V max. 1911V6-0

XGT **40V** Li-ion
max



Schnellladegerät DC40RA

Zwei Akkus BL4050F (5,0 Ah)



■■■ endlose Möglichkeiten!



IM BUNDLE NOCH

XGT **40V^{Li-Ion} max**

Akku-Heckenschere UH006GPSK4

40V max. • 60 cm • 25 mm • 720 W

BL **WG**

Lieferumfang:
UH006GZ (inkl. Aufbewahrungsbehälter Scherblatt), Power Source-Kit 191L77-9 (Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040)



+
2x 4,0 Ah



+
2x 4,0 Ah

XGT **40V^{Li-Ion} max**

Akku-Erdbohrer DG002GPSK4

40V max. • 136 Nm • 200 mm • 1.350 W

+ Direktaufnahme für Erdbohrer
+ Zum Bohren von Löchern bis 200 mm Ø in Sandboden und 150 mm Ø in Lehmboden

BL **ADT** **XPT**

Lieferumfang:
DG002GZ, Power Source-Kit 191L77-9 (Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040)



+
2x 4,0 Ah



+
2x 4,0 Ah

XGT **40V^{Li-Ion} max**

Akku-Multifunktionsantrieb UX01GPSK4

40V max. • 0-9.700 min⁻¹

+ Kompatibel mit 19 verschiedenen Aufsätzen

BL **AFT** **XPT** **WG**

Lieferumfang:
UX01GZ01 (inkl. Sensenaufsatz EM404MP, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche Makita), Power Source-Kit 191L77-9 (Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040)



+
2x 4,0 Ah



CH GÜNSTIGER!

XGT



XGT **40V^{max}** L^{ifion}

Akku-Hochentaster UA004GPSK4

40V max. • 30 cm • 20 m/s

+ Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen

BL MOTOR AFT XPT WG

Lieferumfang:

UA004GZ (inkl. Sternschiene 90PX 30 cm, Sägekette 90PX 30 cm Sägekettenschutz), Power Source-Kit 191L77-9 (Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040)

0 Ah



XGT **40V^{max}** L^{ifion}

Akku-Freischneider UR006GPSK4

40V max. • 255-430 mm • 0-7.000 min⁻¹

+ Mit Kombi-Schutzhaube für einen schnellen Umbau zwischen den Schneidwerkzeugen, zugelassen für den Einsatz mit 2-Fadenkopf, Metallmesser und Kunststoff-Messerkopf

BL MOTOR AFT ADT WG

Lieferumfang:

UR006GZ06, (inkl. Hosenträgergurt, Transportschutz, 2-Fadenkopf Tap&Go, 2-Zahn-Schlagmesser), Power Source-Kit 191L77-9 (Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040)



+

2x 4,0 Ah

XGT **40V^{max}** L^{ifion}

Akku-Gebläse UB001GPSK4

40V max. • 960 m³/h • 0-64 m/s

+ Boost-Mode für max. Luftgeschwindigkeit bis 64 m/s

BL MOTOR WG XPT

Lieferumfang:

UB001GZ (inkl. Runddüse gebogen/gerade Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr, Schultergurt), Power Source-Kit 191L77-9 (Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040)



XGT **40V^{max}** L^{ifion}

Akku-Freischneider UR007GPSK4

40V max. • 255-430 mm • 0-7.000 min⁻¹

+ Mit Kombi-Schutzhaube für einen schnellen Umbau zwischen den Schneidwerkzeugen, zugelassen für den Einsatz mit 2-Fadenkopf, Metallmesser und Kunststoff-Messerkopf

BL MOTOR AFT ADT WG

Lieferumfang:

UR007GZ01, (inkl. Schultergurt, 2-Fadenkopf Tap&Go, 2-Zahn-Schlagmesser, Messerkopf Kunststoff), Power Source-Kit 191L77-9 (Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040)



+

2x 4,0 Ah



UX01G: Kompatibel mit 19 verschiedenen Aufsätzen!





IM BUNDLE NOCH

XGT **40V** Li-ion max

Akku-Kettensäge UC012GPSK5

40V max. • 40 cm • 25,5 m/s

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum



Lieferumfang:

UC012GZ (inkl. Sägeschiene 80TXL 40 cm, Sägekette 80TXL 40 cm, Sägekettenschutz), Power Source-Kit 1911V6-0 (Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F)



+ 2x 5,0 Ah



XGT **40V** Li-ion max

Akku-Kettensäge UC015GPSK5

40V max. • 35 cm • 25,5 m/s

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Werkzeuglose Kettenspannung



Lieferumfang:

UC015GZ (inkl. Sägeschiene 80TXL 35 cm, Sägekette 80TXL 35 cm, Sägekettenschutz), Power Source-Kit 1911V6-0 (Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F)



+ 2x 5,0 Ah



XGT **40V** Li-ion max

Akku-Rasenmäher LM002GPSK5

40V max. • 53 cm • 70 l • 1.900 W

- + Leise und abgasfrei
- + Autarker Radantrieb
- + Für Flächen von 2.500 - 3.400 m²



Lieferumfang:

LM002GZ (inkl. Sichelmesser, Mulchkeil 530, Auswurfkanal), Power Source-Kit 1911V6-0 (Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F)



+ 2x 5,0 Ah



XGT **40V** Li-ion max

Akku-Rasenmäher LM001GPSK5

40V max. • 48 cm • 62 l • 1.900 W

- + Leise und abgasfrei
- + Autarker Radantrieb
- + Für Flächen von 2.100 - 2.600 m²



Lieferumfang:

LM001GZ (inkl. Sichelmesser, Mulchkeil 480, Auswurfkanal), Power Source-Kit 1911V6-0 (Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F)



+ 2x 5,0 Ah



CH GÜNSTIGER!

XGT

XGT **40V^{max}** Li-Ion

Akku-Hochdruckreiniger HW001GPSK5

40V max. • max. 115 bar • 420 l/h

+ Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus sauberen Gewässern, Kanistern oder Wassertanks

BL MOTOR **WG**

Lieferumfang:

HW001GZ (inkl. Wasserfilter 3/4", Hochdruckschlauch, Variodüse, Saugschlauch, Verlängerung Variodüse, Turbolanze, Pistole, Verlängerungsschlauch), Power Source-Kit 1911V6-0 (Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F)

XGT **80V^{max}**
40V^{max} + 40V^{max}

Akku-Freischneider UR012GPSK5

2x40V max. • 255-480 mm
• 0-6.800 min⁻¹

+ Leistungsstarker 2.000 Watt-Motor

BL MOTOR **AFT ADT XPT WG**

Lieferumfang:

UR012GZ06 (inkl. 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, Hosenträgergurt Makita ProX), Power Source-Kit 1911V6-0 (Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F)



2x 5,0 Ah



XGT - Volle Power - volles Sortiment!

Akku-Winkelschleifer 40V max.
125 mm - 8.500 min⁻¹
GA005GZ



Akku-Winkelschleifer 40V max.
125 mm - 3.000 - 8.500 min⁻¹
GA023GZ



Akku-Winkelschleifer 40V max.
230 mm - 6.600 min⁻¹
GA038GZ



Ausgangsleistung
1.100 W



Ausgangsleistung
1.100 W



Ausgangsleistung
1.700 W



- + Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- + AFT (Active Feedback sensing Technology), stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Mit Sanftanlauf
- + Tiefentladeschutz: das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

	GA005G	GA023G	GA038G
Max. Ausgangsleistung	1.100 W	1.100 W	1.700 W
Max. Schnitttiefe	34 mm	34 mm	73 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm	125/22,23 mm	230/22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹	3.000-8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
Schaltertyp	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4080F)	3,6 kg	4,4 kg	7,4 kg

GA005GZ Lieferumfang:
Seitengriff, Schutzhaube 125 mm, Schrupscheibe
125 mm INOX, Stirnlochschlüssel, ohne Ladegerät
und Akkus

GA023GZ Lieferumfang:
Seitengriff, Schutzhaube 125 mm, Schrupscheibe
125 mm INOX, Stirnlochschlüssel, ohne Ladegerät
und Akkus

GA038GZ Lieferumfang:
Seitengriff, Schutzhaube 230 mm, Stirnloch-
schlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Schlagschrauber 40V max. 3/4" - 1.800 Nm - 0 - 1.800 min⁻¹ TW001GZ



XGT BL XPT
MC FOR



3/4" Außen-
vierkant

XGT 40V Li-ion
max



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- + Einfaches Wechseln oder Anziehen von z. B. LKW-Reifen
- + 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf

Anzugsdrehmoment hart 1/2/3/4	450/840/1500/1800 Nm
Max. Lösedrehmoment	2.050 Nm
Standardschrauben/Hochfeste Schrauben	M12-M36/M10-M27
Aufnahme	3/4" Außenvierkant
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,1 kg

TW001GZ Lieferumfang:
Einhängebügel, ohne Ladegerät und Akkus

Bluetooth Lautsprecher MR014G



XGT LXT DC Tap Bluetooth

XGT 40V Li-ion
max



Mit Mikrofon-Anschluss



NEU

- + Hochwertiger Klang: Kraftvolle, tiefe Bässe und eine hohe Klangqualität wurden durch Verbesserungen wie vergrößerte Komponentenlautsprecher erreicht
- + Ausgestattet mit einer speziellen Mikrofonbuchse für den Einsatz als Mikrofonverstärkerlautsprecher Smartphone-Ständer
- + Bis zu 10 Lautsprecher können in Reihe gekoppelt werden
- + Smartphone-Ständer
- + AUX-Anschluss

MR014G Lieferumfang:
Steckernetzteil, ohne Ladegerät und Akkus

Line in Buchse (Stereo Klinke)	3,5 mm
Schutzart (IP-Code)	IP65
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg

Gartengeräte für Profis

Akku-Rasenmäher 40V max.
53 cm - 70 l - 1.900 W
LM002GZ



XGT **BL** **WG** **SOFT**
MOTOR NO LOAD



Mit robustem
Stahldeck

XGT
40V **Li-Ion**
max

1,5 -
5,0 km/h

Mit stufenlosem,
autarkem Radantrieb

- + Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad, Geräuschreduziert
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y65-4) optional

Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Schnittbreite	53,4 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne/mit Radantrieb	3.400 m²/2.500
Radantrieb stufenlos	1,5-5,0 km/h
Fangkorbvolumen	70 l
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	34,7 kg



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Zubehör.

LM002GZ Lieferumfang:
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l, Mulchkeil, Auswurfkanal, Steck-
schlüssel SW17, Spannknebel 6, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Heckenschere 40V max.
60 cm - 25,0 mm - 720 W
UH006GZ



XGT **BL** **WG**
MOTOR

Max. Aststärke
25,0 mm



- + Extra gehärtete Messer für den groben Schnitt, für eine maximale Aststärke von 25,0 mm
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

Max. Ausgang	
Max. Aststärke	
Schnittlänge	
Akku-Laufzeit inkl. BL4040 (Leerlauf)	
Gewicht (inkl. BL4040B)	



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Zubehör.

**Akku-Kettensäge 40V max.
40 cm - 25,5 m/s - 1.600 W
UC012GZ**



**Ausgangsleistung
1.600 W**



3-seitig geschliffene Kanten und abgeschrägte Zähne

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

	720 W
	25,0 mm
	60 cm
	195/110/65 min
	5,0 kg

Schienenlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	230 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,5 kg



UH006GZ Lieferumfang:
Aufbewahrungsbehälter,
Scherblatt, ohne Ladegerät
und Akkus



UC012GZ Lieferumfang:
Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 40 cm 1,1 mm 64TG,
Sägekettenschutz, Sägekettenöl 100ml, ohne Ladegerät und Akkus

XGT-Neuheiten

Besonders kraftvoll!

So stark wie ein Benzin- oder Netzgerät

72,8 J

Einzelschlagstärke

Akku-Abbruchhammer 2x40V max.
72,8 J - 2x 40V max.

HM004GZ01



XGT **BL MOTOR** **XPT**
AVT **SOFT NO LOAD** **AWS**



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

NEU



XGT **80Vmax**
40Vmax + 40Vmax

- + Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- + Leistungsstark wie vergleichbare netzbetriebene Maschinen
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

Easy going

Optimal & optional
Zubehör-Tipp

Transportkarre für Abbruchhämmer

- + Der Abbruchhammer kann einfach über die Meißelaufnahme auf die Transportkarre aufgesetzt werden
- + Zusätzlich bietet die Transportkarre vier Steckplätze für Meißel
- + Kann auch für den Abbruchhammer HM1812 genutzt werden

Art.-Nr.: JM00000674



NEU

Einzelschlagstärke	72,8 J
Aufnahme	28,6 mm Sechskant
Leerlaufschlagzahl	870 min ⁻¹
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	32,1 kg

HM004GZ01 Lieferumfang:
AWS Funk-Adapter WUT01, Sechskantschlüssel,
Spitzmeißel, ohne
Ladegerät und Akkus

Akku-Kombihammer 40V max. SDS-PLUS - 2,9 J - 28 mm HR004GZ



2,9 J
Einzelschlagstärke

QR-Code scannen und mehr über den Akku-Kombihammer HR004GZ erfahren!



- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Drehstopp für leichte Meißelarbeiten

Max. Ausgangsleistung	620 W
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	28/32/13 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



HR004GZ Lieferumfang:
Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Schnellwechselfutter 13 mm, Seitengriff kpl., Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Reciprosäge 40V max. 0-3.000 min⁻¹ JR001GZ



- + Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs werkzeuglos
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + Kompaktes und ergonomisches Design

Max. Schnittleistung Holz/Rohr	255/130 mm
Hubhöhe	32 mm
Leerlaufhubzahl	0-2.300/3.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,5 kg



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



JR001GZ Lieferumfang:
Reciprosägeblatt-Set 3-tlg.(194253-2), ohne Ladegerät und Akkus

XGT-Neuheiten

Akku-Multifunktionswerkzeug 40V max.
10.000-20.000 min⁻¹

TM001GZ03

TM001GZ



XGT **BL MOTOR** **AVT** **XPT**

STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX

XGT
40V **Li-Ion**
max



NEU

- + Kompatibel mit Starlock-, StarlockPlus- und Starlock-Max-Werkzeugen
- + Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- + Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie

TM001GZ03 Lieferumfang:

1x Tauchsägebl. 32mm (B-66400), 1x Tauchsägebl. 32mm (B-64814), 1x Segmentsägebl. 85mm (B-64799), 1x Tauchsägebl. 32mm (B-64939), 1x Delta-Schleifplatte Klett (B-65115), 10-tlgs. Delta-Schleifpapier-Set Holz K60 LL (B-21624), 10-tlgs. Delta-Schleifpapier-Set Holz K100 (B-22947), 10-tlgs. Delta-Schleifpapier-Set Holz K150 (B-22953), Staubabsaugung, Zubehörbox, ohne Ladegerät und Akkus

Leerlauf-Oszillation	10.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2x1,8°
Schleiffläche Dreieck	93x93x93 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	3,3 kg

TM001GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akku

Akku-Stableuchte 40V max.
2.000 lx - 1.700 lm

ML012G



XGT **XPT**

XGT
40V **Li-Ion**
max



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Klappbare LED-Stableuchte mit Teleskophalterung zur individuellen Befestigung
- + 3 Beleuchtungsmodi mit Memory-Funktion und 3 Helligkeitsstufen
- + 7 Leuchtwinkel
- + Haltehaken und 3 Gurtlöcher
- + LED-Stableuchte kann in der Mitte gefaltet werden



Inkl. Teleskophalterung

Lichtstrom 1./2./3. Stufe	1.700/800/400 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	2.000/800/450 lx
Leuchtdauer 1./2./3. Stufe (mit BL4040)	7/15/32 Std.
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,9 kg

ML012G Lieferumfang:
2x Lampenhalterung, Handschlaufe, Teleskophalterung, ohne Ladegerät und Akkus

Starkes Werkzeug für starke Ideen - 40 V max. Akku-Technik für die Holzbearbeitung!



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Akku-Oberfräse 40V max.
8.000-25.000 min⁻¹ · 12 mm
RP001GZ



NEU

XGT
40V max
Li-Ion

XGT **BL** **XPT** **AWS**
MOTOR

- + Durch die hohe Kraftentfaltung und satten Durchzug ideal für harte Materialien
- + Leichte und kompakte Bauart
- + Optimale Sicherheit: Durch die Schnellbremse stoppt die Maschine sofort und verhindert somit das Beschädigen des Materials
- + 5 Geschwindigkeitsstufen

Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Spannzange	12 mm
Fräskorbhub	0-60 mm
Größe Grundplatte	150x130 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,2 kg

RP001GZ Lieferumfang:
Absaugstutzen, Parallelanschlag, Spannhülse
6 mm, Spannhülse 8 mm, ohne Ladegerät und
Akkus



Fällt so weniger ins Gewicht ...



Beweglich, handlich und ermüdungsarm Arbeiten

Abb. B0001CG

Akku am Arm tragen



Deutlich leichter in der Hand, dank separiertem Akku

Abb. B0006CG

Der Akku wird nicht direkt an der Maschine, sondern über ein Verbindungskabel bspw. am Körper befestigt.

Akku-Schwingschleifer 40V max.
80x130 mm - 6.000-10.000 min⁻¹ - 3 mm
B0005CGZ



XGT BL MOTOR XPT AWS

NEU

XGT 40V Li-ion max

Akku-Schwingschleifer 40V max.
100x150 mm - 6.000-10.000 min⁻¹ - 3 mm
B0006CGZ



XGT BL MOTOR XPT AWS

NEU

XGT 40V Li-ion max



- + Besonders leichte & kompakte Faustschleifer
- + Staubabsaugung an der Grundplatte über eine Fremdabsaugung oder die mitgelieferte Staubbox

	B0005CG	B0006CG
Schleiftellerdimension ø	80x130 mm	100x150 mm
Exzenterdrehzahl/Hubzahl	6.000-10.000 min ⁻¹	6.000-10.000 min ⁻¹
Schwingkreis	3,0 mm	3,0 mm
Befestigungssystem	Klettverschluss	Klettverschluss
Gewicht (ohne Akku)	0,93 kg	0,92 kg

B0005CGZ Lieferumfang:
Netzschleifmittel, Schleiftellerschutz, Staubbox,
Akku-Adapter 1,6 m, ohne Ladegerät und Akkus

B0006CGZ Lieferumfang:
Netzschleifmittel, Schleiftellerschutz, Staubbox,
Akku-Adapter 1,6 m, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Exzentrerschleifer 40V max.
150 mm - 6.000-10.000 min⁻¹ - 5 mm
B0002CGZ



XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **AWS**

Akku-Exzentrerschleifer 40V max.
150 mm - 6.000-10.000 min⁻¹ - 3 mm
B0004CGZ



XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **AWS**

NEU

XGT
40V **Li-ion**
max



NEU

XGT
40V **Li-ion**
max

- + Besonders leichte kompakte Faustschleifer
- + Staubabsaugung an der Grundplatte über eine Fremdabsaugung oder die mitgelieferte Staubbox

B0002CG

B0004CG

Schleiftellerdimension ø	150 mm	150 mm
Exzenterdrehzahl/Hubzahl	6.000-10.000 min ⁻¹	6.000-10.000 min ⁻¹
Schwingkreis	5,0 mm	3,0 mm
Schleifscheiben-Befestigungssystem	Klettverschluss	Klettverschluss
Gewicht (ohne Akku)	0,92 kg	0,91 kg

B0002CGZ Lieferumfang:
Netzschleifmittel, Schleiftellerschutz, Staubbox,
Akku-Adapter 1,6 m, ohne Ladegerät und Akkus

B0004CGZ Lieferumfang:
Netzschleifmittel, Schleiftellerschutz, Staubbox,
Akku-Adapter 1,6 m, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Exzentrerschleifer 40V max.
125 mm - 6.000-10.000 min⁻¹ - 5 mm
B0001CGZ



XGT **BL** **MOTOR** **XPT** **AWS**

NEU

XGT
40V **Li-ion**
max



NEU

XGT
40V **Li-ion**
max

- + Besonders leichte kompakte Faustschleifer
- + Staubabsaugung an der Grundplatte über eine Fremdabsaugung oder die mitgelieferte Staubbox

B0001CG

B0003CG

Schleiftellerdimension ø	125 mm	125 mm
Exzenterdrehzahl/Hubzahl	6.000-10.000 min ⁻¹	6.000-10.000 min ⁻¹
Schwingkreis	5,0 mm	3,0 mm
Schleifscheiben-Befestigungssystem	Klettverschluss	Klettverschluss
Gewicht (ohne Akku)	0,92 kg	0,91 kg

B0001CGZ Lieferumfang:
Netzschleifmittel, Schleiftellerschutz, Staubbox,
Akku-Adapter 1,6 m, ohne Ladegerät und Akkus

B0003CGZ Lieferumfang:
Netzschleifmittel, Schleiftellerschutz, Staubbox,
Akku-Adapter 1,6 m, ohne Ladegerät und Akkus

Für die Baustelle



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Besenrein war gestern. Starke und gründliche Akku-Kehrsaugmaschine

Akku-Kehrsaugmaschine 40V max.
65 cm - 24 l
VS001GZ



Außenbereich



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Lager- und Gewerbeflächen



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



NEU

- + Die Kombination aus Haupt-, Seitenbürste und HEPA-Filtersystem ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten - sowohl im Innen- als auch Außenbereich
- + Die Geschwindigkeit von Haupt-, Seitenbürste kann über einen Schalter reguliert und der Umgebung angepasst werden
- + Zwei Akku-Steckplätze zur Erweiterung der Laufzeit


Kehrbreite Hauptbürste	48 cm
Kehrbreite inkl. Seitenbürste	65 cm
Behältervolumen	24 l
Betriebsdauer im Standardmodus (inkl. 2x BL4080F)	200/480 min
Maße (LxBxH) mit aufgerichtetem Bügel	830x677x1146 mm
mit gefaltetem Bügel	830x677x467 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	33,1 kg

VS001GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional

Zubehör-Tipp

Trägerplatte
für MAKPAC-Systemkoffer
und PDC-Connector
Art.-Nr.: 1913F5-2



Auffangbehälter, 47 l
zur Erweiterung des
Fangvolumens
Art.-Nr.: 1913F7-8



Kraftvoll geht auch handlich - leichte Akku-Trennschleifer

Akku-Trennschleifer 40V max.
230 mm - 88 mm
CE003GZ02



NEU



Max. Schnitttiefe
88 mm

Optimal &
optional
Zubehör-Tipp



Diamantscheibe Quasar
Ø 230 mm,
2,6 mm Schnittstärke
Art.-Nr.: B-12712

- + Besonders leicht und handlich
- + Durch das sehr geringe Gewicht ist er ideal für leichte Arbeiten
z.B. das horizontale Arbeiten an Wänden oder auf Dächern

Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	88 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Aufnahme	230/22,23 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg

CE003GZ02 Lieferumfang:
Adapterring-Set, Schlauchkupplung,
ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Trennschleifer 40V max.
305 mm - 121 mm
CE004GZ



NEU



Max. Schnitttiefe
121 mm

Optimal &
optional
Zubehör-Tipp



Diamantscheibe Quasar
Ø 300 mm,
3,0 mm Schnittstärke
Art.-Nr.: B-17588

- + Besonders leicht und handlich
- + Durch das sehr geringe Gewicht ist er ideal für leichte Arbeiten
z.B. das horizontale Arbeiten an Wänden oder auf Dächern

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	121 mm
Max. Trennscheiben-Ø/Aufnahme	230/22,23 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,7 kg

CE004GZ Lieferumfang:
Adapterring-Set, Schlauchkupplung,
ohne Ladegerät und Akkus

XGT-Neuheiten

Akku-Heckenschere 40V max.
50 cm - 20 mm - 460 W
UH020GZ



XGT BL MOTOR XPT

- + Neu designtes Scherblatt ermöglicht einfacheres Schneiden von Ästen bis zu 20 mm
- + Verbesserte staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse erfüllt die Schutzklasse IPX4



XGT 40V Li-ion max

Max. Ausgangleistung	460 W
Max. Aststärke	20 mm
Schnittlänge	50 cm
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,2 kg

UC020GZ Lieferumfang:
Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max.
25 cm - 24,8 m/s
UC002GM101 UC002GZ



XGT BL MOTOR XPT



Max. Ausgangsleistung 1.400 W

XGT 40V Li-ion max

- + Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Kettensäge
- + Schneller und effizienter Rückschnitt von Baumkronen

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	24,8 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg

UC002GM101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Sternschiene 90PX 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 90PX 25 cm 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

UC002GZ Lieferumfang:
Sternschiene 90PX 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 90PX 25 cm, 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

Optimal & optional Zubehör-Tipp

Sägekettenöl Biotop
Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenöl auf nachwachsender Rohstoffbasis, ganzjährig einsetzbar.



1 l
Art.-Nr.: 1910U0-9



5 l
Art.-Nr. 1910U1-7

Akku-Heckenschneider 40V max. 60 cm - 25 mm - 860 W UN001GZ



XGT BL MOTOR XPT

NEU

XGT 40V Li-ion max

- + Besonders leichte sehr leistungsstarke Stabheckenschere für tiefe und hohe Hecken
- + Die Geschwindigkeit kann in 3 Drehzahlbereichen fest eingestellt werden
- + 6 Winkeleinstellungen (45°, 22,5°, 0°, -22,5°, -45°, -70°)



Max. Ausgangsleistung	860 W
Max. Aststärke	25 mm
Schnittlänge	60 cm
Betriebsdauer inkl. BL4040	65 min
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,9 kg

UN001GZ Lieferumfang:
Scherblatt, Aufbewahrungsbehälter, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Kettensäge 40V max. 35 cm - 25,5 m/s

UC022GT101

UC022GZ



XGT BL MOTOR XPT

NEU

Max. Ausgangsleistung 1.600 W

Handlich & leicht!

Werkzeuglose Kettenspannung



Akku-Kettensäge 40V max. 35 cm - 25,5 m/s

UC025GT101

UC025GZ



XGT BL MOTOR XPT

NEU

Max. Ausgangsleistung 1.600 W



UC022G/UC025G

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 35 cm³ Hubraum
- + Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kontrolle des Ölstandes
- + Kompaktes Design reduziert das Gesamtgewicht

UC025G

- + Verlustsichere Muttern für die Schienenbefestigung

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,4 kg

UC022GT101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F
40 V max, 5,0 Ah, Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm
0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16

UC022GZ Lieferumfang:
Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, ohne Ladegerät und Akkus

UC025GT101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F
40 V max, 5,0 Ah, Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm
0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16

UC025GZ Lieferumfang:
Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, ohne Ladegerät und Akkus

Volles Sortiment - volle Power!

Akku-Kettensäge 40V max.

35 cm - 25,5 m/s

UC011GT101

UC011GZ



XGT BL MOTOR WG

XGT 40V LITHION max

Akku-Kettensäge 40V max.

40 cm - 25,5 m/s

UC012GT101

UC012GZ



XGT BL MOTOR WG

XGT 40V LITHION max



Max. Ausgangsleistung 1.600 W

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verlusstsichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

	UC011G	UC012G
Schienenlänge	35 cm	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm	1,1 mm
Öltank	260 ml	230 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,4 kg	7,4 kg

UC011GT101 Lieferumfang:

Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

UC011GZ Lieferumfang:

Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

UC012GT101 Lieferumfang:

Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 80TXL 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 40 cm 1,1 mm 64TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

UC012GZ Lieferumfang:

Sternschiene 80TXL 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 40 cm 1,1 mm 64TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Auch bei schweren Einsätzen leichtes Spiel!



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Optional & optional
Zubehör-Tipp

Sägekette
UC011G/UC015G
80TXL
35 cm 1,1 mm 0,325"
Art.-Nr.: 191T91-3

Sägekette
UC012G/UC016G
80TXL
40 cm 1,1 mm 0,325"
Art.-Nr.: 191T92-1

Sägeschiene
UC011G/UC015G
80TXL
35 cm 1,1 mm 0,325"
Art.-Nr.: 191T87-4

Sägeschiene
UC012G/UC016G
80TXL
40 cm 1,1 mm 0,325"
Art.-Nr.: 191T88-2



Sägekettenöl
Biotop, 1 l
Art.-Nr.: 1910U0-9



Feilenhalter mit Rundfeile
universal - 4,0 mm
Art.-Nr. D-70948

Akku-Kettensäge 40V max.

35 cm - 25,5 m/s

UC015GT101

UC015GZ



XGT BL MOTOR WG

XGT 40V Li-ion max



XGT BL MOTOR XPT

XGT 40V Li-ion max

Werkzeuglose
Kettenspannung

Max. Ausgangs-
leistung 1.600 W

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensägen mit 42 cm³ Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

	UC015G	UC016G
Schienenlänge	35 cm	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm	1,1 mm
Öltank	260 ml	260 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,5 kg	7,5 kg

UC015GT101 Lieferumfang:

Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

UC015GZ Lieferumfang:

Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

UC016GZ Lieferumfang:

Sternschiene 80TXL 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 40 cm 1,1 mm 64TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Gebläse 40V max.

960 m³/h - 0-64 m/s

UB001GM101

UB001GZ



XGT BL MOTOR XPT



Mit dabei: verschiedene Düsen, Schultergurt, Verbindungsrohr



XGT 40V Li-ion max

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Mode)
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich
- + Von beiden Seiten bedienbar

Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Mode)	53/(64) m/s
Max. Luftvolumen (Boost-Mode)	0-13,5 (16) m ³ /min
Betriebsdauer bei max. Last inkl. BL4050F (Boost-Mode)	15 (8) min.
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,5 kg

UB001GM101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC-40RA, 1x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85-72, Schultergurt

UB001GZ Lieferumfang: Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85-72, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal &

optional

Zubehör-Tipp



Dachrinnen-Reinigungsset
max. Länge 3,2 m
Art.-Nr.: 191B03-8



Verbindungsrohr
Für Dachrinnenreini-
gungsset 85-72
Art.-Nr.: 191L96-5



Flachdüse gebogen
275x40 mm
Art.-Nr.: 183P98-9

XGT 40Vmax Li-Ion

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**



Rasenmäher

Baustellenradio

Flächenleuchte

**Mehr Power
Robuster**

**Digitale
Kommunikation**

Vertikutierer
Kettensäge

Taschenlampe

Wasserkocher

Sprühgerät

Arbeitsleuchte

Stableuchte

Kehrmaschine

Heckenschere

Handleuchte

Laterne mit
Radio

Lüft

Stiftnagle

Hochdruckreiniger

Staubsauger

Stemmhammer

Abbruchhammer

Kombihammer

Freischneider

Trennschleifer

XGT 40Vmax + 40Vmax 80Vmax




Akkus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: August 2024



210+*
MASCHINEN

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

Staubsauger

Rucksack-Staubsauger

Rührgerät

Betonverdichter

Gebläse

Mikrowelle
Kühl- und Wärmebox

Schlagbohrschrauber

Bohrhammer

Bohrschrauber

Kombihammer

Winkelbohrmaschine

Kompressor

Schlagschrauber

Sternmhammer

Einhandfräse

Oberfräse

Metallschneider

Winkelschleifer

Gebläse

Hobel

Poliermaschine

Kapp- und Gehrungssäge

Erdbohrer

Reciprosäge

Hochentaster

Bandsäge

Rasentrimmer

Stichsäge

Multifunktionsantrieb

Handkreissäge

Tauchsäge

Ladegeräte/Adapter

- BL4040** 4,0 Ah
- BL4040F** 4,0 Ah
- BL4050F** 5,0 Ah
- BL4080F** 8,0 Ah
- DC40RA** Schnellladegerät
- DC40RB** Doppel-Schnellladegerät
- ADP10** Adapter für LXT-Akkus





Leichtes Spiel bei schwerem Gerät

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Optimal & optional Zubehör-Tipp



Schlagnuss 3/4" SW17
Schlagnuss aus Chrom-Molybdän 3/4", SW17, 51 mm, inkl. O-Ring und Stift
Art.-Nr.: E-22224



Schlagnuss 3/4" SW21
Schlagnuss aus Chrom-Molybdän 3/4", SW21, 51 mm, inkl. O-Ring und Stift
Art.-Nr.: E-22246



Schlagnuss -Verlängerung 3/4"
Chrom-Molybdän 3/4", 150 mm lang, inkl. O-Ring und Stift
Art.-Nr.: 134997-2

QR-Code scannen und gesamtes Sortiment an 3/4" Schlagnüssen entdecken!

Akku-Schlagschrauber 40V max.

1.800 Nm - 3/4" - 0-1.800 min⁻¹

TW001GM201

TW001GZ



3/4" Außen-
vierkant



- + 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- + Einfaches Wechseln oder Anziehen von bspw. Traktorreifen
- + 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf

Anzugsdrehmoment hart 1/2/3/4	450/840/1.500/1800 Nm
Max. Lösedrehmoment	2.050 Nm
Standardschrauben/Hochfeste Schrauben	M12-M36/M10-M27
Aufnahme	3/4" Außenvierkantaufnahme
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,1 kg

TW001GM201 Lieferumfang:
MAK PAC Gr. 3, Schnellladegerät
DC40RA, 2x Akku BL4040 40 V max.
4,0 Ah, Einhängebügel

TW001GZ Lieferumfang:
Einhängebügel, ohne Ladegerät
und Akkus

Akku-Erdbohrer 40V max.

136 Nm - 200 mm - 1.350 W

DG002GZ



Optimaler
optional
Zubehör-Tipp



Verlängerung mit Stift

Zur Verlängerung eines Erdbohrers um 500 mm. Die Verlängerung wird zwischen den Adapter und den Erdbohrer gesteckt.
Art.-Nr.: E-07325

Erdbohrer mit Stift

øxL: 100x800 mm
Art.-Nr.: E-07294

øxL: 150x800 mm
Art.-Nr.: E-07303

øxL: 200x800 mm
Art.-Nr.: E-07319



Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch	0-400/0-1.500 min ⁻¹
Drehmoment 1./2. Gang	136/55 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	ø 200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	ø 150 mm
Anzahl der Bohrlöcher 150/200 mm (inkl. BL4040)	100/65 Stk.
Gewicht (inkl. BL4080F)	8,0 kg

DG002GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

Produkt-Spezial

Akku-Winkelschleifer 40V max.

230 mm - 6.600 min⁻¹

GA038GT201

GA038GZ



Ausgangsleistung 1.700 W

XGT 40V Li-ion max

Akku-Winkelschleifer 40V max.

125 mm - 3.000 - 6.800 min⁻¹

GA023GM201

GA023GZ



Ausgangsleistung 1.100 W

XGT 40V Li-ion max

- + AFT (Active Feedback sensing Technology), stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeug
- + Mit Sanftanlauf
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Max. Schnitttiefe	73 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	230/22,23 mm
Schalterttyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4080F)	8,0 kg

Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Max. Schnitttiefe	34 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Schalterttyp	Schiebeschalter
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,3 kg

GA038GT201 Lieferumfang:
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah, Seitengriff,
Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Flanschmutter,
Stirnlochschlüssel

GA023GM201 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA,
2x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Seitengriff,
Aufnahmeflansch, Flanschmutter, Schutzhaube,
Stirnlochschlüssel, Schrupscheibe (B-46361),

GA038GZ Lieferumfang:
Schutzhaube, Seitengriff, Aufnahmeflansch,
Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, ohne Lade-
gerät und Akkus

GA023GZ Lieferumfang:
Seitengriff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter,
Schutzhaube, Stirnlochschlüssel, Schrupscheibe
(B-46361), ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional

Zubehör-Tipp



Diamantscheibe Rettung

ø 230/22,23 mm,
3,1 mm
Material: Metall, Beton,
Harz, Hartglas oder
Kunststoffe

Art.-Nr.: B-55326



Diamantscheibe Quasar

ø 230/22,23 mm,
3,1 mm
Perfekt für Beton und
Gestein

Art.-Nr.: B-12712



EZYNUT M14

Schnellverschluß für
ø 180 und 230 mm
Trennscheiben mit
M14 Gewinde

Art.-Nr.: 195354-9

Optimal & optional

Zubehör-Tipp



Trennscheibe Universal

ø 125, 2,0 mm K30/40
Material: Kunststoff,
Gipskarton, Faser-
zementplatten

Art.-Nr.: B-57722



Trennscheibe, 12 Stk.

ø 125, 1,0 mm
A60V-BF
Material: Edelstahl
und Stahl

Art.-Nr.: E-17120-12



Schrupscheibe Flexibel, 1 Stk.

ø 125/22,23 mm,
4,0 mm
Körnung WA36P

Art.-Nr.: B-53110

Akku-Hochdruckreiniger 40V max. 115 bar - 420 l/h HW001GZ



XGT **BL** **WG**
MOTOR

XGT
40V **Li-ion**
max



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- + 2 Akkusteckplätze für verlängerte Laufzeit
- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus sauberen Gewässern, Kanistern oder Wassertanks

Wasserdruck hoch/niedrig/Max. Wasserdruck	30/55/82 bar
Wassermenge hoch/niedrig/Betriebsdruck	180/252/330 l/h
Betriebszeit hoch/niedrig/inkl. 2x BL4080F	18/30/60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	13,2 kg

Optimal & optional Zubehör-Tipp



HW001GZ Lieferumfang:
Hochdruckschlauch 5 m, Verlängerungsschlauch 3 m, Saugschlauch 0,6 m, Pistole, Turbolanze, Variodüse, Düsenreinigungsnadel, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Handstrahler 40V max. 82.000 lx - 1.250 lm ML007G



XGT
XPT

Leuchtdauer:
bis zu 10 Std.
(mit BL4040)



XGT
40V **Li-ion**
max

- + Flexible Ausleuchtung bei nächtlichen Reparatüreinsätzen bspw. auf dem Feld
- + Vier Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1.000 lm), Haupt- und Blinklicht (1.250 lm), Blinklicht (1.200 lm)

Lichtstrom	600/1.000/1.250 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	520/60.000/82.000 lx
Leuchtdauer (mit BL4080F) 1./2./3./4. Stufe	15/22/22/22 Std.
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,9 kg

ML007G Lieferumfang:
Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Kabellos, flexibel, handlich - 40 V max. Akku-Technik

Akku-Gebläse 40V max.

200 m/s - 0-1,1 m³/min

AS001GA102

AS001GZ



- + Erzielt durch den verbauten BL-Motor eine besonders hohe Blaskraft
- + 4-stufige Einstellung des Luftvolumens
- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Akku-Laufzeit Stufe 1/2/3/4 (mit Akku BL4025)	50/25/17/13 min
Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Mode mit Akku BL4025)	0-200 m/s
Max. Luftvolumen (Boost-Mode)	0-1,1 m ³ /min
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,9 kg

AS001GA102 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x AkkuBL4020 40V max. 2,0 Ah, verschiedene Runddüsen, Spitzdüse, Breitstrahldüse, Zubehörbeutel, Transporttasche

AS001GZ Lieferumfang:
Verschiedene Runddüsen, Spitzdüse, Breitstrahldüse, ohne Ladegerät und Akkus



Optimal & optional Zubehör-Tipp

Langdüsen-Set, 8 mm

Eignet sich bestens zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen oder von Bohrlöchern.

Art.-Nr.: 191X78-9



Absaugdüse flexibel, 13 mm

Artikel-Nr.: 191X23-4



Vakuumdüse Gummi
Ø 65 mm

Artikel-Nr.: 191X27-6




Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Mit dabei: verschiedene Düsen, Schultergurt, Verbindungsrohr



für die Landwirtschaft

Akku-Gebläse 40V max.

0-960 m³/h - 64 m/s

UB001GM101

UB001GZ



Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Mode)	53/(64) m/s
Max. Luftvolumen (Boost-Mode)	0-13,5/(16) m ³ /min
Betriebsdauer bei max. Last inkl. BL4050F (Boost-Mode)	15/(8) min
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,5 kg

- + Einfaches Auspusten von Maschinen bspw. Dreschmaschinen bei der Getreide- oder Heuernte
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich
- + Kompakt und leicht für die Bedienung mit einer Hand

UB001GM101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85-72, Schultergurt

UB001GZ Lieferumfang:
Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85-72, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional Zubehör-Tipp



Dachrinnen-Reinigungsset
max. Länge 3,2 m
Art.-Nr.: 191B03-8



Verbindungsrohr
Für Dachrinnenreinigungsset 85-72
Art.-Nr.: 191L96-5



Flachdüse gebogen
275x40 mm
Art.-Nr.: 183P98-9

Produkt-Spezial

Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max.

25 cm - 24,8 m/s

UC002GM101

UC002GZ



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



Max. Ausgangsleistung
1.400 W

- + Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Kettensäge
- + Schneller und effizienter Rückschnitt von Bäumen entlang der Fahrgassen im Feld

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	24,8 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg

UC002GM101 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah, Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml

UC002GZ Lieferumfang:
Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 25 cm, 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Freischneider 40V max.

255-450 mm - 0-6.700 min⁻¹

UR013GT204

UR013GZ04



- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + Tiefentladeschutz - das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Max. Ausgangsleistung	1.500 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/ Kunststoffmesser/Metallmesser
Schnittkreis	450/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4050F: Fadenkopf	11-81 min
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,2 kg

UR013GT204 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah, Hosenträgergurt, Messerkopf Kunststoff 305 mm, Grasschneideblatt 255 mm, 2-Fadenkopf, Zubehörtasche, Montageschlüssel, Sechskantschlüssel

UR013GZ04 Lieferumfang:
Hosenträgergurt, Messerkopf Kunststoff, 305 mm, Grasschneideblatt 255 mm, 2-Fadenkopf, Zubehörtasche, Montageschlüssel, Sechskantschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Optional & optional Zubehör-Tipp



Sternschiene
25 cm 90PX,
3/8", 1,1 mm
Artikel-Nr.: 191G14-3



Sägekette
90PX 25 cm, 40 TG,
1,1 mm, 3/8" LP,
Chamfer Chisel
Artikel-Nr.: 191H00-0



Sägekettenöl Biotop
1 l
Art.-Nr.: 1910U0-9



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Optional & optional Zubehör-Tipp



Messerkopf, Kunststoff
305 mm
Artikel-Nr.: 199868-0



4-Zahn-Schlagmesser, Stahl
255 mm, 25,4 mm
Artikel-Nr.: D-66014



Dickichtmesser, Stahl
257 mm, 25,4 mm
Artikel-Nr.: D-66036

Akku-Kompressor-Kühl- und
Wärmebox 40V max./18V
12/24V KFZ - 230V - -18° C bis +60° C
CW003GZ01



XGT **LXT** **DC** **AG**



7
LITER



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- + Kühlt wahlweise in 7 Stufen von -18°C - +10°C und heizt auf 30°C-60°C in 7 Stufen
- + Akku-Steckplatz für 18 V und 40 V max. Akkus
- + Inkl. USB-Ladebuchse, bspw. für Smartphones

Kühlleistung in 7 Stufen	-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C
Wärmeleistung in 7 Stufen	30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C
Laufzeit mit BL4040	bis 13,5 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	7 l
Gewicht (inkl. 1x Akku BL4080F)	9,4 kg

CW003GZ01 Lieferumfang:
Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24V,
Schultergurt, ohne Ladegerät und
Akkus



Unser Beitrag für Ihren Ertrag

Erfahren Sie mehr über das
Makita Landtechnik-Programm.





Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Akku-Bohrschrauber 18V 54 Nm - 0-2.000 min⁻¹ DDF484RT3J



- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl
- + Besonders handlich durch kurze Bauform

Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Bohrleistung in Holz/Stahl	38/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-500/-2.000 min ⁻¹
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



3 Akkus inklusive!



3x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAK PAC Gr. 2

DDF484RT3J Lieferumfang:
MAK PAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC,
3x Akku BL1850B
18 V 5,0 Ah, Einhängbügel,
PH/LS Doppelbit

Akku-Winkelschleifer 18V 125 mm - 3.000-8.500 min⁻¹ DGA513RT3J



- + Leistungsfähiger, sehr handlicher Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung

3 Akkus inklusive!



3x BL1850B 18V 5,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAK PAC Gr. 3

DGA513RT3J Lieferumfang:
MAK PAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC,
3x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Seitengriff
kpl., Schutzhaube 125 mm, Schutzhauben-
abdeckung Trennen 125 mm, Schrupp-
scheibe 125 mm Inox, Flanschnutter, Auf-
nahmeflansch, Stirnlochschlüssel

Max. Ausgangsleistung	660 W
Max. Schnitttiefe	29 mm
Max. Scheiben-ø/Bohrung	125/22,23 mm mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

Optimal optional

Zubehör-Tipp



Trennscheibe INOX, 12 Stk.
in Kunststoffdose
ø 125 mm, 1,0 mm
Art.-Nr.: E-17120-12



Diamanttrennscheibe Comet Turbo
ø 125 mm, 2,4 mm Schnittstärke
Für Stein, Beton, Dachziegel,
Marmor
Art.-Nr.: B-12996



Absaughaube Trennen
125 mm
Art.-Nr.: 196845-3

Bohrer-/Bit-Set, 17-tlg. D-74887

NEU



Bezeichnung	Maße
Bohrer für Metall, Holz, Sein	5, 6, 8 mm Ø
Bithalter	PH1, 3x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 2X SL5

Bohrer-/Bit-Set, 60-tlg. E-15095

NEU



Bezeichnung	Maße
HSS-TIN Metallbohrer Rundschaft	3, 4, 5, 6, 8 mm Ø
Holzbohrer Rundschaft	3, 4, 5, 6, 8 mm Ø
Flachfräsbohrer mit 1/4" Sechskant Bit-Aufnahme	16, 22 mm Ø
Seinbohrer Rundschaft	3, 4, 5, 6, 8 mm Ø
Innensechskantschlüssel-Set	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
Bits 25 mm	PH1, 3x PH2, PH3, PZ1, 3x PZ2, PZ3, 2X SL5, 2x SL6, T15, 2x T20, 2x T25, T30, H3, H4, H5, H6
Magnetischer Bit-Halter 1/4" Sechskant	60 mm
Vierkant-Steckschlüsseleinsatz 1/4"	6, 8, 10, 13 mm
Steckschlüssel-Adapter	1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant
Ratsche	1/4" Vierkant
Maßband	3 m
Abbrechklingen-Messer	
T-Griff Handschraubendreher	
Senker 1/4" Sechskant	8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm Ø

Werkzeugset, 87-tlg. E-08458

Umfangreiches Werkzeug-Set für die Werkstatt, Montage, Baustellenfahrzeuge, Heimwerker und vieles mehr.
+ Robuster Chrom-Vanadium-Stahl
+ Sichere Verwahrung im gut sortierten Koffer



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Aktions-Tipp!

Bezeichnung	Maße
Bits 1/4" 25 mm	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.8x5.0, SL1.2x6.5 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH35, TH40
Schnellwechsel-Bithalter	60 mm
Bithalter magnetisch	60 mm
Ringmaulschlüssel	10, 12, 13, 14, 17 mm Ø
Innensechskantschlüssel-Satz	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø
Steckschlüsseleinsatz 1/4" Vierkant	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Ø
Steckschlüsseleinsatz 1/2" Vierkant	8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 1/2" Vierkant	16, 18, 21 mm
Ratsche	1/2"
Doppelratsche 1/4" und 3/8"	140 mm
Ratschenschraubendreher 1/4" Innensechskant	152 mm
Adapter	1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant 3/8" Vierkant auf 1/2" Vierkant
Rollgabelschlüssel	150 mm
Kombizange	175 mm
Schraubendreher	PZ2, SL1.0x6, PH1, PH2
Vergaser-Schraubendreher	115 mm



Akku-Werkzeuge und Kabelmaschinen



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenen Zubehör.

Akku-Multifunktionswerkzeug 18V
10.000-20.000 min⁻¹
DTM52ZJX2



LXT BL MOTOR XPT AVT

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

Neugierig?

QR-Code scannen und
 Produktvideo ansehen!



Sondermodell DTM52ZJX2:
43 Zubehörteile in Zubehör-
box und MAK PAC Gr. 3

- + Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Schleifanwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- + Kompatibel mit Starlock-, StarlockPlus und StarlockMax-Werkzeugen
- + Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- + Mit LED-Arbeitsleuchte und Anti-Vibrations-Technologie (AVT)

Max. Ausgangsleistung	370 W
Leerlauf-Oszillation	10.000-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2x1,8°
Schleiffläche Dreieck	93x93x93 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg



DTM52ZJX2 Lieferumfang:

MAK PAC Gr. 3, 1x TMA045 Segmentsägeblatt 85 mm Starlock für Holz und Stahl (B-64799), 1x TMA047 Tauchsägeblatt 32x50 mm, Holz&Stahl Starlock (B-64814), 1x TMA049 Segmentsägeblatt 85 mm Holz Starlock (B-64836), 1x TMA057 Tauchsägeblatt, 10x30 mm Stahl Starlock (B-64917), 1x TMA058 Tauchsägeblatt 20x30 mm Stahl Starlock (B-64923), 1x TMA059 Tauchsägeblatt 32x50 mm Stahl Starlock (B-64939), 1x TMA066 Schaber flexible 52x40 mm Starlock (B-64995), 1x TMA069 Segmentsägeblatt HM 85 mm K30 Starlock (B-65028), 1x TMA071 Segmentfsägeblatt HM 70 mm K50 Starlock (B-65040), 1x TMA078, Delta Schleifteller mit Klettverschluss Starlock (B-65115), 1x MAM001 Tauchsägeblatt 32x80 mm Holz&Stahl Starlock Max (B-66400), 1x MAM002 Tauchsägeblatt 52x70 mm Holz&Stahl Starlock Max (B-66416), 1x MAM008 Universalfugenschneider 32x60 mm Starlock Max (B-66472), 10x K60 Delta Schleifblatt Klett 3-K 94 mm, (B-21624), 10x Delta-Schleifpapier Holz K100 (B-22947), 10x Delta-Schleifpapier Holz K150 (B-22953), ohne Akkus und Ladegerät

KABELMASCHINE

Bohrmaschine
630 W
DP4021



NEU

- + Dieses Modell ist hauptsächlich für die Anwendung Bohren in Metall konzipiert
- + Lock-on-Taste für Dauerbetrieb
- + Seitengriff (Art. 1914C4-9) optional erhältlich

Leistungsaufnahme	630 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.000 min ⁻¹
Bohrleistung Holz/Stahl	30/13
Gewicht	1,6 kg

DP4021 Lieferumfang:
 Schnellspannbohrfutter

Akku-Kantenfräse 18V
6 mm - 30.000 min⁻¹

DRT52Z



LXT
XPT



NEU

+ Sauberes Finish durch hohe Drehzahl, inkl. 6 mm Spannzange

Leistungsaufnahme	580 W
Leerlaufdrehzahl	30.000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	42 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

DRT52Z Lieferumfang:
ohne Ladegerät und
Akkus

Akku-Druckreiniger 18V
24 bar - 150 l/h

DHW180Z



LXT
XPT



NEU

+ Leichter handgeführter Druckerhöhungsreiniger mit 8/24 Bar Arbeitsdruck

Arbeitsdruck hoch/niedrig	24/8 bar
Wasserdurchfluss hoch/niedrig	150/90 l/h
Betriebszeit hoch/niedrig (inkl. BL1830B)	18/50 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,5 kg

DHW180Z Lieferumfang:
Saugschlauch, Sprühlanze,
Reinigungsstift, ohne
Ladegerät und Akkus

Optimal & optional
Zubehör-Tipp

Schaumdüse
Art.-Nr.: LX00000001

Unterbodensprühlanze
Art.-Nr.: LX00000002

Räderbürste
Art.-Nr.: LX00000003

Wasserflaschenadapter-
Art.-Nr.: LX00000004

Akku-Stableuchte 18V
2.000 lx - 1.700 lm

DML818



LXT
XPT



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- + Klappbare LED-Stableuchte mit Teleskophalterung zur individuellen Befestigung
- + 3 Beleuchtungsmodi mit Memory-Funktion und 3 Helligkeitsstufen
- + 7 Leuchtwinkel
- + Haltehaken und 3 Gurtlöcher
- + LED-Stableuchte kann in der Mitte gefaltet werden



Inkl. Teleskophalterung

Lichtstrom 1./2./3. Stufe	1.700/800/400 Lumen
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	2.000/800/450 lx
Leuchtdauer mit BL1860B	5/11/23 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

DML818 Lieferumfang:
2x Lampenhalterung,
Handschlaufe, Teleskop-
halterung, ohne Lade-
gerät und Akkus

Akku-Gartengeräte

Akku-Hochentaster 2x18V
30 cm - 20 m/s
DUA301Z



18V + 18V → 36V

LXT

BL MOTOR

XPT

AFT

250 bis
380 cm




Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Kompaktes und ergonomisches Design
- + Tiefenladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Kettenteilung	3/8"
Schienenlänge/Nutbreite	30 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Öltank	160 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,5 kg

DUA301Z Lieferumfang:
Tragegurt, Sägeschiene 30 cm, Sägekette 3/8", 1,1 mm,
46 TG, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional

Zubehör-Tipp
DUA301



Sternschiene
90PX, 30 cm, 3/8",
1,1 mm
Art.-Nr.: 191G15-1



Sägekette 90PX
30 cm, 46 TG, 1,1 mm,
3/8" LP, Chamfer Chisel
Art.-Nr.: 191H01-8



Winkelaufsatz
30° Neigungswinkel,
Aluminium
Art.-Nr.: 1910J6-0

Ein Griff - 2 Werkzeuge

Akku-Gras-/Strauchscherer 18V
2.500 min⁻¹ - 160 mm

DUM604RFX1



LXT



QR-Code scannen und
ausführliche Informationen
zu DUM604RF ansehen!



2 in 1: Gras- und Strauchscherer



Grascherblatt 16 cm

Scherblatt kpl. 20 cm

- + Leicht und kompakt
- + Beidseitig geschliffene, rostfreie Scherblätter
- + Inkl. Schnittgutsammler und Griffverlängerung

Schnittlänge Strauchscherer	20 cm
Schnittbreite Grasschere	16 cm
Schnitthöhe Grasschere	15/20/25 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg



Inklusive:
Griffverlängerung mit einer Gesamtlänge von 114 cm

DUM604RFX1 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Griffverlängerung mit
Rolle, Grasscherblatt, Scherblatt kpl., 2x Schnittgutsammler, Scherblattschutz

Preis- Knaller

Maximale Flexibilität und Sicherheit



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Aktions-Tipp!

Akku-Astsäge 18V
10 cm • 8,0 m/s

DUC101RF06



LXT BL MOTOR XPT

Neugierig?

QR-Code scannen und
Produktvideo ansehen!



**2 Sägeketten
+ Holster**
inklusive!



Transparenter Öltank



Mit automatischer Kettenspannung

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Max. Ausgangsleistung	320 W
Kettenteilung	0,325"
Schienenlänge/Nutbreite	10 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,0 kg



2x Sägekette
Art.-Nr.: 1910V6-4

Holster
Art.-Nr.: 1913K4-9

DUC101RF06 Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B,
Sägeschiene 10 cm 1,1 mm 0,325", 2x Sägekette
10 cm 1,1 mm 0,325" 26 TG, Sägekettenschutz,
Holster, Feilenhalter mit
Rundfeile 4 mm, Sägeketten-
öl 100 ml

Akku-Gartengeräte

Akku-Kettensäge 18V
30 cm - 7,7 m/s
DUC307ZX2



LXT BL MOTOR XPT



- + 18 V Kettensäge mit max. Ausgangsleistung von 610 W
- + Hohe Schnittleistung durch das Hinzufügen eines Untersetzungsmechanismus

Max. Ausgangsleistung	610 W
Schienenlänge/Nutbreite	30 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenteilung	3/8"
Öltank	150 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,4 kg

DUC307ZX2 Lieferumfang:
 Sternschiene 30 cm 1,1 mm 3/8",
 Sägekette 30 cm, Sägeketten-
 schutz, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal

optional

Zubehör-Tipp

DUC307

DUC353



Sternschiene
 90PX, 30 cm, 3/8", 1,1 mm
 Art.-Nr.: 191G15-1

Sägekette 30 cm
 90PX, 46 TG, 1,1 mm, 3/8" LP,
 30 cm, Chamfer Chisel
 Art.-Nr.: 191H01-8

Sternschiene
 90PX, 35 cm, 3/8", 1,1 mm
 Art.-Nr.: 191G16-9

Sägekette 35 cm
 90PX, 52 TG, 1,1 mm, 3/8"
 LP, 35 cm, Chamfer Chisel
 Art.-Nr.: 191H02-6



Feilenhalter
 mit Rundfeile 4,5 mm und
 Kettenmesslehre
 Art.-Nr. D-70954

mit Rundfeile 4,0 mm
 und Kettenmesslehre
 Art.-Nr. D-70948

2 in 1: Einfacher Umbau zum Laubsauger mit Häckselfunktion

Akku-Laubbläser/Laubsauger 2x18V
804 m³/h - 65 m/s
DUB363PT2V



LXT
 18V + 18V → 36V

BL MOTOR XPT

DUB363ZV



- + Auf Dauerbetrieb arretierbar
- + Absaugset inklusive
- + 2 Gebläse- und Saugkraftstufen
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichem Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

Laubsauger mit
 Häckselfunktion



Gebläse

Akku-Laubbläser/Laubsauger 18V
366 m³/h - 64,0 m/s
DUB187Z



LXT BL MOTOR XPT



- + Auf Dauerbetrieb arretierbar
- + Absaugset inklusive Häckselfunktion - schneller und einfacher Wechsel der Funktion durch einen Hebel möglich
- + 2 Gebläse- und Saugkraftstufen

DUB363

Max. Saugleistung (Saugfunktion)	32 mbar
Max. Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Max. Luftvolumen	804 m³/min
Fangsackvolumen	50 l
Betriebsdauer (inkl. 2x BL1860B)	10-30 min.
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	6,6 kg

DUB363PT2V Lieferumfang:
 Doppel-Schnellladegerät DC18RD, 2x Akku BL1850B
 18V 5,0 Ah, Blasrohr, 6-kant-Stiftschlüssel, Runddüse,
 Saugrohr A, Saugrohr B, Saugrohr gebogen, Fang-
 sack 50 l, Tragegurt

DUB363ZV Lieferumfang:
 Blasrohr, 6-kant-Stiftschlüssel, Runddüse, Sau-
 grohr A, Saugrohr B, Saugrohr gebogen, Fang-
 sack 50 l, Tragegurt, ohne Ladegerät und Akkus

DUB187

Max. Saugleistung (Saugfunktion)	33 mbar
Max. Luftgeschwindigkeit (Blasfunktion)	64 m/s
Max. Luftvolumen	366 m³/min
Fangsackvolumen	25 l
Betriebsdauer (inkl. BL1860B)	14 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,0 kg

DUB187Z Lieferumfang:
 Schultergurt, Fangsack, ohne Ladegerät
 und Akku

Akku-Astsäge 2x18V
35 cm - 20 m/s
DUC353Z



- + Hohe Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos

Max. Ausgangsleistung	1.100 W
Schienenlänge/Nutbreite	35 cm/1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Kettenteilung	3/8"
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,5 kg

DUC353Z Lieferumfang:
Sternschiene 35 cm 1,1 mm 3/8",
Sägekette 35 cm, Sägeketten-
schutz, ohne Ladegerät und Akkus

Sägekettenöl Biotop

1 l
Biologisch abbaubares
Hochleistungs-Säge-
kettenöl auf nach-
wachsender Rohstoff-
basis

Art.-Nr.: 1910U0-9



Sägekettenöl Mineral Plus

5 l
Sägekettenöl auf reiner
Mineralölbasis für den
Sommer- und Winterein-
satz

Art.-Nr.: 1910T9-4



Kettensägetasche

Tasche für Kettensägen
mit Seitentasche für
Erste-Hilfe-Ausstattung
und Reflektionsstreifen

Art.-Nr.: E-15512



Akku-Gebläse 2x18V
804 m³/h - 54 m/s

DUB362Z



- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- + Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit

Akku-Gebläse 18V
192 m³/h - 68 m/s

DUB186Z



- + Handliches Gebläse, optional auch als Sauger einsetzbar
- + Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung

Akku-Gebläse 18V
780 m³/h - 52,1 m/s

DUB184RF



- + Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar

DUB184Z



	DUB362	DUB186	DUB184
Max. Luftgeschwindigkeit	54 m/s	68 m/s	52,1 m/s
Max. Luftvolumen	804 m ³ /h	192 m ³ /h	780 m ³ /h
Betriebsdauer	(inkl. 2x BL1860B) 12 min	(inkl. BL1850B) 21-130 min	(inkl. BL1860B) 10-12 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	4,2 kg	2,1 kg	3,0 kg

DUB362Z Lieferumfang:
Gebläserohr, Flachdüse, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

DUB186Z Lieferumfang:
Gebläsedüse lang, ohne Ladegerät und Akkus

DUB184RF Lieferumfang:
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah, Gebläserohr, Flachdüse, Rohradapter, Schultergurt

DUB184Z Lieferumfang:
Gebläserohr, Flachdüse, Rohradapter, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

XGT POWERPAKETE ZU SONDERPREISEN!*

XGT 40V^{Li-ion}max

XGT 40V_{max} + 40V_{max} 80V_{max}

Makita XGT Power Source-Kit
40V max. 191L77-9

Zwei Akkus BL4040 (4,0 Ah)



Schnellladegerät DC40RA

2x 4,0 Ah

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.
Aktionszeitraum: 1. Juli - 31. Dezember 2024.

Mehr ab Seite 4!

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

Makita[®]