

# Makita®

## Akku-Astsäge DUC101RX06



18V  
LITHIUM-ION

**2** Akkus  
inkl.



1x BL1830B + 1x BL1850B

2x Sägekette  
+  
Holster

**360,50 €\***  
**429,00 €\*\***



Seite 4-7

**LEATHERMAN®**  
Multi-Tool

**XGT**

Produkt-Spezial **GaLaBau**

Ab Seite 17

**TOP**  
ZUGABE



# AKTIONS-TIPP

## Extra Power - starke Zugabe



Ausgesuchte  
40V max. - Werkzeuge  
+ LEATHERMAN® Multi-Tool  
Sidekick® oder  
LEATHERMAN® Wave+®  
auf den **Seiten 4 bis 7**



Abb.: Wave+®



Produkt-Spezial **GaLaBau**  
Hohe Leistung, maximale Flexibilität mit  
40V max. - Gartengeräten für Profis  
auf den **Seiten 17 bis 21**

## 18V Sondermdelle inkl. starkem Zubehör ab Seite 26



Akku-Schlagbohrschrauber 18V  
1/2" - 330 Nm - 0-3.200 min<sup>-1</sup>  
DTW300TJX7



**2 Akkus**  
inklusive! + Schlagnuss-Set  
Impact Black,  
14-tlg., 1/2"

**499,00 €\*  
593,81 €\*\***

Akku-Winkelschleifer 18V  
125 mm - 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>  
DGA513RT3J



**3 Akkus**  
inklusive!

**428,00 €\*  
509,32 €\*\***

Akku-Bohrhammer 18V  
SDS-PLUS - 17 mm - 1,2 J  
DHR171RAX3



**2 Akkus**  
inklusive! + Transportkoffer inkl.  
65-tlg. Zubehör-Set  
im Kofferdeckel

**319,00 €\*  
379,61 €\*\***



**231-tlg. Inhalt**

**ab Seite 40**

**Immer das  
passende Zubehör!**  
Umfangreiche Werkzeugkoffer  
ab Seite 40

z.B.:  
Werkzeug-Set, 231-tlg.  
E-17980



**149,00 €\*  
177,31 €\*\***





Neugierig?

QR-Code scannen  
und Produktvideo  
ansehen!



## 2 Akkus inkl.




1x BL1850B  
18V 5,0 Ah

1x BL1830B  
18V 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



2x Sägekette  
80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" 26 TG  
Art.-Nr.: 1910V6-4



Holster  
Art.-Nr.: 1913K4-9

Akku-Astsäge 18V  
10 cm • 8,0 m/s

DUC101RX06



LXT BL MOTOR XPT



18V  
LITHIUM-ION



Transparenter Öltank



Mit automatischer Kettenschmierung



Mit automatischer Kettenspannung

- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Max. Ausgangsleistung   | 320 W        |
| Kettenteilung           | 0,325"       |
| Schienenlänge/Nutbreite | 10 cm/1,1 mm |
| Kettengeschwindigkeit   | 8,0 m/s      |
| Öltank                  | 55 ml        |
| Gewicht (inkl. BL1860B) | 2,0 kg       |

**360,50 €\***  
**429,00 €\*\***

# TOP

## ZUGABE

### LEATHERMAN® Multi-Tool Wave®+ mit 18 Tools



Enthaltene Tools:

- Spitzzange
- Normale Zange
- Auswechselbarer Hartdrahtschneider
- Auswechselbarer Drahtschneider
- Crimpzange
- Abisolierklinge
- 420HC-Messer
- 420HC-Wellenschliffmesser
- Säge
- Schere mit Federbetätigung
- Lineal (19 cm)
- Dosenöffner
- Kapselheber
- Holz-/Metallfeile
- Diamantbeschichtete Feile
- Großer Bithalter
- Kleiner Bithalter
- Mittlerer Schraubendreher



Im Aktionszeitraum **01.01.-31.03.2025** die auf Seite 4 und 5 gezeigten Aktionsprodukte kaufen und ein LEATHERMAN® Multi-Tool Wave+® im Wert von **159,00 €\*\*** (UVP) als kostenlose Zugabe erhalten.

Akku-Schlagschrauber 40V max.  
1/2" - 760 Nm - 0-2.300 min<sup>-1</sup>  
TW007GM206



- + Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einem maximalen Anziehmoment von 760 Nm
- + Geeignet für die industrielle Fertigung & Bauanwendungen
- + 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Max. Ausgangsleistung   | 670 W    |
| Max. Lösedrehmoment     | 1.100 Nm |
| Max. Anzugsdrehmoment   | 760 Nm   |
| Standardschrauben       | M10-M24  |
| Gewicht (inkl. BL4050F) | 3,3 kg   |

TW007GM206 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät  
DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max.  
4,0 Ah

**706,00 €\***  
**840,14 €\*\***

## TOP ZUGABE



LEATHERMAN®  
Wave®+

Akku-Kettensäge 40V max.  
25,5 m/s - 40 cm - 1.600 W  
UC012GT103



Max. Ausgangsleistung 1.600 W

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Schienenlänge           | 40 cm    |
| Kettengeschwindigkeit   | 25,5 m/s |
| Kettenteilung           | 0,325"   |
| Schienennutbreite       | 1,1 mm   |
| Öltank                  | 230 ml   |
| Gewicht (inkl. BL4080F) | 7,4 kg   |

UC012GT103 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku  
BL4050F 40V max. 5,0 Ah,  
Sternschiene 80TXL 40 cm 1,1 mm  
0,325", Sägekette 80TXL  
40 cm 1,1 mm 64TG, Sägeketten-  
schutz, Schraubenschlüssel 13-16,  
Sägekettenöl 100 ml

**849,58 €\***  
**1.011,00 €\*\***

## TOP ZUGABE



LEATHERMAN®  
Wave®+



**AKKU-KOMBIHAMMER 40V MAX.  
SDS-PLUS • 3,9 J • 30 MM  
HR009GM205**



**XGT BL MOTOR XPT  
AFT AWS (BRAKE)**



Inkl. Schnellwechselfutter  
Art.-Nr. 191F46-4

**TOP  
ZUGABE**

**LEATHERMAN®  
Wave® +**



**XGT 40V max  
Li-ion**

- + Inklusive Schnellwechselbohrfutter für Rundschaft-Bohrer
- + Einzelschlagstärke nach EPTA 3,9 J
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01
- + Für staubfreies Arbeiten kann optional die Staubabsaugung DX11 aufgesetzt werden

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Max. Ausgangsleistung            | 1.600 W     |
| Einzelschlagstärke               | 3,9 J       |
| Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl | 30/32/13 mm |
| Gewicht (inkl. BL4080F)          | 6,7 kg      |



**HR009GM202  
Inkl. Staubabsaugung DX11,  
Art.-Nr. 191G00-4**

HR009GM205 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Staubabsaugung DX11, Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

**972,00 €\*  
1.156,68 €\*\***

**Akku-Trennschleifer 2x 40V max.  
355 mm • 4.000 W • 127 mm  
CE001GZ03**



**XGT BL MOTOR  
AFT XPT  
(BRAKE)**

**XGT 80V max  
40Vmax + 40Vmax**



- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + Vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen, professionellen Einsatz
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine
- + Ca. 18 Schnitte durchgehend in Beton 50 x 300 mm (inkl. 2x BL4080F)

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Max. Ausgangsleistung      | 4.000 W                 |
| Leerlaufdrehzahl           | 5.300 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe          | 127 mm                  |
| Max. Trennscheiben-ø       | 355 mm                  |
| Bohrung                    | 25,4/20 mm              |
| Gewicht (inkl. 2x BL4080F) | 14,1 kg                 |

**Max. Schnitttiefe  
127 mm**

Lieferumfang ohne  
Trennscheibe

**TOP  
ZUGABE**

**LEATHERMAN®  
Wave® +**



CE001GZ03 Lieferumfang:  
Schlauchkupplung 1/2", Steckschlüssel 13-19, Adapterring 25,4/20 mm, ohne Ladegerät und Akkus

**957,00 €\*  
1.138,83 €\*\***



# TOP

## ZUGABE



### LEATHERMAN® Multi-Tool Sidekick® mit 14 Tools

Enthaltene Tools:

- Spitzzange mit Federbetätigung
- Normale Zange mit Federbetätigung
- Federgelagerte Drahtschneider
- Abisolierklinge
- 420HC-Messer
- 420HC-Wellenschliffmesser
- Säge
- Lineal (3,8 cm)
- Dosenöffner
- Kapselheber
- Holz-/Metallfeile
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Mittlerer Schraubendreher
- Kleiner Schraubendreher



Im Aktionszeitraum **01.01.-31.03.2025** die auf Seite 6 und 7 gezeigten Aktionsprodukte kaufen und ein LEATHERMAN® Multi-Tool Sidekick® im Wert von **89,00 €\*\*** (UVP) als kostenlose Zugabe erhalten.

Akku-Winkelschleifer 40V max.  
230 mm - 6.600 min<sup>-1</sup>  
GA038GT206



**XGT** **BL** **MOTOR** **XPT**  
**AFT** **AWS** **BRAKE**

**XGT** **40V** **LI-ION** **max**

**Optimal**  
**optional**  
Zubehör-Tipp

Absaughaube Trennen  
Alugehäuse, 230 mm ø,  
Schnitttiefe 60 mm  
Art.-Nr.: 198440-5  
149,00 €\* / 177,31 €\*\*



## TOP ZUGABE



LEATHERMAN®  
Sidekick®

Akku-Winkelschleifer 40V max.  
125 mm - 3.000 - 8.500 min<sup>-1</sup>  
GA023GM206



**XGT** **BL** **MOTOR** **XPT** **AFT** **BRAKE**

**XGT** **40V** **LI-ION** **max**

Ausgangsleistung 1.100 W



## TOP ZUGABE



LEATHERMAN®  
Sidekick®

- + Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- + AFT (Active Feedback sensing Technology), stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit Sanftanlauf

|                         | GA038G                 | GA023G                |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Max. Ausgangsleistung   | 1.700 W                | 1.100 W               |
| Max. Schnitttiefe       | 73 mm                  | 34 mm                 |
| Max. Scheiben-Ø/Bohrung | 230/22,23 mm           | 125/22,23 mm          |
| Schalterttyp            | Paddelschalter         | Schiebeschalter       |
| Gewicht                 | (inkl. BL4040F) 7,4 kg | (inkl. BL4040) 4,4 kg |

GA038GT206 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku  
BL4050F 40V max. 5,0 Ah, Seitengriff, Schutzhaube,  
Aufnahmeflansch, Flanschmutter,  
Stirnlochschlüssel

**707,00 €\***  
**841,33 €\*\***

GA023GM206 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Seiten-  
griff, Aufnahmeflansch, Flanschmutter,  
Schutzhaube, Stirnlochschlüssel,  
Schruppscheibe  
(B-46361)

**653,00 €\***  
**777,07 €\*\***





## Akku-Pendelhubstichsäge 40V max. 135 mm - 700 W JV001GD102



**TOP  
ZUGABE**



LEATHERMAN®  
Sidekick®

**XGT  
40V<sup>Li-ion</sup>  
max**



3-stufige Pendelhubein-  
stellung (+Neutral)

- + Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalters kann die Helligkeit der LED eingestellt werden
- + Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Max. Ausgangsleistung                       | 700 W                       |
| Schnittleistung in Holz 90°/Stahl/Aluminium | 135/10/20 mm                |
| Max. Hubhöhe                                | 26 mm                       |
| Hübe pro Minute                             | 800-3.500 min <sup>-1</sup> |
| Gewicht (inkl. BL4040)                      | 2,9 kg                      |

JV001GD102 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Absaugstutzen, Gleitschuh, Spanreißschutz, 6 Kant-Stiftschlüssel, Stichsägeblatt B-22, Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13

**478,00 €\*  
568,82 €\*\***

## Akku-Bohrschrauber 40V max. 140 Nm - 0-2.600 min<sup>-1</sup> DF001GD203



**TOP  
ZUGABE**



LEATHERMAN®  
Sidekick®

- + Kräftiger und kompakter Akku-Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Getriebegehäuse aus Aluminium Druckguss
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl             | 0-650/2.600 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich        | 140/68 Nm                     |
| Bohrleistung Holz/Stahl      | 76/20 mm                      |
| Bohrfutterspannweite         | 1,5-13 mm                     |
| Gewicht (inkl. Akku BL4080F) | 3,0 kg                        |

DF001GD203 Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Seitengriff komplett, Schnellspannbohrfutter


**567,00 €\*  
674,73 €\*\***

## Optimal & optional Zubehör-Tipp

Metallbohrer-Set M-Force,  
19-tlg.  
Art.-Nr.: D-67583  
64,00 €\* / 76,16 €\*\*



**IMPACT  
BLACK**  
Impact Premier  
Torsion Bit-Set, 31-tlg.  
PH, PZ, SL, T, H  
25 mm lang  
Art.-Nr.: E-13552  
29,00 €\* / 34,51 €\*\*



Forstnerbohrer-Set, 5-tlg.  
Ø: 15, 20, 25, 30, 35 mm  
Gesamtlänge 150 mm  
Art.-Nr.: D-47363  
43,00 €\* / 51,17 €\*\*



XGT - Volle Power - volles Sortiment




# Ihre komplett kabellose Baustelle

Das Makita XGT Akku-System erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Geräten um Anwendungen, die bisher benzin- oder netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren.



Akku-Abbruchhammer 2x 40V max.  
72,8 J - 870 min<sup>-1</sup>  
HM004GZ01



So stark wie ein  
Netzgerät

**72,8 J**  
Einzelschlagstärke

**XGT 80V max**  
40V max + 40V max

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**



Für die meisten  
Anforderungen geeignet



Für besonders hohe  
Leistungsanforderungen



Kabel

XGT ersetzt:



Benzin



Druckluft

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Einzelschlagstärke         | 72,8 J                     |
| Aufnahme                   | 28,6 mm Sechskant (1 1/8") |
| Leerlaufschlagzahl         | 870 min <sup>-1</sup>      |
| Gewicht (inkl. 2x BL4080F) | 32,1 kg                    |

- + Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
- + Leistungsstark wie vergleichbare netzbetriebene Maschinen
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

HM004GZ01 Lieferumfang:  
AWS Funk-Adapter WUT01, Sechskantschlüssel,  
Spitzmeißel, ohne Ladegerät und Akkus

**1.868,00 €\***  
**2.222,92 €\*\***

Vorteile von Akku-Geräten:



Kein Benzin



Sofort starten



Wartungsarm



## Optimal & optional

Zubehör-Tipp  
für HM004G



### Transportkarre für Abbruchhammer

- + Der Abbruchhammer kann einfach über die Meißelaufnahme auf die Transportkarre aufgesetzt werden
- + Zusätzlich bietet die Transportkarre vier Steckplätze für Meißel
- + Auch für Abbruchhammer HM1812 geeignet

Art.-Nr.: JM00000674  
179,00 €\* / 213,01 €\*\*



**Spitzmeißel, 1 Stk.**  
Selbstschärfend  
L: 400 mm  
28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8")  
Art.-Nr.: B-10372  
46,00 €\* / 54,74 €\*\*



**Flachmeißel, 1 Stk.**  
BxL: 32x400 mm  
28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8")  
Art.-Nr.: P-05723  
42,00 €\* / 49,98 €\*\*



**Breitmeißel, 1 Stk.**  
BxL: 80x400 mm  
28,6 mm 6-kant-Aufnahme (1 1/8")  
Art.-Nr.: P-05701  
87,00 €\* / 103,53 €\*\*

## Akku-Stemmhammer 2x 40V max. SDS-MAX - 20,9 J HM002GZ03



**XGT BL MOTOR XPT**  
**AVT SOFT NO LOAD AWS**



**XGT 80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

Leistungsstärkster Makita  
Akku-Stemmhammer  
seiner Klasse

**20,9 J**

Einzelschlagstärke

- + Einzelschlagkraft nach EPTA 20,9 J, leistungsstärkster Makita Akku-Stemmhammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Max. Ausgangsleistung      | 2.600 W |
| Einzelschlagstärke         | 20,9 J  |
| Gewicht (inkl. 2x BL4050F) | 13,3 kg |

HM002GZ03 Lieferumfang:  
Transportkoffer, D-Griff, Spitzmeißel  
SDS-MAX 280 mm, Bohrer-/Meißel-Fett, ohne Ladegerät und Akkus

**694,00 €\*  
825,86 €\*\***

## Akku-Kombihammer 2x 40V max. SDS-MAX - 21,4 J - 52 mm HR006GZ



**XGT BL MOTOR XPT**  
**AFT AVT SOFT NO LOAD AWS**



**XGT 80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

Leistungsstärkster Makita  
Akku-Kombihammer  
seiner Klasse

**21,4 J**

Einzelschlagstärke

- + Zum Hammerbohren und Meißeln
- + Einzelschlagstärke nach EPTA 21,4 J, leistungsstärkster Makita Akku-Kombihammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Max. Ausgangsleistung      | 2.600 W |
| Einzelschlagstärke         | 21,4 J  |
| Bohrleistung Beton         | 52 mm   |
| Gewicht (inkl. 2x BL4050F) | 14,3 kg |

HR006GZ Lieferumfang:  
Transportkoffer, Seitengriff,  
D-Griff, Tiefenanschlag,  
Bohrer-/Meißel-Fett, ohne  
Ladegerät und Akkus


**963,00 €\*  
1.145,97 €\*\***

## Optimal & optional

Zubehör-Tipp



**Flachmeißel SDS-MAX**  
1 Stk.  
BxL: 24x400 mm  
Art.-Nr.: P-16271  
12,00 €\* / 14,28 €\*\*



**Flachmeißel SDS-MAX**  
10 Stk.  
BxL: 25x400 mm  
Art.-Nr.: D-34213-10  
54,00 €\* / 64,26 €\*\*



**Bohrer NEMESIS  
SDS-MAX**  
Die massive Hartmetallspitze mit 4 Schneiden sorgt für eine optimale Bohrleistung und eine längere Lebensdauer beim Bohren in armiertem Beton.

**HM-Bohrer, 1 Stk.**  
ØxL: 16x540 mm  
Art.-Nr.: B-19978  
51,00 €\* / 60,69 €\*\*

**HM-Bohrer, 1 Stk.**  
ØxL: 18x540 mm  
Art.-Nr.: B-20002  
56,00 €\* / 66,64 €\*\*

**HM-Bohrer, 1 Stk.**  
ØxL: 20x520 mm  
Art.-Nr.: B-20030  
59,00 €\* / 70,21 €\*\*

# XGT - Volle Power - volles Sortiment

Akku-Handkreissäge 40V max.  
158 mm - 2.100 min<sup>-1</sup>  
HS013GZ



**NEU**



Besonders hohe Schnitttiefe von 158 mm

XGT 40V max



BL MOTOR

- + Die leistungsstärkste Makita Akku-Handkreissäge mit einer maximalen Schnitttiefe von 158 mm
- + Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01



XGT 40V max

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang  
enthaltenes Zubehör.

**Optional**  
**optional**  
Zubehör-Tipp



EFFICUT Sägeblatt  
415x2,5x25,4 mm, 35Z  
Art.-Nr.: E-24848  
109,00€\* / 129,71 €\*\*

QR-Code  
scannen und  
mehr erfahren



|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Max. Schnitttiefe                                    | 158 mm      |
| Schnittleistung Balken 150x300 mm<br>(inkl. BL4080F) | 75 Schnitte |
| Max. Ausgangsleistung                                | 1.500 W     |
| Sägeblatt-ø/Bohrung                                  | 415x30 mm   |
| Max. Neigung                                         | 45°         |
| Gewicht (inkl. BL4080F)                              | 12,0 kg     |

HS013GZ Lieferumfang:  
EFFICUT-Sägeblatt 415x30 mm, Absaugstutzen, Parallel-  
anschlag, Schutzständer, ohne Ladegerät und Akkus

**714,00 €\***  
**849,66 €\*\***





Abbildung nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

**NEU**

**Akku-Ladekoffer BCC01 40V max.**  
8 Steckplätze  
1914U3-7



+ Kompatibel mit dem LXT-Akku-System.  
Adapter ADP10 erforderlich (Art.-Nr.: 191C10-7)

**Akku-Ladekoffer BCC02 40V max.**  
12 Steckplätze  
1914U0-3



+ Nicht mit LXT-Akku-System kompatibel



- + Ladekoffer wird über externes Ladegerät DC4002 gesteuert
- + In der Größe eines MAKPAC Gr. 4, mit Handgriffen und Öffnung für ein Vorhängeschloss
- + Deckel lässt sich komplett entfernen, Ladekoffer können horizontal sowie auch vertikal verstaut werden, während die Akkus laden
- + Der Ladestatus kann über die grünen LED-Anzeigen abgefragt werden
- + Lässt sich mit dem MAKPAC Systemen verbinden
- + Schutzklasse IPX4 – Spritzwassergeschützt

|                                                        | BCC01                    | BCC02            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Steckplätze                                            | 8                        | 12               |
| Max. Ausgangsstrom                                     | 1,6A (XGT) / 2,1 A (LXT) | 1,6 A (XGT)      |
| Niedrigste Temperatur für Ladevorgang                  | 0°C                      | 0°C              |
| Ladezeit 4x BL4020/8x BL4020/12x BL4020                | 75/150/- Min.            | 75/150/225 Min.  |
| Ladezeit 4x BL4040(F)/8x BL4040(F)/12x BL4040(F)       | 145/290 Min.             | 145/290/435 Min. |
| Ladezeit (nur mit Adapter ADP10) 4x BL1860B/8x BL1860B | 160/320 Min.             | nicht möglich    |
| Abmessungen (LxBxH)                                    | 295x407x320 mm           | 295x407x320 mm   |
| Gewicht ohne Akkus                                     | 7,5 kg                   | 7,8 kg           |

BCC01 Lieferumfang:  
Ladegerät DC4002 (Art.-Nr. 630E59-9)  
für Ladekoffer

**599,00 €\*  
712,81 €\*\***

BCC02 Lieferumfang:  
Ladegerät DC4002 (Art.-Nr. 630E59-9)  
für Ladekoffer

**599,00 €\*  
712,81 €\*\***



# XGT - Volle Power - volles Sortiment



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

## Optimal optional Zubehör-Tipp



**EFFICUT Sägeblatt**  
für Holz  
Sägeblatt  
305x2,15x30 mm,  
60Z  
Art.-Nr.: B-67309  
68,00 €\* / 80,92 €\*\*

**EFFICUT Sägeblatt**  
für Holz  
Sägeblatt  
305x2,15x30 mm,  
80Z  
Art.-Nr.: B-67315  
81,00 €\* / 96,39 €\*\*

**EFFICUT Sägeblatt**  
für Holz  
Sägeblatt  
305x2,15x30 mm,  
100Z  
Art.-Nr.: B-67321  
94,00 €\* / 111,86 €\*\*



„Spezial-Steinbohrer“ durch seinen  
speziell geschliffenen Zahnausschnitt



Mehr Schnitte pro Akku-Ladung



Schnellere Schnitte



Längere Akku-Laufzeit

## Akku-Staubsauger 2x 40V max. 30/40 l - Nass/Trocken - L - AWS VC007GLZ01



**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

**Staub-  
klasse L**

Antistatischer  
Saugschlauch



- + Staubklasse L
- + Mit HEPA-Filter
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS):  
Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch  
mit der AWS-fähigen Maschine
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und  
MAKSTOR Koffern

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Max. Luftvolumen<br>(Saugschlauch-Ø 28/38 mm)          | 2,0/3,7 m³/min              |
| Max. Unterdruck                                        | 180 mbar                    |
| Max. Behältervolumen                                   | Flüssigkeit 30 l/Staub 40 l |
| Betriebsdauer je nach Saugleistung<br>(mit 2x BL4050F) | 80/25 min                   |
| Gewicht (inkl. 2x BL4080F)                             | 20,7 kg                     |

VC007GLZ01 Lieferumfang:  
Filterelement Klasse H, Geräuschdämpfer Klasse M, Vorfilter  
Klasse M, Saugschlauch 38 mm 2,5 m antist., Saugschlauch  
28 mm 3,5 m antist., Saugrohr gebogen,  
Saugrohr gerade, Bodendüse, Fugen-  
düse, Funk-Adapter WUT01, Poly-Vinyl  
Entsorgungssack M, ohne Ladegerät  
und Akkus

**1.086,00 €\***  
**1.292,34 €\*\***





Inkl. AWS Funk-Adapter  
WUT01



## Akku-Kapp- und Gehrungssäge 40V max. 305 mm - 3.600 min<sup>-1</sup> LS003GZ01



**XGT** **BL** **DXT** **AWS**

- + Exakte Schnitte mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft in jeder Neigungslage einen schmalen Schlag-schatten des Sägeblatts auf das zu bearbeitende Werkstück
- + Manueller Direktstart eines AWS-Staubsaugers über Folientaster am Gerät
- + Einfache Einstellung des Neigungswinkels
- + Integrierte Führungsschiene für eine hohe Schnittgenauigkeit

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Max. Ausgangsleistung     | 1.500 W                 |
| Leerlaufdrehzahl          | 3.600 min <sup>-1</sup> |
| Sägeblatt-ø/Bohrung       | 305/30 mm               |
| Max. Schnittleistung 0°   | 92x382/107x363 mm       |
| Max. Neigung links/rechts | 45/45°                  |
| Max. Gehrung links/rechts | 60/60°                  |
| Gewicht (inkl. BL4080F)   | 31,1 kg                 |

LS003GZ01 Lieferumfang:  
Funk-Adapter WUT01, EFFICUT-  
Sägeblatt 305x30 mm 60Z,  
Staubsaug komplett, Einstellendreieck,  
6-kant Stiftschlüssel, Schraubzwinde,  
ohne Ladegerät und Akkus

**1.017,00 €\***  
**1.210,23 €\*\***

**Untergestell mit Auflage**  
Auflageverlängerung auf beiden  
Seiten, einseitig mit Rolle.  
Abmessung (LxBxH):  
1.765-3.830x750x860 mm  
Gewicht 18 kg  
Art.-Nr.: DEAWST07  
362,00 €\* / 430,78 €\*\*



## Akku-Staubsauger 2x 40V max. 30/40 l - 180 mbar - M VC006GMZ01



**XGT** **BL** **XPT**  
**AWS**

**XGT** **80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax

**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**



**Staub-  
klasse M**

Antistatischer  
Saugschlauch

- + Staubfilterklasse M: Filtrationseffizienz 99,9 %
- + Mit dualtem Filtersystem und automatischem Reinigungsmechanismus für eine gleichbleibende Saugkraft
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Ausgestattet mit Auto-Start Wireless System (AWS): Der Staubsauger verbindet sich drahtlos automatisch mit der AWS-fähigen Maschine
- + Kompatibel mit MAKPAC, MAKPAC-Organizer und MAKSTOR Koffern

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Max. Luftvolumen<br>(Saugschlauch-Ø 28/38 mm)          | 2,0/3,7 m³/min              |
| Max. Unterdruck                                        | 180 mbar                    |
| Max. Behältervolumen                                   | Flüssigkeit 30 l/Staub 40 l |
| Betriebsdauer je nach Saugleistung<br>(mit 2x BL4050F) | 80/25 min                   |
| Gewicht (inkl. 2x BL4080F)                             | 20,8 kg                     |

VC006GMZ01 Lieferumfang: Filterelement Klasse M, Geräusch-dämpfer Klasse M, Vorfilter Klasse M, Saugschlauch 28 mm ø 2,5 m, Saugschlauch 38 mm ø 3,5 m, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Poly-Vinyl-Entsorgungssack, Entsorgungssack M, Adapter 22 mm, Adapter 24 mm, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

**1.144,00 €\***  
**1.361,36 €\*\***

# XGT - Volle Power - volles Sortiment



**TOP ZUGABE**

**LEATHERMAN Wave® +**  
Siehe auch Seite 5

**XGT 80V max**  
40V max + 40V max

**KOMPROMISSLOS OHNE KABEL**

**Max. Schnitttiefe 127 mm**

Lieferumfang ohne Trennscheibe

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**Akku-Trennschleifer 2x 40V max.**  
355 mm - 4.000 W - 127 mm  
CE001GZ03



**XGT BL MOTOR XPT AFT**

- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen, professionellen Einsatz
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine
- + Ca. 18 Schnitte durchgehend in Beton 50x300 mm (inkl. 2x BL4080F)

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Max. Ausgangsleistung      | 4.000 W                 |
| Leerlaufdrehzahl           | 5.300 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe          | 127 mm                  |
| Max. Trennscheiben-ø       | 355 mm                  |
| Bohrung                    | 25,4/20 mm              |
| Gewicht (inkl. 2x BL4080F) | 14,1 kg                 |

CE001GZ03 Lieferumfang: Schlauchkupplung 1/2", Steckschlüssel 13-19, Adapterring 25,4/20 mm, ohne Ladegerät und Akkus

**957,00 €\* \***

**1.138,83 €\*\***

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp

Diamantscheibe  
Ø 355 mm,  
2,8 mm Schnittstärke,  
für bspw. Beton  
Art.-Nr.: E-12996  
171,00 €\* / 203,49 €\*\*



**Akku-Trennschleifer 40 V max.**  
305 mm - 121 mm  
CE004GZ



**XGT BL MOTOR XPT AFT**



**Max. Schnitttiefe 121 mm**

**XGT 40V max**  
**KOMPROMISSLOS OHNE KABEL**

+ Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Max. Ausgangsleistung         | 1.900 W                 |
| Leerlaufdrehzahl              | 5.000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnitttiefe             | 121 mm                  |
| Max. Trennscheiben-Ø/Aufnahme | 305/25,4 mm             |
| Gewicht (inkl. BL4080F)       | 7,7 kg                  |

CE004GZ Lieferumfang: Adapterring-Set, Schlauchkupplung, Steckschlüssel 13-19 mm, ohne Ladegerät und Akkus

**508,00 €\* \***

**604,52 €\*\***

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp



Diamantscheibe Comet  
Ø 300 mm, 3,2 mm  
Schnittstärke, für  
bspw. armierten  
Beton, Ziegel, Marmor  
Art.-Nr.: B-17619  
156,00 €\* / 185,64 €\*\*



## Bluetooth Lautsprecher AC/DC - Bluetooth - Mikrofon MR014GZ



**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**



Mit Mikrofon-Anschluss.  
Mikrofon nicht im Liefer-  
umfang enthalten



- + Hohe Soundqualität und lautstark durch großen Tieftöner und passiven Radiator
- + Ausgestattet mit einer speziellen Mikrofonbuchse für den Einsatz als Mikrofonverstärkerlautsprecher für Durchsagen oder auch als Karaokefunktion
- + Beste Hörbarkeit, hörbar im Umkreis von 30 m bis 100 m
- + Handgriff kann als Smartphone-Ständer genutzt werden
- + USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
- + Bis zu 10 Lautsprecher können in Reihe gekoppelt werden

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Max. Ausgangsleistung                         | 15/20W     |
| Betriebsdauer 18V (inkl. 4,0/5,0/6,0 Ah Akku) | 23/30/36 h |
| Betriebsdauer 40V (inkl. 4,0 Ah Akku)         | 32 h       |
| Schutzart (IP-Code)                           | IP65       |
| Gewicht (inkl. BL4080F)                       | 4,8 kg     |

MR014G Lieferumfang:  
Steckernetzteil, ohne Ladegerät und  
Akkus

**219,00 €\*  
260,61 €\*\***

## LED-Flächenbeleuchtung 40V max. 230V - 550 lx - 5.500 lm ML010G



**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**



XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und  
Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.

- + Bis zu 8 Flächenbeleuchtungen können im 230V Modus miteinander verbunden werden
- + Die LED-Farbe ist tageslichtweiß, was dem natürlichen Licht am stärksten ähnelt
- + Tiefenentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Leistung                       | 230 V                |
| Leuchtstärke in 1 m Entfernung | 550/300/150 lx       |
| Lichtstrom 1./2./3. Stufe      | 5.500/3.000/1.500 lm |
| Schutzart (IP Code)            | IP54                 |
| Gewicht (inkl. 2x BL4080F)     | 19,2 kg              |

ML010G Lieferumfang:  
Netzteil 2,5 m (Art.-Nr.: QY00000093),  
Anschlussleitung 2,5 m, ohne Ladegerät  
und Akkus

**549,00 €\*  
653,31 €\*\***

## LED-Baustrahler 40V max./18V/14,4V 4.300 lx - 10.000 lm ML009G



**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**



- + 96 leuchtstarke tageslichtweiße LEDs
- + Der Leuchtkörper ist auf dem Standfuß um 210° schwenkbar
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
- + Ein zweiter Akkusack dient einer längeren Leuchtdauer

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leuchtstärke in 1 m Entfernung | 4.300/1.900/1.000 lx  |
| Lichtstrom 1./2./3. Stufe      | 10.000/4.000/2.000 lm |
| Schutzart (IP Code)            | IP65                  |
| Gewicht (inkl. 2x BL4080F)     | 9,9 kg                |

ML009G Lieferumfang:  
Blendschutzfolie (Art.-Nr.: GM00002376),  
ohne Ladegerät und Akkus

**468,00 €\*  
556,92 €\*\***

## Akku-Stableuchte 40V max. 2.000 lx - 1.700 lm ML012G



**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**



3 Beleuchtungsmodi mit Memory-  
Funktion und 3 Helligkeitsstufen

- + LED-Stableuchte mit Teleskophalterung zur individuellen Befestigung
- + Praktische und kompakte Klappvorrichtung erleichtert die Lagerung, den Transport und ist platzsparend zu verstauen
- + 7 Leuchtwinkel
- + Haltehaken und 3 Gurtlöcher

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Leuchtstärke in 1 m Entfernung           | 600/300/100 lx   |
| Lichtstrom 1./2./3. Stufe                | 1.700/800/400 lm |
| Leuchtdauer 1./2./3. Stufe (mit BL4040F) | 7/15/32 Std.     |
| Gewicht (inkl. BL4080F)                  | 2,0 kg           |

ML012G Lieferumfang:  
Teleskop Halterung, Handschlaufe,  
ohne Ladegerät und Akkus

**259,00 €\*  
308,21 €\*\***

# XGT - Volle Power - volles Sortiment

**XGT-Akkus:**  
Immer optimal mit Energie  
versorgt durch extrem  
schnelle Ladezeiten!

**Hochleistungs XGT-Akkus:**  
BL4040F, BL4050F, BL4080F

**Akku BL4080F**  
40 V max. 8,0 Ah  
Ladezeit: 76 Min.  
Art.-Nr.: 191X65-8  
293,00 €\* / 348,67 €



76 Min.

**Akku BL4050F**  
40 V max. 5,0 Ah  
Ladezeit: 50 Min.  
Art.-Nr.: 191L47-8  
209,00 €\* / 248,71 €



50 Min.

**Akku BL4040F**  
40 V max. 4,0 Ah  
Ladezeit: 45 Min.  
Art.-Nr.: 1910N6-8  
195,00 €\* / 232,05 €



45 Min.

**XGT-Akkus: BL4020, BL4025, BL4040**

**Akku BL4040**  
40 V max. 4,0 Ah  
Ladezeit: 45 Min.  
Art.-Nr.: 191B26-6  
178,00 €\* / 211,82 €



45 Min.

**Akku BL4025**  
40 V max. 2,5 Ah  
Ladezeit: 28 Min.  
Art.-Nr.: 191B36-3  
127,00 €\* / 151,13 €



28 Min.

**Akku BL4020**  
40 V max. 2,0 Ah  
Ladezeit: 22 Min.  
Art.-Nr.: 191L29-0  
116,00 €\* / 138,04 €



22 Min.

**XGT-Ladegeräte und Adapter:**

**Schnellladegerät DC40RA**  
Zum Laden aller XGT-Akkus.  
Geeignet für LXT-Akkus  
mit Adapter ADP10  
Art.-Nr.: 191E07-8  
105,00 €\* / 124,95 €



**Doppel-Schnellladegerät DC40RB**  
Zum Laden aller XGT-Akkus.  
Geeignet für LXT-Akkus mit  
Adapter ADP10  
Art.-Nr.: 191N09-8  
187,00 €\* / 222,53 €



**Akku-Adapter ADP10**  
Zum Laden von 14,4 V und 18 V  
LXT-Akkus mit Schnellladegerät  
DC40RA oder DC40RB  
Art.-Nr.: 191C10-7  
44,00 €\* / 52,36 €



**Akku-Kehrsaugmaschine 40V max.**  
65 cm - 24 l  
VS001GZ



**XGT BL MOTOR XPT HEPA filter**

**XGT 40V max Li-ion**  
**KOMPROMISSLOS OHNE KABEL**

Zwei Akku-Steckplätze  
zur Erweiterung der Laufzeit



**Außenbereich**



**Für die Baustelle**



**Lager- und Gewerbeflächen**



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang  
enthaltenes Zubehör.

- + Die Kombination aus Haupt-, Seitenbürste und HEPA-Filtersystem ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten - sowohl im Innen- als auch Außenbereich
- + Die Geschwindigkeit von Haupt- und Seitenbürste kann über einen Schalter reguliert und der Umgebung angepasst werden
- + Kann sowohl kleine Schmutzpartikel als auch größere Gegenstände wie bspw. 500 ml-Plastikflaschen aufnehmen

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Kehrbreite Hauptbürste                            | 48 cm           |
| Kehrbreite inkl. Seitenbürste                     | 65 cm           |
| Behältervolumen                                   | 24 l            |
| Betriebsdauer im Standardmodus (inkl. 2x BL4080F) | 200/480 min     |
| Maße (LxBxH) mit aufgerichtem Bügel               | 830x677x1146 mm |
| mit gefaltetem Bügel                              | 830x677x467 mm  |
| Gewicht (inkl. BL4080F)                           | 33,1 kg         |

VS001GZ Lieferumfang:  
Hepa-Filter, ohne Ladegerät und Akkus

**1.569,00 €\*  
1.867,11 €\*\***

**Optional & optional**  
**Zubehör-Tipp**



**Trägerplatte**  
für MAKPAC-Systemkoffer  
und PDC-Connector  
Art.-Nr.: 1913F5-2  
79,00 €\* / 94,01 €\*\*

**Auffangbehälter, 47 l**  
zur Erweiterung des  
Fangvolumens  
Art.-Nr.: 1913F7-8  
135,00 €\* / 160,65 €\*\*





# Akku-Power statt Kabel und Kanister



**KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL**

2.000 W Ausgangsleistung,  
vergleichbar mit 40 cm<sup>3</sup>  
Benzingerät

Akku-Freischneider 2x 40V max.  
480 mm - 2.000 W  
UR012GZ06



**XGT**  
**BL**  
**MOTOR**  
**ADT**  
**AFT**

Mit im Lieferumfang:  
Messerkopf Kunststoff

2-Zahn-Schlagmesser

2-Fadenkopf Tap&Go



**XGT** **80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax

- + Mit asymmetrischem Zweihandgriff
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

## Optimal & optional Zubehör-Tipp



**2-Fadenkopf Tap&Go**  
Ø 130 mm,  
M10x1,25LH, Four-  
Leaf Mähfaden  
Ø 2,4 mm, 4 m  
Art.-Nr.: 191D93-3  
27,50 €\* / 32,73 €\*\*



**Dickichtmesser**  
Stahl, 305 mm,  
25,4 mm  
Art.-Nr.: D-66042  
21,60 €\* / 25,70 €\*\*



**Meißelzahn-Sägeblatt**  
Stahl, 24 Zähne,  
Ø 225 mm, Ø 24,4 mm  
Spezielle Verwendung  
bei Rodungsarbeiten  
und im Forst.  
Art.-Nr.: 199872-9  
28,40 €\* / 33,80 €\*\*

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung                         | 2.000 W                                       |
| Schneidtechnik                                | 2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/<br>Metallmesser |
| Schnittkreis                                  | 470/305/255 mm                                |
| Spindelgewinde                                | M10x1,25LH                                    |
| Laufzeit (inkl. BL4050F): Fadenkopf Belastung | 106/42/22 min                                 |
| Gewicht (inkl. 2x BL4080F)                    | 10,5 kg                                       |

UR012GZ06 Lieferumfang:  
2-Fadenkopf Tap&Go, 2-Zahn-Schlagmesser,  
Hosenträgergurt, Messerkopf, ohne Ladegerät und  
Akkus

**755,46 €\***  
**899,00 €\*\***



## Produkt-Spezial

Akku-Freischneider 40V max.  
450 mm - 1.500 W  
UR014GZ



XGT

BL  
MOTOR

AFT

XGT  
40V Li-ion  
max

KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL

- + Mit Rundgriff
- + AFT (Active Feedback Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Mit Drehrichtungsumkehr, ideal bei Anwendung an Straßenrändern oder Gehwegen
- + Mit Sanftanlauf
- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung                       | 1.500 W                       |
| Leerlaufdrehzahl                            | 4.000-5.700 min <sup>-1</sup> |
| Schnittkreis                                | 450 mm                        |
| Spindelgewinde                              | M10x1,25LH                    |
| Laufzeit inkl. BL4050F: Fadenkopf Belastung | 18-51 min                     |
| Gewicht (inkl. BL4080F)                     | 6,7 kg                        |

UR014GZ Lieferumfang:  
Schultergurt, 2-Fadenkopf, Zubehörtasche, Montageschlüssel, Sechskantschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

**488,24 €\***  
**581,00 €\*\***

Optimal &  
optional  
Zubehör-Tipp



2-Fadenkopf Tap&Go  
Four-Leaf-Mäh-  
faden ø 130 mm,  
2,7 mm

Art.-Nr.: 1911Y3-7  
29,90 €\* / 35,58 €\*\*



Mähfaden Four Leaf  
øxL: 2,7 mm x 15 m  
Art.-Nr.: E-01828  
7,20 €\* / 8,57 €\*\*

Mehr Infos zu  
Four-Leaf Mähfäden



Mähfaden Four Leaf  
øxL: 2,7 mm x 30 m  
Art.-Nr.: E-01834  
12,70 €\* / 15,11 €\*\*

## Für GaLaBau Profis

Akku-Hochentaster 40V max.  
30 cm - 20,0 m/s  
UA004GZ



XGT

BL  
MOTOR

AFT

XPT

XGT  
40V Li-ion  
max

KOMPROMISSLOS  
OHNE KABEL

Max. Ausgangs-  
leistung 1.500 W




Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl und das Drehmoment kurzzeitig an, um auch starke Äste schneller durchzusägen
- + Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Schienenlänge           | 30 cm    |
| Kettengeschwindigkeit   | 20,0 m/s |
| Kettenteilung           | 3/8"     |
| Schienennutbreite       | 11 mm    |
| Öltank                  | 160 ml   |
| Gewicht (inkl. BL4080F) | 9,1 kg   |

UA004GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 90PX 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette  
90PX 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz, Feilen-  
halter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml, 6-kant Stift-  
schlüssel 4,5 mm, ohne Ladegerät und Akkus

**574,79 €\***  
**684,00 €\*\***



## Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max. 25 cm - 24,8 m/s - 1.400 W UC002GZ



**XGT 40V max**

## Akku-Kettensäge 40V max. 35 cm - 25,5 m/s - 1.600 W UC015GZ



**XGT 40V max**

Max. Ausgangsleistung 1.400 W

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

- + Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Kettensäge für die professionelle Baumpflege
- + Verlustsichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- + Schneller und effizienter Rückschnitt von Baumkronen

Max. Ausgangsleistung 1.600 W

Werkzeuglose Kettenspannung

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- + Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

|                       | UC002G                 | UC015G                 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Schienenlänge         | 25 cm                  | 35 cm                  |
| Kettengeschwindigkeit | 24,8 m/s               | 25,5 m/s               |
| Kettenteilung         | 3/8"                   | 0,325"                 |
| Schienennutbreite     | 11 mm                  | 11 mm                  |
| Öltank                | 200 ml                 | 260 ml                 |
| Gewicht               | (inkl. BL4050F) 4,7 kg | (inkl. BL4080F) 7,5 kg |

UC002GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 90PX 25 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 90PX 25 cm 1,1 mm 3/8" 40 TG, Sägeketten-  
schutz, Schraubenschlüssel 13-16, Sägekettenöl 100 ml,  
ohne Ladegerät und Akku

**386,55 €\*  
460,00 €\*\***

UC015GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Säge-  
kette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägeketten-  
schutz, Kombischlüssel 13-16, Sägekettenöl  
100 ml, ohne Ladegerät und Akkus

**546,22 €\*  
650,00 €\*\***

### Optimal & optional Zubehör-Tipp



**Sägekette UC002G**  
90PX, 25 cm 40 TG,  
1,1 mm, 3/8" LP,  
Halbmeißel  
Art.-Nr.: 191H00-0  
14,50 €\* / 17,26 €\*\*

**Sägekette UC015G**  
80TXL, 35 cm, 59 TG,, 1,1 mm,  
0,325" LP, Mikro-Halbmeißel  
Art.-Nr.: 191T91-3  
26,00 €\* / 30,94 €\*\*



**Feilenhalter mit Rundfeile**  
universal - 4,0 mm  
Art.-Nr. D-70948  
12,60 €\* / 14,99 €\*\*



**Sternschiene UC002G**  
90PX, 25 cm  
25 cm 3/8", 1,1 mm  
Art.-Nr.: 191G14-3  
18,00 €\* / 21,42 €\*\*

**Sägeschiene UC015G**  
80TXL, 35 cm, 0,325", 1,1 mm  
Art.-Nr.: 191T87-4  
18,90 €\* / 22,49 €\*\*



Entdecken Sie weitere  
Lösungen im Makita  
GaLaBau Prospekt



**Akku-Heckenschere 40V max.**  
60 cm - 25,0 mm - 720 W  
UH006GZ



Schnittlänge 60 cm



Max. Aststärke  
25,0 mm



- + Extra gehärtete Messer für den groben Schnitt, für eine maximale Aststärke von 25,0 mm
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

3-seitig geschliffene Kanten und abgeschrägte Zähne



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Max. Ausgang                 | 720 W          |
| Max. Aststärke               | 25,0 mm        |
| Schnittlänge                 | 60 cm          |
| Akku-Laufzeit (inkl. BL4040) | 195/110/65 min |
| Gewicht (inkl. BL4050F)      | 5,0 kg         |

UH006GZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

**433,61 €\***  
**516,00 €\*\***

**Akku-Bohrschrauber 40V max.**  
140 Nm - 0-2.600 min<sup>-1</sup>  
DF001GZ



- + Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl            | 0-650/2.600 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich       | 140/68 Nm                     |
| Bohrleistung Holz/Stahl     | 76/20 mm                      |
| Bohrfutterspannweite        | 1,5-13 mm                     |
| Gewicht (inkl. Akku BL4040) | 3,0 kg                        |

DF001GZ Lieferumfang:  
Seitengriff komplett, Schnellspannbohrfutter, ohne Ladegerät und Akkus

**222,00 €\***  
**264,18 €\*\***

**Akku-Erdbohrer 40V max.**  
136 Nm - 200 mm - 1.350 W  
DG002GZ



- + Direktaufnahme für Erdbohrer
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z.B. Stecklinge, Pfähle, Zäune uvm.
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt die Grasnarben, Erde und Sand
- + Mit Automatic torque Drive Technology (ADT), während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
- + Mit Rutschkupplung

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung                           | 1.350 W                         |
| Leerlaufdrehzahl niedrig/hoch                   | 0-400/0-1.500 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich                           | 136/55 Nm                       |
| Bohrkapazitäten sandige Böden                   | ø 200 mm                        |
| Bohrkapazitäten Lehmböden                       | ø 150 mm                        |
| Anzahl der Bohrlöcher 150/200 mm (inkl. BL4040) | 100/65 Stk.                     |
| Gewicht (inkl. BL4080F)                         | 8,0 kg                          |

DG002GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus


**538,66 €\***  
**641,00 €\*\***

**Optimal & optional**

Zubehör-Tipp



Scherblatt komplett, 60 cm  
Art.-Nr. 191R55-5  
148,00 €\* / 176,12 €\*\*



Schnittgutsammler 60 cm  
Art.-Nr. 191R51-3  
34,00 €\* / 40,46 €\*\*

**Optimal & optional**

Zubehör-Tipp



Metallbohrer-Set M-Force, 19-tlg.  
Art.-Nr.: D-67583  
64,00 €\* / 76,16 €\*\*



Impact Premier Torsion Bit-Set, 31-tlg.  
PH, PZ, SL, T, H  
25 mm  
Art.-Nr.: E-13552  
29,00 €\* / 34,51 €\*\*



Forstnerbohrer-Set, 5-tlg.  
Ø: 15, 20, 25, 30, 35 mm Gesamt-länge 150 mm  
Art.-Nr.: D-47363  
43,00 €\* / 51,17 €\*\*

**Optimal & optional**

Zubehör-Tipp

Verlängerung mit Stift

Zur Verlängerung eines Erdbohrers um 500 mm. Die Verlängerung wird zwischen den Adapter und den Erdbohrer gesteckt.

Art.-Nr.: E-07325  
38,00 €\* / 45,22 €\*\*

Erdbohrer mit Stift  
øxL: 100x800 mm  
Art.-Nr.: E-07294  
156,00 €\* / 185,64 €\*\*  
øxL: 150x800 mm  
Art.-Nr.: E-07303  
176,00 €\* / 209,44 €\*\*  
øxL: 200x800 mm  
Art.-Nr.: E-07319  
195,00 €\* / 232,05 €\*\*





## Akku-Gebläse 40V max. 64 m/s - 960 m³/h UB001GZ



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



Mit dabei:  
Verschiedene Düsen,  
Schultergurt, Verbindungsrohr




**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp



**Dachrinnen-Reinigungsset**  
Max. Länge  
3,2 m

Art.-Nr.: 191B03-8  
59,00 €\* / 70,21 €\*\*



- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Kompakt und leicht für die Bedienung mit einer Hand

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Max. Luftgeschwindigkeit (Boost-Mode)                  | 53 (64) m/s         |
| Max. Luftvolumen (Boost-Mode)                          | 0 -13,5 (16) m³/min |
| Betriebsdauer bei max. Last inkl. BL4050F (Boost-Mode) | 15 (8) min.         |
| Gewicht (inkl. BL4050F)                                | 3,9 kg              |

UB001GZ Lieferumfang:  
Runddüse gebogen, Runddüse 80 gerade,  
Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr  
85-72, Schultergurt, ohne Ladegerät und  
Akkus

**267,23 €\*  
318,00 €\*\***

## Akku-Rasenmäher 40V max. 53 cm - 70 l - 1.900 W LM002GZ



Mit robustem  
Stahldeck

Mit stufenlosem,  
autarkem Radantrieb

1,5 -  
5,0 km/h

- + Geräuschreduziert
- + Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191V65-4) optional
- + Autarker Radantrieb

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Max. Ausgangsleistung                    | 1.900 W           |
| Schnittbreite                            | 53 cm             |
| Max. Flächenleistung ohne/mit Radantrieb | 3.400 m²/2.500 m² |
| Schnitthöhenverstellung                  | 20-100 mm         |
| Grasfangkorb                             | 70 l              |
| Akku-Steckplätze                         | 2                 |
| Gewicht (inkl. 2x BL4080F)               | 34,5 kg           |



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



LM002GZ Lieferumfang:  
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l,  
Mulchkeil, Auswurfkanal, Steckschlüssel  
SW17, Spannknebel, ohne Ladegerät  
und Akkus

**826,89 €\*  
984,00 €\*\***

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp



**Sichelmesser**  
53 cm  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 191V96-5  
30,00 €\* / 35,70 €\*\*



**Auswurfkanal**  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 413L57-8  
16,50 €\* / 19,64 €\*\*



**Mulchkeil 530**  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 413L55-2  
12,90 €\* / 15,35 €\*\*

# XGT Neuheiten

**Akku-Schlagschrauber 40V max.**  
**1.600 Nm Lösedrehmoment - 1/2" Außenvierkant**  
**TW003GM201 TW003GZ**



**1.600 Nm** **1.360 Nm**  
 Lösedrehmoment Anzugsdrehmoment



- + 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- + 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- + Leuchtstarke LED-Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Anzugsdrehmoment hart 1/2/3/4         | 200/400/820/1360 Nm |
| Max. Lösedrehmoment                   | 1.600 Nm            |
| Standardschrauben/Hochfeste Schrauben | M12-M36/M10-M27     |
| Aufnahme                              | 1/2" Außenvierkant  |
| Gewicht (inkl. BL4080F)               | 5,0 kg              |

TW003GM201 Lieferumfang:  
 MAK PAC Gr.3, Schnellladegerät  
 DC40RA, 2x BL4040 40V max. 4,0 Ah  
 Akkus

**751,00 €\*  
 893,69 €\*\***

TW003GZ Lieferumfang:  
 Ohne Ladegerät und  
 Akkus

**315,00 €\*  
 374,85 €\*\***



**NEU**

1/2" Außen-  
vierkant

**Akku-Lochstanze 40V max.**  
**9-20 mm Ø**  
**PP001GZK**



- + Die Akku-Lochstanze ist wesentlich schneller als eine Bohrung mit einer Bohrmaschine
- + Die Motorsektion kann um 360° gedreht werden, um flexibel zu arbeiten
- + Beim Arbeiten entsteht kein Metallspan
- + Geeignet zum Ausstanzen von Rund- und Langlöchern

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Max. Blechdicke            | 9 mm      |
| Max. Lochgröße (Baustahl)  | Ø20/t9 mm |
| Max. Lochgröße (Edelstahl) | Ø20/t6 mm |
| Max. Ausstanzweite         | 40 mm     |
| Gewicht (inkl. BL4080F)    | 12,8 kg   |

**NEU**



PP001GZK Lieferumfang:  
 Stempel, Matrize, Handgriff,  
 Doppelmaulschlüssel, Montage-  
 schlüssel, ohne Ladegerät und  
 Akkus

**2.599,00 €\*  
 3.092,81 €\*\***

## Optimal & optional Zubehör-Tipp



**Schlagnuss-Set**  
**Impact Black 9-tlg., 1/2"**  
 Ø: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21,  
 24 mm  
 Art.-Nr.: E-16564  
 49,00 €\* / 58,31 €\*\*



**Schlagnuss-Set**  
**7-tlg., 1/2"**  
 Ø: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm  
 Adapter  
 Art.-Nr.: E-16592  
 47,80 €\* / 56,88 €\*\*



**Griffverlängerung-Set**  
 Griffverlängerung für Akku-  
 Schlagschrauber, für einen  
 Arbeitsradius bis 1,5 m  
 Art.-Nr.: 191G67-2  
 141,00 €\* / 167,79 €\*\*

## Optimal & optional Zubehör-Tipp

**Matrize Rundloch**  
 Ø 14 mm  
 Art.-Nr.: SC00000219  
 72,00 €\* / 85,68 €\*\*



**Stempel Rundloch**  
 Ø 14 mm  
 Art.-Nr.: SC05340120  
 72,00 €\* / 85,68 €\*\*



**Stationsständer**  
 Art.-Nr.: SC03801080  
 65,00 €\* / 77,35 €\*\*



**Hydrauliköl 1 l**  
 Art.-Nr.: SC038000270  
 38,00 €\* / 45,22 €\*\*





## Akku-Bandschleifer 40V max. 76x533 mm - 120-470 m/min BS001GZ



**XGT BL MOTOR XPT AWS**

**NEU**



**XGT 40V Li-ion max**

- + Komfortabler und handlicher Bandschleifer mit AWS-Schnittstelle
- + Optimal ausbalancierter und leistungsstarker Akku-Bandschleifer
- + Starke Absaugleistung durch mitgelieferten Staubsack mit Sicherungsbefestigung
- + Inklusive LED-Arbeitsleuchte
- + Werkzeuglos verstellbarer Handgriff

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Max. Ausgangsleistung    | 1.400 W       |
| Schleifbandbreite/-länge | 76/533 mm     |
| Bandgeschwindigkeit      | 120-470 m/min |
| Gewicht (inkl. BL4080F)  | 5,1 kg        |

BS001GZ Lieferumfang:  
Staubsack, Schleifband, ohne Ladegerät und Akkus

**285,00 €\*  
339,15 €\*\***

## Akku-Scheuermaschine 40V max. 200 mm PS001GZ



**XGT BL MOTOR XPT**

**NEU**

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör



1.081 bis  
1.435 mm

**XGT 40V Li-ion max**

- + Werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Pads, was den Austausch einfacher, schneller und hygienischer macht
- + Höhenverstellbarer Teleskopstiel und Position des Handgriffs anpassbar
- + Teleskopierbar von 1.081 - 1.435 mm
- + Allseitig gegen Staub und Spritzwasser geschützt, erfüllt die Schutzklasse IPX4

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl              | 150/350/600 min <sup>-1</sup> |
| Arbeitsbreite Bürste/Polierer | 190/200 mm                    |
| Kopfhöhe                      | 189 mm                        |
| Betriebsdauer (inkl. BL4080F) | 30/50/140 min                 |
| Gewicht (inkl. BL4080F)       | 5,6 kg                        |

PS001GZ Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

**597,00 €\*  
710,43 €\*\***

## Schleifbänder 76x533 mm

Passend für BS001G, 9903



| Körnung | LängexBreite (mm) | VPE | Art.-Nr. | Preis             |
|---------|-------------------|-----|----------|-------------------|
| 40      | 533x76            | 5   | P-37172  | 10,80 €/12,85 €** |
| 40      | 533x76            | 25  | P-37247  | 41,00 €/48,79 €** |
| 60      | 533x76            | 5   | P-37188  | 10,80 €/12,85 €** |
| 60      | 533x76            | 25  | P-37253  | 38,00 €/45,22 €** |
| 80      | 533x76            | 5   | P-37194  | 8,90 €/10,59 €**  |
| 80      | 533x76            | 25  | P-37269  | 33,20 €/39,51 €** |
| 100     | 533x76            | 5   | P-37203  | 8,90 €/10,59 €**  |
| 100     | 533x76            | 25  | P-37275  | 33,20 €/39,51 €** |
| 120     | 533x76            | 5   | P-37219  | 8,90 €/10,59 €**  |
| 120     | 533x76            | 25  | P-37281  | 33,20 €/39,51 €** |
| 150     | 533x76            | 5   | P-37225  | 8,90 €/10,59 €**  |
| 150     | 533x76            | 25  | P-37297  | 33,20 €/39,51 €** |
| 240     | 533x76            | 5   | P-37231  | 8,90 €/10,59 €**  |
| 240     | 533x76            | 25  | P-37306  | 33,20 €/39,51 €** |

## Optimal & optional Zubehör-Tipp

**Polierscheibe schwarz**  
Art.-Nr.: 1914S9-1  
24,00 €\* / 28,56 €\*\*



**Polierscheibe braun**  
Art.-Nr.: 1914S8-3  
24,00 €\* / 28,56 €\*\*



**Polierscheibe blau**  
Art.-Nr.: 1914S7-5  
24,00 €\* / 28,56 €\*\*



**Polierscheibe rot**  
Art.-Nr.: 1914S6-7  
24,00 €\* / 28,56 €\*\*



**Polierscheibe weiß**  
Art.-Nr.: 1914S5-9  
24,00 €\* / 28,56 €\*\*



**Polierscheibenteller**  
Art.-Nr.: 1914S4-1  
64,00 €\* / 76,16 €\*\*



**Bürste Hart mit Schleifmittel**  
Art.-Nr.: 1914T3-0  
125,00 €\* / 148,75 €\*\*



**Bürste Hart**  
Art.-Nr.: 1914T2-2  
52,00 €\* / 61,88 €\*\*



**Bürste Mittel**  
Art.-Nr.: 1914T1-4  
52,00 €\* / 61,88 €\*\*



**Bürste Weich**  
Art.-Nr.: 1914T0-6  
52,00 €\* / 61,88 €\*\*



## BG BAU FÖRDERUNG

JETZT INFORMIEREN  
UND PRÄMIE SICHERN

Dank der BG Bau Förderung besteht die Möglichkeit, bestimmte Kombinationen von Makita Maschinen mit den dazu passenden Absaugeinheiten und Saugern fördern zu lassen\*.

|                                                                                  |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                   |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |                                                                                 |                                             |
| Elektrowerkzeug                                                                  |  | Staubabsaugung                                                                    |  | Staubsauger                                                                       |  | <b>BG BAU FÖRDERUNG</b>                                                                                                                                           |                                             |
| Vorhanden                                                                        |  | bis zu<br><b>50 €</b>                                                             |  |                                                                                   |  | <b>Absaugeinheit</b><br>Nachrüsten des bestehenden Elektrowerkzeugs um eine Absaugung                                                                             | bis zu <b>25%</b><br>der Anschaffungskosten |
| bis zu<br><b>200 €</b>                                                           |  | Vorhanden                                                                         |  |                                                                                   |  | <b>Maschinen mit Staubabsaugung</b><br>Bestehender Staubsauger wird um Elektrowerkzeuge und Staubabsaugung ergänzt                                                | bis zu <b>25%</b><br>der Anschaffungskosten |
|                                                                                  |  |                                                                                   |  | bis zu<br><b>300 €</b>                                                            |  | <b>Staubsauger Klasse M</b><br>Neuanschaffung eines Staubsaugers der Klasse M<br><small>*max. 200 EUR ohne / max. 300 EUR mit erweiterter Warneinrichtung</small> | bis zu <b>50%</b><br>der Anschaffungskosten |
| bis zu<br><b>400 €</b>                                                           |  |                                                                                   |  |                                                                                   |  | <b>Abgestimmtes System</b><br>Neuanschaffung von Elektrowerkzeug, Staubabsaugung und Staubsauger                                                                  | bis zu <b>25%</b><br>der Anschaffungskosten |

## Alle Infos auch online

[www.makita.de/bg-bau-foerderung.html](http://www.makita.de/bg-bau-foerderung.html)

### Weitere Infos zur Förderung durch die BG Bau:

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung wenden Sie sich bitte an:

**BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft**

**Telefon:** 0800 3799100

**E-Mail:** [arbeitsschutzpraemien@bgbau.de](mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de)

Mehr Informationen zu der Arbeitsschutzprämie finden Sie hier:

<https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitschutzpraemien>


\*Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf direkt bei der BG Bau.

## BG BAU FÖRDERUNG

Mehr Infos!





# XGT

Akku-Kombihammer 2x 40V max.  
SDS-MAX - 21,4 J - 52 mm  
HR006GZ



**XGT BL AFT AVT**  
**SOFT NO LOAD AWS XPT**

Technische Daten HR006GZ  
auf Seite 9



**XGT 80V max**  
40V max + 40V max

HR006GZ Lieferumfang:  
Transportkoffer, Seitengriff,  
D-Griff, Tiefenanschlag,  
Bohrer-/Meißel-Fett, ohne  
Ladegerät und Akkus

**963,00 €\*  
1.145,97 €\*\***

**BG BAU  
FÖRDERUNG**

Kombination aus Akku-Kombiham-  
mer HR006GZ, Absaugeinheit  
191N81-0 und Staubsauger VC4210M  
wird mit bis zu 25% der Anschaf-  
fungskosten, max. 400 €, gefördert.\*

**Optimal &  
optional**

Zubehör-Tipp

Power Source-Kit, 5,0 Ah  
191V35-5  
MAKPAC Gr. 2,  
2x XGT-Akkus BL4050 40V max. 5,0 Ah  
1x Schnellladegerät DC40RA,  
Ladezeit 5,0 Ah Akku: 50 Min.  
519,00 €\* / 617,61 €\*\*



Absaug-Set  
Bohren/Stemmen  
im praktischen Transportkoffer  
Art.-Nr.: 191N81-0  
90,00 €\* / 107,10 €\*\*



**Elektro-Staubsauger  
für Staubklasse M  
1.200 W - 250 mbar - M  
VC4210M**

- + Für Stäube mit MAK-Werten >0,1 mg/m³ und  
Staubklasse M nach Euronorm
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Selbstreinigendes Infini Clean Filtersystem
- + Praktische Befestigung für MAKPAC direkt auf  
dem Sauger

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Max. Loftvolumen (Saugschlauch-Ø 32 mm) | 4,5 m³/min                  |
| Max. Unterdruck                         | 250 mbar                    |
| Max. Behältervolumen                    | Flüssigkeit 30 l/Staub 34 l |
| Schlauchlänge                           | 4 m                         |
| Gewicht                                 | 16 kg                       |

**BG BAU  
FÖRDERUNG**

Staubsauger VC4210M wird mit 50%  
der Anschaffungskosten, max. 200 €,  
gefördert.\*

Mehr Informationen  
zu VC4210M finden  
Sie hier



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



VC4210M Lieferumfang:  
Handrohr, Werkzeugmuffe, Bodendüse,  
Saugschlauch, Saugrohr-Set, Filter-  
element PTFE, Trägerplatte für MAKPAC

**799,00 €\*  
950,81 €\*\***

# Sondermodelle

## Akku-Winkelschleifer 18V 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

DGA513RT3J



**LXT BL XPT ADT AFT** (BRAKE)

- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- + Mit Motorbremse



|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Max. Ausgangsleistung   | 660 W           |
| Max. Schnitttiefe       | 29 mm           |
| Max. Scheiben-ø/Bohrung | 125/22,23 mm    |
| Schaltertyp             | Schiebeschalter |
| Gewicht (inkl. BL1860B) | 3,0 kg          |

## Akku-Bohrschrauber 18V 54 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

DDF484RTE



**LXT BL XPT**

- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl
- + Besonders handlich durch kurze Bauform



|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/2.000 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich       | 54/30 Nm                      |
| Bohrleistung in Holz/Metall | 38/13 mm                      |
| Bohrfutterspannweite        | 1,5-13 mm                     |
| Gewicht (inkl. BL1860B)     | 1,8 kg                        |

## Akku-Schlagbohrschrauber 18V 1/2" • 330 Nm • 0-3.200 min<sup>-1</sup>

DTW300TJX7



**LXT BL XPT**

**IMPACT BLACK**  
Impact driver's secondary series

- + Vier verschiedene Drehzahleinstellungen
- + Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung
- + Schraubassistent im Rechts-/Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Max. Drehmoment hart 1/2/3/4 | 100/160/210/330 Nm |
| Max. Lösemoment              | 580 Nm             |
| Standardschrauben            | M10-M20            |
| Gewicht (inkl. BL1860B)      | 1,8 kg             |

**3 Akkus**  
inklusive!



+ 3x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAK PAC Gr. 3



+ Schnellladegerät DC18RC

DGA513RT3J Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC,  
3x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Schutzhaube, Seiten-  
griff, Spannflansch

**428,00 €\***

**509,32 €\*\***

**2 Akkus**  
inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Transportkoffer



+ Schnellladegerät DC18RC

DDF484RTE Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC18RC,  
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Einhängebügel,  
PH/LS Doppelbit

**339,00 €\***

**403,41 €\*\***

**2 Akkus**  
inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAK PAC Gr. 2



+ Schnellladegerät DC18RC



+ Schlagnuss-Set  
Impact Black,  
14-tlg., 1/2"  
ø: 10, 11, 12, 13, 14,  
16, 17, 18, 19, 21, 22,  
24, 27, 30, 32 mm  
Art.-Nr.: E-16586

DTW300TJX7 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2,  
Schnellladegerät  
DC18RC, 2x Akku  
BL1850B 18V 5,0 Ah,  
Steckschlüssel-Set  
Impact Black E-16564,  
Einhängebügel

**499,00 €\***

**593,81 €\*\***



## Akku-Schlagschrauber 18V 170 Nm - 0-3.800 min<sup>-1</sup>

DTD173RTJ

DTD173Z



NEU

LXT BL MOTOR XPT



Abg. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Kompakt und handlich
- + Schlagschrauber mit vier Schraubmodi: Holzmodus, Modus für Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi
- + Vorderseitig durchgehender Lichtring
- + Modieinstellung auf der Gehäuserückseite

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Max. Drehmoment hart 1/2/3/4    | 20/50/170 Nm                                   |
| Leerlaufgeschwindigkeit 1/2/3/4 | 0-1100/2.100/<br>3.200/3.600 min <sup>-1</sup> |
| Standardschrauben               | M5-M14                                         |
| Gewicht (inkl. BL1860B)         | 1,5 kg                                         |

**2 Akkus**  
inklusive!



2x BL1850B 18V 5,0 Ah

+



+ MAK PAC Gr. 2



+ Schnellladegerät DC18RC

DTD173RTJ Lieferumfang:  
MAK PAC Gr. 2,  
Schnellladegerät  
DC18RC, 2x Akku  
BL1850B 18V 5,0 Ah,  
Einhängebügel,  
PH/LS Doppelbit

**419,00 €\***

**498,61 €\*\***

DTD173Z Lieferumfang:  
Einhängebügel,  
PH/LS Doppelbit,  
ohne Ladegerät  
und Akkus

**204,00 €\***

**242,76 €\*\***

Optimal  
&  
optional

Zubehör-Tipp

Empfehlung für  
Akku-Schlagschrauber  
DTD173

Impact

PREMIER

Impact Premier für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche



**Torsion Bit-Set Impact Premier, 5-tlg.**  
50 mm, 1/4" Sechskantaufnahme  
Je 1x PH2, PZ2, PZ3, T25, T30  
Art.-Nr.: E-13568  
10,90 €\* / 12,97 €\*\*



**Torsion Bit-Set Impact Premier**  
11-tlg.  
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20,  
T25, T30, Bithalter  
25 mm, 1/4" Sechskantaufnahme  
Art.-Nr.: E-03567  
20,50 €\* / 23,68 €\*\*



**Torsion Bit-Set Impact Premier**  
31-tlg.  
PH, PZ, SL, T, H, Bithalter  
25 mm, 1/4" Sechskantaufnahme  
Zur einfachen Erkennung der Spitze sind die Bits  
farbcodiert. Besonders belastbar durch neue  
Stahllegierung und 50 % höhere Lebensdauer  
als herkömmliche schlagfeste Bits.  
Art.-Nr.: E-13552  
29,00 €\* / 34,51 €\*\*



**Torsion Steckschlüsseinsatz**  
Impact Premier  
SW13, 65 mm, magnetisch  
1/4" Sechskantaufnahme  
Art.-Nr.: E-03486  
6,30 €\* / 7,50 €\*\*



**Torsion Steckschlüsseinsatz**  
Impact Premier  
SW8, 65 mm, magnetisch  
1/4" Sechskantaufnahme  
Art.-Nr.: E-03464  
4,80 €\* / 5,71 €\*\*



**Torsion Bit-Halter Impact Premier**  
80 mm, Ultra Mag magnetisch  
1/4" Sechskantaufnahme  
Art.-Nr.: E-20270  
9,30 €\* / 11,07 €\*\*



**Torsion Bit-Halter Impact Premier**  
150 mm, magnetisch, 1/4" Sechskantaufnahme  
Art.-Nr.: E-20264  
10,00 €\* / 11,90 €\*\*

# Akku-Werkzeuge

## Akku-Exzentrerschleifer 18V 125 mm - 2,8 mm

DBO180RTJ



DBO180Z



LXT



- + Handlicher Akku-Exzentrerschleifer für exzellentes Finish
- + Regelbare Dreh-/Exzenterbewegung ermöglicht präzise Ergebnisse bei nahezu jedem Material

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Exzenterterdrehzahl/<br>Hubzahl 1/2/3 | 7.000/9.500/11.0min <sup>-1</sup> |
| Schleifteller-Ø                       | 125 mm                            |
| Schwingkreis                          | 2,8 mm                            |
| Befestigungssystem                    | Klett                             |
| Gewicht (inkl.BL1860B)                | 1,7 kg                            |

**2 Akkus**  
inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAK PAC Gr. 2



+ Schnellladegerät DC18RC

DBO180RTJ Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC, 2x BL1850B 18V 5,0 Ah,  
Staubbox komplett, Schleifpapier 125 mm 120K

**345,00 €\***

**410,55 €\*\***

DBO180Z Lieferumfang:  
Staubbox komplett,  
Schleifpapier 125 mm  
K120, ohne Ladegerät  
und Akkus

**104,00 €\***

**123,76 €\*\***

## Akku-Handkreissäge 18V 51 mm - 3.600 min<sup>-1</sup>

DSS501RTJ



DSS501Z



LXT



- + Der Sperrknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
- + Sehr leicht und handlich, daher perfekt für Arbeiten an Wand und Decke
- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Max. Schnitttiefe 90°   | 51 mm     |
| Max. Neigung            | 45°       |
| Sägeblatt-ø/Bohrung     | 136x20 mm |
| Gewicht (inkl. BL1850B) | 2,7 kg    |

**2 Akkus**  
inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAK PAC Gr. 3



+ Schnellladegerät DC18RC

DSS501RTJ Lieferumfang:  
MAK PAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku  
BL1850B 18V 5,0 Ah, Parallelanschlag, Absaug-  
stutzen, Sechskantstiftschlüssel, EFFICUT-  
Sägeblatt 136x20 16Z

**476,00 €\***

**566,44 €\*\***

DSS501Z Lieferumfang:  
Parallelanschlag,  
Absaugstutzen, Sechs-  
kantstiftschlüssel,  
EFFICUT-Sägeblatt  
136x20 16Z

**165,00 €\***

**196,35 €\*\***



## Akku-Pendelhubstichsäge 18V 135 mm • 800-3.500 min<sup>-1</sup>

DJV181RTJ

DJV181Z



**LXT BL MOTOR** **SOFT NO LOAD**



- + Leichte Pendelhubstichsäge mit geringer Geräuschentwicklung
- + Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- + Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Max. Ausgangsleistung                                | 390 W                       |
| Leerlaufhubzahl                                      | 800-3.500 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                                              | 26 mm                       |
| Max. Schnittleistung in Holz 90°/<br>Stahl/Aluminium | 135/12/20 mm                |
| Gewicht (inkl. BL1860B)                              | 2,6 kg                      |

## Akku-Reciprosäge 18V 0-2.800 min<sup>-1</sup> • 32 mm

DJR186RT

DJR186ZK



**LXT XPT**



- + Sehr schneller Sägefortschritt
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Leerlaufhubzahl                | 0-2.800 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung Holz/Rohr | 255/130 mm                |
| Hublänge                       | 32 mm                     |
| Gewicht (inkl. BL1860B)        | 3,8 kg                    |

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

## 2 Akkus inklusive!



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAK PAC Gr. 3



+ Schnellladegerät DC18RC

DJV181RTJ Lieferumfang:  
MAK PAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V, 5,0 Ah, je 2x Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13, Stichsägeblatt B-22, Absaugstutzen, Spanreisschutz, Gleitschuh Kunststoff

**483,00 €\***  
**574,77 €\*\***

DJV181Z Lieferumfang:  
Je 2x Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13, Stichsägeblatt B-22, Absaugstutzen, Spanreisschutz, Gleitschuh Kunststoff, ohne Ladegerät und Akkus

**236,00 €\***  
**280,84 €\*\***

## 1 Akku inklusive!



+ 1x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Transportkoffer



+ Schnellladegerät DC18RC

DJR186RT Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Reciprosägeblatt Holz, Reciprosägeblatt Metall

**340,00 €\***  
**404,60 €\*\***

DJR186ZK Lieferumfang:  
Transportkoffer, Reciprosägeblatt Holz, Reciprosägeblatt Metall, ohne Ladegerät und Akku

**175,00 €\***  
**208,25 €\*\***

# Akku-Werkzeuge

Akku-Kombihammer 18V  
SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J  
DHR243RTJW



**LXT BL MOTOR XPT**



DHR243RTJW inkl.  
- Staubabsaugung DX07,  
Art.-Nr.: 199570-5  
- Schnellwechselfutter SDS-PLUS  
- Schnellspannbohrfutter

**2,0 J**  
Einzelschlagstärke

**HEPA filter**

Akku-Kombihammer 18V  
SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J  
DHR243RTJ



**LXT BL MOTOR XPT**

DHR243RTJ inkl.  
- Schnellwechselbohrfutter SDS-PLUS  
- Schnellspannbohrfutter



Akku-Kombihammer 18V  
SDS-PLUS - 24 mm - 2,0 J  
DHR243Z



**LXT BL MOTOR XPT**

DHR243Z inkl.  
- Schnellwechselbohrfutter SDS-PLUS  
- Schnellspannbohrfutter



+ Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln  
+ Drehstopp für leichte Meißelarbeiten

**2 Akkus+  
Staubabsaugung  
DX07  
inklusive!**



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



DHR243



+ Schnellladegerät  
DC18RC



+ Staubabsaugung DX07  
Art.-Nr.: 199570-5



+ MAKPAC Gr. 4



+ Schnellwechselbohrfutter  
SDS-PLUS



+ Schnellspannbohrfutter

DHR243RTJW Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC,  
2x Akku BL1850B 18V, 5,0 Ah, Staubabsaugung  
DX07, Seitengriff, Schnellspannbohrfutter,  
Schnellwechselbohrfutter SDS-PLUS, Tiefenan-  
schlag, Bohrer-/Meißelfett

**684,00 €\***  
**813,96 €\*\***

**2 Akkus  
inklusive!**



+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ Schnellladegerät  
DC18RC



+ MAKPAC Gr. 4

DHR243RTJ Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC18RC,  
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Seitengriff, Schnell-  
spannbohrfutter, Schnellwechselbohrfutter SDS-  
PLUS, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

**578,00 €\***  
**687,82 €\*\***

DHR243Z Lieferumfang:  
Seitengriff, Schnellspannbohrfutter, Schnell-  
wechselbohrfutter SDS-PLUS, Tiefenanschlag,  
Bohrer-/Meißelfett, ohne Ladegerät und Akkus

**284,00 €\***  
**337,96 €\*\***

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Einzelschlagstärke               | 2,0 J       |
| Bohrleistung Holz, Metall, Stein | 27/13/24 mm |
| Gewicht (inkl. BL1860B)          | 3,7 kg      |



## Akku-Bohrhammer 18V SDS-PLUS - 17 mm - 1,2 J

DHR171RAX3



LXT BL MOTOR



Transportkoffer  
mit 65-tlg. Zubehör-Set

1,2 J

Einzelschlagstärke

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Einzelschlagstärke            | 1,2 J       |
| Bohrleistung Beton/Holz/Stahl | 17/13/10 mm |
| Gewicht (inkl. BL1860B)       | 2,8 kg      |

## Akku-Winkelschleifer 18V 125 mm - 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

DGA511RTJ

DGA511Z



LXT BL MOTOR XPT ADT AFT



- + Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18V-Antrieb
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- + Mit Sanftanlauf und elektronisch regelbarer DrehzahlEinstellung

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Max. Ausgangsleistung   | 660 W                         |
| Leerlaufdrehzahl        | 3.000-8.500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Scheiben-Ø/Bohrung | 125/22,23 mm                  |
| Aufnahme                | M14                           |
| Schalertyp              | Schiebeschalter               |
| Gewicht (inkl. BL1860B) | 3,0 kg                        |

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

## Sondermodell

2 Akkus  
inklusive!

+ 2x BL1820B 18V 2,0 Ah



+ Schnellladegerät DC18RC



+ Transportkoffer inkl. 65-tlg. Zubehör-Set im Deckel



DHR171RAX3 Lieferumfang: Transportkoffer inkl. 65-tlg. Zubehör-Set, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1820B 18V 2,0 Ah, Seitengriff komplett, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett

319,00 €\*

379,61 €\*\*

2 Akkus  
inklusive!

+ 2x BL1850B 18V 5,0 Ah



+ MAK PAC Gr. 3



+ Schnellladegerät DC18RC



DGA511RTJ Lieferumfang: MAK PAC Gr. 3, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah, Seitengriff, Schutzhaube Schleifen, Schutzhaubenabdeckung Trennen, Flanschmutter, Aufnahme flansch, Stirnlochlüssel, Schrupscheibe INOX 125x6,0 mm

418,00 €\*

497,42 €\*\*

DGA511Z Lieferumfang: Seitengriff, Schutzhaube Schleifen, Schutzhaubenabdeckung Trennen, Flanschmutter, Aufnahme flansch, Stirnlochlüssel, Schrupscheibe INOX 125x6,0 mm, ohne Ladegerät und Akkus

173,00 €\*

205,87 €\*\*

# Akku-Gartengeräte

## Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.

1.000 W - 0-9.700 min<sup>-1</sup>

UX01GZ01 ○



**XGT** **BL** **XPT**  
**AFT**

21 passende  
Aufsätze!



UX01GZ01 inkl.  
Sensenaufsatz  
EM404MP  
Sensenaufsatz  
für große Flächen,  
mit Kombi-Schutz-  
haube für den Ein-  
satz von Faden-  
kopf oder Messer.

**XGT**  
**40V** **Li-ion**  
**max**

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische DrehzahlEinstellung
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

UX01GZ01 Lieferumfang:

Sensenaufsatz EM404MP (Art.-Nr.: 198768-1),  
2-Fadenkopf Tap&Go (Art.-Nr.: 198893-8),  
4-Zahn-Schlagmesser (Art.-Nr.: D-66008),  
Rundgriff, Zubehörbeutel Makita, Schultergurt,  
Steckschlüssel, 6-kant Stiftschlüssel, ohne  
Ladegerät und Akkus

**363,03 €\***

**432,00 €\*\***

## Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.

1.000 W - 0-9.700 min<sup>-1</sup>

UX01GZ ○



**XGT** **BL** **XPT**  
**AFT**

21 passende  
Aufsätze!



**XGT**  
**40V** **Li-ion**  
**max**

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Max. Ausgangsleistung                                       | 1.000 W       |
| Laufzeit inkl. BL4050F und EM408MP<br>(Belastung Fadenkopf) | 110/49/36 min |
| Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4050F)                     | 4,2-12,6 kg   |

UX01GZ Lieferumfang:

Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche  
Makita, ohne Ladegerät und Akkus


**267,23 €\***

**318,00 €\*\***

## Plug & Work Kompatiblen Aufsatz wählen und loslegen!



Schienenlänge 30 cm  
Sägekette 1,1 mm/3/8"/46TG  
Art.-Nr. 191T38-7  
246,00 €\* / 292,74 €\*\*




Schnittlänge: 50 cm  
Max. Aststärke 20 mm  
Art.-Nr. 1912T8-8  
229,00 €\* / 272,51 €\*\*



Für Messer (Schnittkreis  
230 mm), Fadenkopf (420 mm)  
Art.-Nr. 198768-1  
107,00 €\* / 127,33 €\*\*



Klingenbreite/-höhe 22x4 cm  
Art.-Nr. 1913P8-6  
329,00 €\* / 391,51 €\*\*



Schnittlänge 49 cm,  
135° schwenkbar  
Art.-Nr. 196256-2  
333,00 €\* / 396,27 €




Schnittlänge 25 cm  
Art.-Nr. 197985-0  
323,00 €\* / 384,37 €\*\*



Für Fadenkopf  
(Schnittkreis 420 mm)  
Art.-Nr. 198779-6  
97,00 €\* / 115,43 €\*\*



Schnittkreis 230 mm  
Art.-Nr.: 191M56-3  
441,00 €\* / 524,79 €\*\*



Schnittlänge 49 cm  
Max. Aststärke 22 mm  
Art.-Nr. 197726-4  
215,00 €\* / 255,85 €



Für Messer (Schnittkreis 230 mm)  
sowie Fadenkopf (300 mm)  
Art.-Nr.: 191N31-5  
93,00 €\* / 110,67 €\*\*



Schnittbreite: 33 cm  
Art.-Nr. 1913C9-3  
259,00 €\* / 308,21 €\*\*



Metallmesser Ø 203 mm  
Art.-Nr. 196752-0  
156,00 €\* / 185,64 €\*\*



## Akku-Multifunktionsantrieb 18V 470 W - 0-9.700 min<sup>-1</sup>

**DUX18ZX1** ●



**LXT BL XPT  
AFT**

19 passende  
Aufsätze!



- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Max. Ausgangsleistung                                    | 470 W       |
| Laufzeit inkl. BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf) | 23/15 min   |
| Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL1860B)                  | 4,0-10,3 kg |

DUX18ZX1 Lieferumfang:  
Trimmeraufsatz EM408MP, Rundgriff,  
Schultergurt, Zubehörtasche, ohne  
Ladegerät und Akkus

**289,08 €\***  
**344,00 €\*\***

## Akku-Multifunktionsantrieb 2x 18V 600 W - 0-9.700 min<sup>-1</sup>

**DUX60Z** ●



**LXT 18V + 18V → 36V BL  
XPT AFT**

21 passende  
Aufsätze!



- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Max. Ausgangsleistung                                       | 600 W         |
| Laufzeit inkl. 2x BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf) | 117/43/26 min |
| Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2x BL1860B)                  | 4,1- 10,4 kg  |

DUX60Z Lieferumfang:  
Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehör-  
tasche, ohne Ladegerät und Akkus

**301,68 €\***  
**359,00 €\*\***

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp




Transporttasche,  
passend für: DUX18,  
DUX60, UX01G  
ca. 120x40x20 cm  
Art.-Nr.: 195638-5  
58,00 €\* / 69,02 €

## Aufsätze kompatibel mit DUX60 ● DUX18 ● UX01G ●



Luftvolumen bis zu 984 m<sup>3</sup>/h

Art.-Nr. 191P72-3  
186,00 €\* / 221,34 €\*\*



Kultivierungsbreite 16 cm

Art.-Nr. 195707-2  
293,00 €\* / 348,67 €\*\*



Förderleistung 135 l/min  
Korngröße max. 4,0 mm  
Art.-Nr. PF400MP  
249,00 €\* / 296,31 €\*\*




Für Heckenscheren- und  
Hochtasteraufsatz  
Art.-Nr. 191E24-8  
118,00 €\* / 140,42 €\*\*



Luftvolumen bis zu 372 m<sup>3</sup>/h

Art.-Nr. 1912R8-4  
129,00 €\* / 153,51 €\*\*



Kultivierungsbreite 22 cm

Art.-Nr. 199181-6  
313,00 €\* / 372,47 €\*\*



Arbeitsbreite 300 mm  
Art.-Nr. SN400MP  
219,00 €\* / 260,61 €\*\*



Bürstenbreite 60 cm

Art.-Nr. 199318-5  
392,00 €\* / 466,48 €\*\*



Besentrommelbreite 59 cm

Art.-Nr. 199339-7  
539,00 €\* / 641,41 €\*\*



# Akku-Gartengeräte

Akku-Astsäge 40V max.  
15 cm - 8,0 m/s  
UC029GZ



NEU

XGT BL MOTOR XPT



- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

XGT 40V max Li-ion

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Max. Ausgangsleistung   | 590 W        |
| Kettenteilung           | 0,325"       |
| Schienenlänge/Nutbreite | 15 cm/1,1 mm |
| Kettengeschwindigkeit   | 8,0 m/s      |
| Öltank                  | 55 ml        |
| Gewicht (inkl. BL4040)  | 2,4 kg       |

UC029GZ Lieferumfang:  
Sägeschiene 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" (1912F1-4),  
Sägekette 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" 32 TG (1912E8-3),  
Sägekettenschutz, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akku

213,45 €\*  
254,00 €\*\*

Für alle 3 Modelle



Transparenter Öltank



Mit automatischer Kettenschmierung



Mit automatischer Kettenspannung



Neugierig?  
QR-Code scannen und  
Produktvideo ansehen!



Akku-Astsäge 18V  
15 cm - 8,0 m/s  
DUC150Z



NEU

LXI BL MOTOR XPT

18V LITHIUM-ION



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
|                         | DUC150Z      |
| Max. Ausgangsleistung   | 320 W        |
| Kettenteilung           | 0,325"       |
| Schienenlänge/Nutbreite | 15 cm/1,1 mm |
| Kettengeschwindigkeit   | 8,0 m/s      |
| Öltank                  | 55 ml        |
| Gewicht (inkl. BL1860B) | 2,0 kg       |

DUC150Z Lieferumfang:  
Sägeschiene 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" (1912F1-4),  
Sägekette 80TXL 15 cm 1,1 mm 0,325" 32 TG (1912E8-3),  
Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akku

226,05 €\*  
269,00 €\*\*





Siehe auch Titelmodell DUC101RX06 und auf Seite 3



## Akku-Astsäge 18V 10 cm - 8,0 m/s

**DUC101Z**



**LXI BL MOTOR XPT**

**18V**  
LITHIUM-ION



- + Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Automatische, werkzeuglose Kettenspannung
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

DUC101RF06

320 W

0,325"

10 cm/1,1 mm


8,0 m/s

55 ml

2,0 kg

## Optimal & optional

### Zubehör-Tipp



**Sägekette 15 cm**  
Für UC029G&  
DUC150

Art.-Nr.: 1912E8-3  
16,00 €\* / 19,04 €\*\*

**Sägekette 10 cm**  
Für DUC101

Art.-Nr.: 1910V6-49  
14,00 €\* / 16,66 €\*\*

**Kettenöl Biotop, 1 l**  
Für Sommer und  
Winter geeignet

Art.-Nr.: 1910U0-9  
10,50 €\* / 12,50 €\*\*

DUC101Z Lieferumfang:

Sägeschiene 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" (1910W0-3), Sägekette 80TXL 10 cm 1,1 mm 0,325" 26TG (1910V6-4), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile 4,0 mm, Sägekettenöl 100 ml, ohne Ladegerät und Akku

**208,40 €\* \***

**248,00 €\*\***

# Akku-Gartengeräte



**Akku-Rasentrimmer 18V**  
7.800 min<sup>-1</sup> - 260 mm

**DUR193RF**



**LXT 18V LITHIUM-ION XPT**

**DUR193Z**



**Optimal**  
**optional**

Zubehör-Tipp



**Ersatzfadenkopf**  
1-Fadenkopf Tap&Go  
8 m, 1,65 mm  
Art.-Nr.: 191Y39-5  
6,80 €\* / 8,09 €\*\*



**Mähfaden**  
Four-Leaf  
15 m, 1,65 mm  
Art.-Nr.: E-01731  
4,00 €\* / 4,76 €\*\*

- + Ausgewogenes Design mit vollständig einstellbaren Funktionen für jeden Anwender
- + Schneidkopf in 5 Stufen neigbar und um 180° drehbar

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Max. Ausgangsleistung                                        | 280 W       |
| Schneidtechnik                                               | 1-Fadenkopf |
| Schnittkreis                                                 | 260 mm      |
| Akku-Laufzeit (inkl. BL1830B) Fadenkopf (ohne/mit Belastung) | 45/25 min.  |
| Gewicht (inkl. BL1860B)                                      | 2,6 kg      |

DUR193RF Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC,  
1x Akku BL1830B 18V 3,0 Ah,  
1-Fadenkopf Tap&Go, Schultergurt

**215,97 €\*  
257,00 €\*\***

DUR193Z Lieferumfang:  
1-Fadenkopf Tap&Go, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akku

**99,16 €\*  
118,00 €\*\***

**Akku-Rasenmäher 18V**  
33 cm - 30 l

**DLM330RM**



**LXT 18V LITHIUM-ION XPT**

**DLM330Z**



3-in-1: Mähen, Sammeln,  
Mulchen



- + Für kleine Rasenflächen
- + Besonders niedriger Geräuschpegel, ideal geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- + Kompaktes Stauraß durch eine platzsparende vertikale Lagerung

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
|                            | DLM330                 |
| Max. Ausgangsleistung      | 450 W                  |
| Schnittbreite              | 33 cm                  |
| Schnitthöhenverstellung    | 20-75 mm               |
| Empfohlene Flächenleistung | bis 270 m <sup>2</sup> |
| Fangkorbvolumen            | 30 l                   |
| Akku-Steckplätze           |                        |
| Gewicht (inkl. BL1860B)    | 12,5 kg                |

DLM330RM Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku  
BL1840B 18V 4,0 Ah, Sichelmes-  
ser 33 cm, Mulchkeil, Grasfang-  
korb 30 l, Montageschlüssel

**265,55 €\*  
316,00 €\*\***

DLM330Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 33 cm, Mulchkeil,  
Grasfangkorb 30 l, Montageschlüs-  
sel, ohne Ladegerät und Akkus

**196,64 €\*  
234,00 €\*\***





## Optimal optional

### Zubehör-Tipp



DLM382  
Sichelmesser, 38 cm  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 191D41-2  
17,50 €\* / 20,83 €

DLM432  
Sichelmesser, 43 cm  
Im Lieferumfang  
Art.-Nr.: 191D43-8  
18,60 €\* / 22,13 €



DLM382/DLM432  
Mulchkeil  
Art.-Nr.: 191D46-2  
12,30 €\* / 14,64 €

## Akku-Rasenmäher 2x 18V

38 cm - 40 l

DLM382PM2

DLM382Z



LXT 18V + 18V → 36V  
XPT



- + Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Kompaktes Stauraß durch faltbaren Holm
- + Grasfangsack mit Füllstandanzeige

DLM382

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Max. Ausgangsleistung      | 900 W                  |
| Schnittbreite              | 38 cm                  |
| Schnitthöhenverstellung    | 20-75 mm               |
| Empfohlene Flächenleistung | bis 560 m <sup>2</sup> |
| Fangkorbvolumen            | 40 l                   |
| Akku-Steckplätze           |                        |
| Gewicht (inkl. 2x BL1860B) | 16,9 kg                |

## Akku-Rasenmäher 2x 18V

43 cm - 40 l

DLM432PT2

DLM432Z



LXT 18V + 18V → 36V  
XPT



- + Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- + Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- + Kompaktes Stauraß durch faltbaren Holm
- + Grasfangsack mit Füllstandanzeige

DLM432

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Max. Ausgangsleistung      | 950 W                  |
| Schnittbreite              | 43 cm                  |
| Schnitthöhenverstellung    | 20-75 mm               |
| Empfohlene Flächenleistung | bis 575 m <sup>2</sup> |
| Fangkorbvolumen            | 40 l                   |
| Akku-Steckplätze           |                        |
| Gewicht (inkl. 2x BL1860B) | 17,5 kg                |

DLM382PM2 Lieferumfang:  
Doppel-Schnellladegerät DC18RD,  
2x Akku BL1840B 18V 4,0 Ah,  
Sichelmesser 38 cm, Grasfang-  
korb 40 l, Montageschlüssel

469,75 €\*  
559,00 €\*\*

DLM382Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 38 cm, Grasfang-  
korb 40 l, Montageschlüssel, ohne  
Ladegerät und Akkus

347,90 €\*  
414,00 €\*\*

DLM432PT2 Lieferumfang:  
Doppel-Schnellladegerät DC18RD,  
2x Akku BL1850B 18V 5,0 Ah,  
Sichelmesser 43 cm, Grasfang-  
korb 40 l, Montageschlüssel

520,17 €\*  
619,00 €\*\*

DLM432Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 43 cm, Grasfang-  
korb 40 l, Montageschlüssel,  
ohne Ladegerät und Akkus

357,14 €\*  
425,00 €\*\*

# Akku-Gartengeräte

- + Für mittelgroße bis große Rasenflächen
- + Zum Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit Stahl- oder Aludeck



## Akku-Rasenmäher 2x 18V 53 cm - 70 l

**DLM537Z**



**LXT** 18V + 18V → 36V  
**BL MOTOR XPT**

- + Für große Rasenflächen
- + Mit 4 Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + Grasfangsack mit Füllstandanzeige

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Max. Ausgangsleistung                          | 1.600 W                   |
| Schnittbreite                                  | 53 cm                     |
| Schnitthöhenverstellung                        | 20-100 mm                 |
| Empfohlene Flächenleistung ohne/mit Radantrieb | bis 2.300 m²/bis 1.700 m² |
| Fangkorbvolumen                                | 70 l                      |
| Akku-Steckplätze                               |                           |
| Gewicht (inkl. 2x BL1860B)                     | 46,7 kg                   |

DLM537Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 l,  
Mulchkeil, ohne Ladegerät und Akkus

**1.403,36 €\*  
1.670,00 €\*\***

## Akku-Rasenmäher 2x 18V 46 cm - 60 l

**DLM465Z**



**LXT** 18V + 18V → 36V  
**BL MOTOR XPT**

- + Für große Rasenflächen
- + Mit 4 Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + Grasfangsack mit Füllstandanzeige

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Max. Ausgangsleistung                          | 1.600 W                    |
| Schnittbreite                                  | 46 cm                      |
| Schnitthöhenverstellung                        | 20-100 mm                  |
| Empfohlene Flächenleistung ohne/mit Radantrieb | bis 1.900 m² /bis 1.400 m² |
| Fangkorbvolumen                                | 60 l                       |
| Akku-Steckplätze                               |                            |
| Gewicht (inkl. 4x BL1860B)                     | 39,0 kg                    |

DLM465Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 46 cm, Grasfangkorb 60 l,  
Mulchkeil, Steckschlüssel, ohne Ladegerät  
und Akkus

**952,94 €\*  
1.134,00 €\*\***

Mähdeck aus rostfreiem  
Aluminium

4-in-1: Mähen, Sammeln,  
Mulchen, Heckauswurf



2,5 -  
5,0 km/h

Mit stufenlosem,  
autarkem Radantrieb

Mit robustem Stahldeck

3-in-1: Mähen, Sammeln,  
Mulchen



2,5 -  
5,0 km/h

Mit stufenlosem,  
autarkem Radantrieb



## Akku-Heckenschere 18V 50 cm - 20 mm

DUH506RF



DUH506Z



LXT BL MOTOR XPT



- + Kompakte kabellose Heckenschere für Zweige bis 20 mm Durchmesser
- + Durch den geringen Energieverbrauch des bürstenlosen Motors eignet sich die Akku-Heckenschere nicht nur für den privaten, sondern auch den semi-professionellen Einsatz

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Max. Ausgangsleistung                | 320 W  |
| Max. Aststärke                       | 20 mm  |
| Schnittlänge                         | 50 cm  |
| Laufzeit (inkl. BL1860B im Leerlauf) | 75 min |
| Gewicht (inkl. BL1860B)              | 2,9 kg |



DUH506RF Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC,  
Akku BL1830B 3,0 Ah,  
Scherblatt 50 cm,  
Aufbewahrungsbehälter

308,40 €\*

367,00 €\*\*

DUH506Z Lieferumfang:  
Scherblatt 50 cm, Aufbe-  
wahrungsbehälter, ohne  
Ladegerät und Akku

191,60 €\*

228,00 €\*\*

## Für den präzisen Feinschnitt

### Akku-Gras-/Strauchschere 18V 2.500 min<sup>-1</sup> - 160 mm

DUM604RFX1



LXT




Inklusive:  
Griffverlängerung mit einer  
Gesamtlänge von 114 cm

### 2 in 1: Gras- und Strauchschere



Grasscher-  
blatt 16 cm

QR-Code scannen  
und ausführliche  
Informationen zu  
DUM604 ansehen!



Strauchsch-  
erblatt komplett  
20 cm

- + Leicht und kompakt
- + Beidseitig geschliffene, rostfreie Scherblätter
- + Inkl. Schnittgutsammler und Griffverlängerung

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Schnittlänge Strauchschere         | 20 cm       |
| Schnittbreite Grasschere           | 16 cm       |
| Schnitthöhe Grasschere Stufe 1/2/3 | 15/20/25 mm |
| Akku-Laufzeit (inkl. BL1860B)      | 250 min     |
| Gewicht (inkl. BL1850B)            | 1,8 kg      |

## Aktions-Tipp!




DUM604

Griffverlängerung



1x BL1830B 18V 3,0 Ah



Strauchscherberblatt



Schnellladegerät DC18RC



Grasscherblatt


Schnittgutsammler  
Grasschere

Schnittgutsammler  
Strauchschere

DUM604RFX1 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B  
18V 3,0 Ah, Griffverlängerung mit Rolle, Scher-  
blatt komplett 20 cm, Grasscherblatt 16 cm,  
Schnittgutsammler, Scherblattschutz-Set

**Top-  
Preis** 234,45 €\*  
279,00 €\*\*



# Immer das passende Zubehör!



**Werkzeug-Set, 231-tlg.  
E-17980**

**231-tlg. Inhalt**

**149,00 €\*  
177,31 €\*\***

## E-17980 Lieferumfang

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bits 25 mm                                 | 5xPH0, 5xPH1, 20xPH2, 5xPH3, 1xPH4, 2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3, 1xPZ4, 2xT8, 2xT9, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40, 1xTH8, 1xTH9, 1xTH10, 1xTH15, 1xTH20, 1xTH25, 1xTH27, 2xTH30, 1xTH40, 2xSL3, 2xSL4, 2xSL5, 2xSL5.5, 2xSL6.5, 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8, 1xHH3, 1xHH4, 1xHH5, 1xHH6 | Maul-/Ringschlüssel                 | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Ø                                                 |
| Bits 50 mm                                 | 1xPH1, 1xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 1xPZ2, 1xPZ3, 1xSL5.5, 1xSL6.5, 1xT20, 1xT25                                                                                                                                                                                                                                        | Innensechskantschlüssel-Satz        | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø                                                                |
| Bits 5/16"                                 | 1x PH3, 1xPH4, 1xPZ3, 1xPZ4, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT35, 1xT40, 1xT45, 1xT50, 1xTH25, 1xTH27, 1xTH30, 1xTH35, 2xTH40, 1xTH45, 1xTH50, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8, 1xSL6, 1xSL6.5, 1xSL8, 1xM5, 1xM6, 1xM8, 1xM10                                                                                              | Steckschlüssel 1/4" Sechskant       | 5, 5.5, 6, 7, 2x8, 9, 2x10, 11, 12, 13 mm Ø                                                    |
| Schraubführungshülse                       | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stecknuss 1/4" Vierkant             | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Ø                                            |
| Bithalter magnetisch                       | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Steckschlüsseleinsatz 1/4" Vierkant | PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6 |
| Trockenbau-Bit                             | PH2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stecknuss 1/2" Vierkant             | 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Ø<br>E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24      |
| Schraubendreher mit 1/4" Bit-Aufnahme      | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zündkerzen-Stecknuss 1/2" Vierkant  | 16, 21 mm Ø                                                                                    |
| Schraubendreher mit 1/4" Vierkant-Aufnahme | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Umschalt-Ratsche                    | 1/4", 1/2"                                                                                     |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adapter                             | 1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant, 1/2" Vierkant auf 5/16" Sechskant                            |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kardangeln                          | 1/4", 1/2"                                                                                     |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T-Griff mit Gleitstück              | 1/4", 1/2"                                                                                     |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verlängerung                        | 2x 1/4", 1x 1/2"                                                                               |

**Passend für DTM52**




## Tauchsägeblatt-Set, 4-tlg. B-67480

Tauchsägeblatt-Set für verschiedene Anwendungen. 4-teiliges Tauchsägeblatt-Set bestehend aus TMA045, TMA047, TMA053, TMA058. Mit Starlock-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.



**55,00 €\*  
65,45 €\*\***

## Renovierungs-Set, 5-tlg. E-16994

Renovierungs-Set für verschiedene Anwendungen. 5-teiliges Renovierungs-Set bestehend aus TMA047, TMA049, TMA065, TMA073, TMA078. Mit Starlock-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.



**65,00 €\*  
77,35 €\*\***



Bohrer-/Bit-Set, 120-tlg.  
E-08713



Im MAKPAC Gr. 1

134,00 €\*  
159,46 €\*\*

| E-08713 Lieferumfang         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ringmaulschlüssel            | von 8-15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Innensechskant-Schlüssel-Set | 1x 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bits 25 mm                   | 2x PH0, 2x PH1, 3x PH2, 3x PH3, 2x PZ0, 2x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3<br>1x SL0.5x3.0, 1x SL0.8x4.0, 1x SL0.8x5.0, 2x SL1.0x5.5 1x SL1.0x6.0,<br>1x HH3, 1x HH4, 1x HH5, 1x HH6,<br>1x T8, 1x T9, 1x T10, 2x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40,<br>1x TH8, 1x TH9, 1x TH10, 2x TH15, 1x TH20, 1x TH25, 1x TH27,<br>1x TH30, 1x TH40 |
| Bithalter                    | 60 mm magnetisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schraubführungshülse         | 80 mm magnetisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adapter                      | 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant<br>1/4" Sechskant auf 1/2" Vierkant<br>1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant                                                                                                                                                                                                                               |
| Stecknüsse 1/4"              | je 1x 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm<br>je 1x E4, E5, E6, E7, E8                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verlängerung 1/4"            | 50 mm, 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kardangelen                  | 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schraubendreher              | mit 1/4" Vierkant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stecknüsse 3/8"              | je 1x 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm<br>je 1x E10, E11, E12, E14, E16, E18                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ratsche 3/8"                 | 72-fach verzahnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verlängerung 3/8"            | 75 mm, 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Adapter 3/8"                 | Vierkant auf 1/4" Vierkant<br>Vierkant auf 1/2" Vierkant                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kardangelen                  | 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zündkerzen-Stecknüsse        | je 1x 16, 21 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Werkzeug-Set, 87-tlg.  
E-11542



Im MAKPAC Gr. 1

139,00 €\*  
165,41 €\*\*

| E-11542 Lieferumfang         |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ringmaulschlüssel            | 10, 12, 13, 14, 17 mm (5 Stück)                                                                                                                                                                      |
| Innensechskant-Schlüssel-Set | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm (8 Stück)                                                                                                                                                              |
| Bits 25 mm                   | PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3<br>SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.8x5.0, SL1.2x6.5<br>H3, H4, H5, H6<br>T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40,<br>TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH35, TH40 (40 Stück) |
| Bithalter magnetisch         | 60 mm (1 Stück)                                                                                                                                                                                      |
| Schnellwechsel-Bithalter     | 60 mm (1 Stück)                                                                                                                                                                                      |
| Adapter                      | 3/8" Innenvierkant auf 1/2" Außenvierkant (1 Stück)<br>1/4" Innenvierkant auf 1/4" Innensechskant (1 Stück)<br>1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant (1 Stück)                                  |
| Stecknüsse 1/4" Vierkant     | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (9 Stück)                                                                                                                                                           |
| Stecknüsse 1/2" Vierkant     | 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm (7 Stück)                                                                                                                                                               |
| Zündkerzen-Stecknüsse        | 1/2" Vierkant 16, 18, 21 mm (3 Stück)                                                                                                                                                                |
| Ratsche                      | 1/2" (1 Stück)                                                                                                                                                                                       |
| Doppelratsche                | 1/4" und 3/8" 140 mm (1 Stück)                                                                                                                                                                       |
| Ratschenschraubendreher      | 1/4" Innensechskant 152 mm (1 Stück)                                                                                                                                                                 |
| Rollgabelschlüssel           | 150 mm (1 Stück)                                                                                                                                                                                     |
| Kombizange                   | 175 mm (1 Stück)                                                                                                                                                                                     |
| Schraubendreher              | PZ2, SL1.0x6, PH1, PH2 (4 Stück)                                                                                                                                                                     |
| Vergaser-Schraubendreher     | 115 mm (1 Stück)                                                                                                                                                                                     |

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

## Kombihammer SDS-PLUS 800 W - SDS-PLUS - 26 mm - 3,0 J HR2670



+ Leistungsstarker Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme                | 800 W       |
| Einzelschlagstärke               | 3,0 J       |
| Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl | 26/32/13 mm |
| Gewicht                          | 3,3 kg      |

HR2670 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag

**134,00 €\*  
159,46 €\*\***

# KABELMASCHINE



HR2670FT mit  
Schnellwechselfutter

**3,0 J**  
Einzelschlagstärke

HR2670FT Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellwechselfutter, Seitengriff,  
Tiefenanschlag

**186,00 €\*  
221,34 €\*\***

## Nemesis II SDS-Plus Bohrer-Set, 5-tlg. B-58992

**NEMESIS II**

Innovative Verbesserungen des Kopfdesigns „Power Shoulders“ und der Spirale „Multi-Value-Flute“ machen die Nemesis II Hammerbohrer 20 % schneller beim Bohren in Beton, sorgen für eine 25 % längere Standzeit und haben dabei eine 50 % höhere Lebensdauer insbesondere beim Bohren in armierten Beton.



|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| øxArbeitslänge | 5x115, 6x115 mm         |
| øxArbeitslänge | 6x165, 8x165, 10x165 mm |

**33,20 €\*  
39,51 €\*\***

**Zentrierspitze** für stabiles  
und sicheres Bohren




**Verschleißanzeige** gibt  
Aufschluss über die Qualität  
der Bohrlöcher

**Innovative Wendelgeometrie**  
für schnelleres Bohren und  
schnelleren Abtransport des  
Bohrmaterials



**Abgeschrägte Kanten**  
reduzieren den Rückstoß,  
wenn der Bohrer auf  
Bewehrungsseilen trifft



Aufgrund des hohen Wolframkarbid-Anteils  
wird die Standzeit erhöht und die Bohrlöcher genauer.

## SDS-Plus Meißel-Sortiment, 5-tlg. E-13188

Fünf selbstschärfende Meißel mit SDS-PLUS-Aufnahme für eine Vielzahl an Anwendungen. Die Geometrie mit zusätzlichen „Ecken“ erzeugt im Werkstück Risse in verschiedene Richtungen, was zu einer höheren Abtragsleistung führt. Induktivgehärtet für unterschiedliche Härtezonen an Schneide und Schaft.



|                |           |
|----------------|-----------|
| 2x Flachmeißel | 20x250 mm |
| 1x Flachmeißel | 40x250 mm |
| 2x Spitzmeißel | 250 mm    |

**55,00 €\*  
65,45 €\*\***

## SDS-Plus Bohrer-/Meißel-Set, 13-tlg. D-42400

Für die gängigsten Bohr- und  
Meißelarbeiten.  
Im Makita-Alukoffer



|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Je 1x Bohrer   | 5x110, 6x110, 6x160, 7x110, 7x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160, 14x160, 16x160 mm |
| 1x Spitzmeißel | 230 mm                                                                             |
| 1x Flachmeißel | 28x250 mm                                                                          |

**37,00 €\*  
44,03 €\*\***



## HSS BiM Lochsägen Großes Sanitär-Set, 14-tlg. Ø 19-75 mm - Schnitttiefe 38 mm D-47298

Die Lochsägen erzielen optimale Ergebnisse bei Schnitttiefen bis 38 mm.



|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| BiM-Lochsägen  | Ø 19/22/25/29/35/38/44/51/57/68/75 mm |
| Adapter 9,5 mm | für Ø 16-25 mm Lochsägen              |
| Adapter 11 mm  | für Ø 32-76 mm Lochsägen              |

**104,00 €\*  
123,76 €\*\***

## HSS BiM Lochsägen Großes Elektriker-Set, 12-tlg. Ø 19-68 mm - Schnitttiefe 38 mm D-47282

Die Lochsägen erzielen optimale Ergebnisse bei Schnitttiefen bis 38 mm.



|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| BiM-Lochsägen  | Ø 19/22/29/35/38/51/54/57/68 mm |
| Adapter 9,5 mm | für Ø 16-25 mm Lochsägen        |
| Adapter 11 mm  | für Ø 32-76 mm Lochsägen        |

**89,00 €\*  
105,91 €\*\***

## HSS BiM Lochsägen-Set universal, 16-tlg. Ø 16-76 mm - Schnitttiefe 38 mm D-63993

Die Lochsägen erzielen optimale Ergebnisse bei Schnitttiefen bis 38 mm.



|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| BiM-Lochsägen  | Ø 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm |
| Adapter 9,5 mm | für Ø 16-25 mm                                          |
| Adapter 11 mm  | für Ø 32-76 mm                                          |

**110,00 €\*  
130,90 €\*\***

## Die perfekten Arbeitshandschuhe für jede Anwendung



### Arbeitshandschuhe verstärkt

- + Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe
- + Mehrfach verstärkte Fingerpartie
- + Flexible Weitenregulierung
- + Erfüllen die Schutzklasse EN388
- + Touchscreen geeignet



| Größe        | Art.-Nr. | Preis             |
|--------------|----------|-------------------|
| Gr. 8 (M)    | P-84464  | 28,90 €/34,39 €** |
| Gr. 9 (L)    | P-84470  | 28,90 €/34,39 €** |
| Gr. 10 (XL)  | P-84486  | 28,90 €/34,39 €** |
| Gr. 11 (XXL) | P-84492  | 28,90 €/34,39 €** |

### Arbeitshandschuhe flexibel

- + Flexibler Handschuh ohne Verschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen
- + Geeignet für unterschiedlichste Anwendungen wie bspw. Wartungen und Reparaturen von Maschinen, Gerätebedienung usw.



| Größe       | Art.-Nr. | Preis             |
|-------------|----------|-------------------|
| Gr. 8 (M)   | P-84654  | 23,00 €/27,37 €** |
| Gr. 9 (L)   | P-84660  | 23,00 €/27,37 €** |
| Gr. 10 (XL) | P-84676  | 23,00 €/27,37 €** |

### Arbeitshandschuhe Leder

- + Wasserbeständiger & atmungsaktiver Echtleder-Handschuh
- + Geeignet für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Landwirtschaft usw.



| Größe       | Art.-Nr. | Preis             |
|-------------|----------|-------------------|
| Gr. 8 (M)   | P-84626  | 30,00 €/35,70 €** |
| Gr. 9 (L)   | P-84632  | 30,00 €/35,70 €** |
| Gr. 10 (XL) | P-84648  | 30,00 €/35,70 €** |

### Arbeitshandschuhe Nitril

- + Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für den täglichen Einsatz
- + Geeignet für Montage oder leichte Konstruktionsarbeiten



| Größe       | Art.-Nr. | Preis           |
|-------------|----------|-----------------|
| Gr. 8 (M)   | P-84682  | 8,00 €/9,52 €** |
| Gr. 9 (L)   | P-84698  | 8,00 €/9,52 €** |
| Gr. 10 (XL) | P-84707  | 8,00 €/9,52 €** |

# Makita Akku-Streifennagler: Handlich, schnell, wartungsarm



Für Nägel bis 90 mm

Wartungsarm

**Akku-Streifennagler 18V**  
50-90 mm • D-Kopf-Nägel

**DBN900ZK**



**LXT BL MOTOR XPT**

- + Kraftvoller Nagler für das problemlose Eintreiben der Nägel in Holz
- + Ohne Gaskartusche - sehr wartungsarm
- + Umschaltbar von Einzel- auf Serienauslösung. Während der Serienauslösung muss nur der Kontaktfuß mit betätigtem Auslöseschalter auf das Werkstück gesetzt werden

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Arbeitsvolumen (inkl. BL1860B) | 1.000 Stück |
| Drahtstärke                    | 2,9-3,3 mm  |
| Magazinkapazität               | 51-58 Stück |
| Gewicht (inkl. BL1860B)        | 5,4 kg      |



Betrieb ohne Gaskartusche



Einzel- oder Serienauslösung



Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten

DBN900ZK Lieferumfang:  
Transportkoffer, ohne Akku und  
Ladegerät

**658,00 €\***

**783,02 €\*\***

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

**Makita Werkzeug GmbH**  
Makita-Platz 1  
40885 Ratingen  
Telefon 02102/1004-0

[www.makita.de](http://www.makita.de)  
[info@makita.de](mailto:info@makita.de)  
[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)  
[www.instagram.com/makita\\_deutschland](https://www.instagram.com/makita_deutschland)



Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise \*zzgl. bzw. \*\*inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).



# STEFAN **Weiss**



## **MOTORGERÄTE FÜR FORST UND GARTEN**

### **VERTRAGSWERKSTATT UND WERKZEUGSCHLEIFEREI**

Inhaber: Alexander Weiß  
Hauptstraße 141 · 08428 Langenbernsdorf  
Tel.: 03761 / 81 9 81 · Fax: 88 11 10  
eMail: motorgeraete-weiss@t-online.de

[www.motorgeraete-weiss.de](http://www.motorgeraete-weiss.de)

