



AKKU-LAMPEN ÜBERSICHT

BAUSTRAHLER, HANDLEUCHTEN,
STABLEUCHTEN, RADIOS MIT LATERNE





XGT **40V** max. **Li-ion**

40V MAX. AKKU-BAUSTRALER
ML003G (AUF S. 8)

Was ist der Unterschied zwischen Lumen und Lux?

Lumen bezeichnet die Einheit für den Lichtstrom und misst somit die Helligkeit.

Lux steht für die Einheit der Beleuchtungsstärke und gibt somit an, wie viel Licht auf eine Fläche trifft.

Ein Beispiel: Der 40V max. Akku-Baustrahler ML003G hat bis zu 3000 Lumen und 1250 Lux. Damit sorgt der Akku-Baustrahler für eine optimale Ausleuchtung und bietet so die perfekte Ausleuchtung in dunkler Umgebung.



Hier gehts zum
Lumen und Lux
Reel:



XPT



XPT (eXtreme Protection Technology) -
Staub- und Spritzwasser geschützt.

XGT

40V^{max}

80V^{max}

Die XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher benzin- oder netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40V max. sowie 2x 40V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.

LXT

18V^{max}

36V^{max}

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 440* Maschinen und Gartengeräte mit 18V sowie 2x 18V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar. Stand: November 2024.

CXT

12V^{max}

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.

INHALT

XGT Akku-Lampensortiment

40V max. Handleuchten, Baustrahler, Flächenbeleuchtung, Radio mit Laterne

40V^{max} LITHIUM-ION

1

LXT Akku-Lampensortiment

18V Handleuchten, Baustrahler, Flächenbeleuchtung, Stirnlampe, Radio mit Laterne

18V^{max} LITHIUM-ION

2

CXT Akku-Lampensortiment

12V max. Handleuchten

12V^{max} LITHIUM-ION

3

Akkus, Ladegeräte, Ladezeiten

Übersicht zu Akkus und Ladegeräten inkl. Ladezeiten



4




Für mehr Informationen zum Lampensortiment bitte QR-Code scannen.



XGT
40V^{Li-ion}
max

Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation



XGT
40V^{max} + 40V^{max}
80V^{max}



Akkus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: November 2024

XGT

210+*
MASCHINEN

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

Ladegeräte/Adapter

BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

DC40RA
Schnellladegerät

DC40RB
Doppel-Schnellladegerät

ADP10
Adapter für LXT-Akkus



AKKU-HANDLEUCHTEN

LED-Akku-Handleuchte 40V max.

3.000 lx • 160 lm

ML001G

- + Leistungsstarke Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf auf max. Neigungswinkel von 0°–170°
- + Ausgestattet mit 4x 0,5 Watt LEDs



Leuchtdauer (mit BL4040):	55 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	3.000 lx
Lichtstrom in Lumen:	160 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL4040):	287x88x136 mm
Gewicht (inkl. BL4040):	1,3 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. ML001G	50,00 €/59,50 €**

LIEFERUMFANG: Haken GM00002280, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Arbeitsleuchte 40V max.

800 lx • 500 lm

ML006G

- + Ultrahelle Akku-Lampe mit 18 LEDs zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 3 Helligkeitsstufen wählbar: 100, 250 und 500 Lumen
- + Leuchtkopf inkl. abnehmbarer Blendschutzabdeckung in 7 Positionen schwenkbar und um 360° drehbar



Leuchtdauer (mit BL4040):	82 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Niedrig: 180 lx/Mittel: 400 lx Hoch: 800 lx
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 100 lm/Mittel: 250 lm Hoch: 500 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL4040):	408x85x148 mm
Gewicht (inkl. BL4040):	1,7 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. ML006GX	75,00 €/89,25 €**


LIEFERUMFANG: Blendschutzabdeckung GM00001326, Schultergurt mit Haken GM00001288, ohne Ladegerät und Akkus

Schultergurt mit Haken

GM00001288

- + Für ML006G und DML816
- + Mit Haken zum anbringen an z.B. Rohren bis max. 50 mm Ø

UVP zzgl./inkl. MwSt.
1,90 €/2,26 €**



LED-Akku-Werkstattleuchte 40V max.

1.900 lx • 710 lm

ML002G

- + Werkstattleuchte mit 21 LEDs
- + Nutzbar als Laterne oder als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + 3 Beleuchtungsmodi: 360° Ausleuchtung, 180° Ausleuchtung und Ausleuchtung über Hauptlicht
- + USB-Anschluss zum Laden von z.B. Smartphones



Leuchtdauer (mit BL4040):	51 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	360° Unterlicht: 340 lx 180° Unterlicht: 310 lx Hauptlicht: 1.900 lx
Lichtstrom in Lumen:	360° Unterlicht: 710 lm 180° Unterlicht: 340 lm Hauptlicht: 130 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL4040):	431x86x175 mm
Gewicht (inkl. BL4040):	1,5 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. ML002G	107,00 €/127,33 €**

LIEFERUMFANG: ohne Ladegerät und Akkus

Blendschutzabdeckung

GM00001326

- + Für ML006G und DML816
- + Maße (LxBxH): 119x54x52 mm

UVP zzgl./inkl. MwSt.
8,60 €/10,23 €**



LED-Akku-Taschenlampe 40V max.

190 lx • 300 lm

ML011G

- + Kompakt und handlich
- + USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
- + Tiefenladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



NEU



Leuchtdauer (mit BL4040):	37-64 Std.
Leuchtstärke 0,5 m Entfernung:	240/190/190 lx
Lichtstrom in Lumen:	300/150/150 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL4040):	141x82x104 mm
Gewicht (inkl. BL4040):	2,1 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. ML011G	64,90 €/77,23 €**

LIEFERUMFANG: Blendschutzabdeckung GM00002457, ohne Ladegerät und Akkus
OPTIONAL ERHÄLTICH: Schultergurt mit Haken SE00001178 passend für ML011G, DML817 und ML107

LED-Akku-Handstrahler 40V max.

82.000 lx • 1.250 lm

ML007G

- + 4 Leuchtmodi auswählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern
- + Batteriekapazitäts-Warnfunktion informiert den Benutzer automatisch über die Verringerung der Batteriekapazität bei abnehmender Beleuchtungsstärke (nur eine LED leuchtet zur Benachrichtigung)



Leuchtdauer: (mit BL4080F)	Hauptlicht: 22 Std.
	Flutlicht: 15 Std.
	Haupt-/Flutlicht: 22 Std.
	Blinklicht: 22 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Hauptlicht: 82.000 lx
	Flutlicht: 520 lx
	Haupt-/Flutlicht: 60.000 lx
	Blinklicht: -
Lichtstrom in Lumen:	Hauptlicht: 600 lm
	Flutlicht: 1.000 lm
	Haupt-/Flutlicht: 1.250 lm
	Blinklicht: 1.200 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL4080F):	370x120x152 mm
Gewicht (inkl. BL4080F):	2,9 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. ML007G	165,00 €/196,35 €**

LIEFERUMFANG: Schultergurt mit Haken GM00002373, ohne Ladegerät und Akkus

Schultergurt mit Haken

GM00002373

+ Für ML007G



UVP zzgl./inkl. MwSt.
4,00 €/4,76 €**



Ausklappbarer Metallbügel zum Aufhängen des Handstrahlers am Haken



LED-Akku-Handstrahler ML007G im Blinklicht-Leuchtmodus.



DIE AKKU-LEISTUNGSKLASSE
mit 40V max. und
2x 40V max.



Kompatible Ladegeräte, Akkus und Ladezeiten finden Sie auf Seite 23.

LED-Akku-Baustrahler 40V max./18V

1.900 lx • 1.100 lm

ML003G

- + 20 LEDs mit je 0,5 Watt für optimales Arbeitslicht
- + Zwei Helligkeitsstufen per Knopfdruck auswählbar
- + Kompaktes Design für hohe Portabilität
- + IP65-zertifiziert: Staub- und Spritzwasser geschützt



Leuchtdauer (mit BL4040):	10/22 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Niedrig: 200 lx/Hoch: 500 lx
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 450 lm/Hoch: 1.100 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL4040):	249x298x280 mm
Gewicht (inkl. BL4040):	4,7 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. ML003G	174,00 €/207,06 €**

LIEFERUMFANG: ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Baustrahler 40V max./18V

2.100 lx • 3.600 lm

ML005G

- + 30 tageslichtweiße LEDs für optimale Ausleuchtung
- + 3 Helligkeitsstufen auswählbar
- + Leuchtkörper ist um 240° schwenkbar
- + IP65-zertifiziert: Staub- und Spritzwasser geschützt



Leuchtdauer (mit BL4040):	3,5/7,5/15 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Niedrig: 500 lx/Mittel: 1.000 lx/Hoch: 2.100 lx
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 900 lm/Mittel: 1.800 lm/Hoch: 3.600 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL4080F):	248x309x296 mm
Gewicht (inkl. BL4080F):	6,5 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. ML005G	274,00 €/326,06 €**

LIEFERUMFANG: Blendschutzfolie GM00002359, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Baustrahler 40V max./18V

4.300 lx • 10.000 lm

ML009G

- + 96 tageslichtweiße LEDs sorgen für einen Lichtstrom von max. 10.000 Lumen
- + 3 Helligkeitsstufen auswählbar
- + Zweiter Akkuschacht für eine längere Leuchtdauer (XGT und LXT kombinierbar)
- + IP65-zertifiziert: Staub- und Spritzwasser geschützt



Leuchtdauer (mit 2xBL4040):	2,4/6,5/14 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Niedrig: 1.000 lx/Mittel: 1.900 lx/Hoch: 4.300 lx
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 2.000 lm/Mittel: 4.000 lm/Hoch: 10.000 lm
Maße (LxBxH) (inkl. 2xBL4080F):	248x386x305 mm
Gewicht (inkl. 2xBL4080F):	9,9 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. ML009G	468,00 €/556,92 €**


LIEFERUMFANG: Blendschutzfolie GM00002376, ohne Ladegerät und Akkus

Blendschutzfolie

GM00002312

- + Für ML003G
- + Sorgt für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz
- + Maße (LxB): 157x130 mm
- + VPE: 1 Stk.

UVP zzgl./inkl. MwSt.
5,60 €/6,66 €**



Schraubzwinge mit Lampenhalter

GM00001396

- + Passend für ML003G, ML005G, ML009G

UVP zzgl./inkl. MwSt.
20,20 €/24,04 €**



Blendschutzabdeckung

GM00002358

- + Für ML005G
- + Sorgt für eine breitere Ausleuchtung und reduziert den Glanzgrad der LEDs
- + Reduziert Schattenbildungen

UVP zzgl./inkl. MwSt.
12,40 €/14,76 €**




Blendschutzfolie

GM00002359

- + Für ML005G
- + Sorgt für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz
- + VPE: 1 Stk.

UVP zzgl./inkl. MwSt.
7,10 €/8,45 €**



Blendschutzabdeckung

GM00002377

- + Für ML009G
- + Sorgt für eine breitere Ausleuchtung und reduziert den Glanzgrad der LEDs
- + Reduziert Schattenbildungen

UVP zzgl./inkl. MwSt.
18,30 €/21,78 €**




Blendschutzfolie

GM00002376

- + Für ML009G
- + Sorgt für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz
- + VPE: 1 Stk.

UVP zzgl./inkl. MwSt.
12,10 €/14,40 €**



PASSEND FÜR ALLE BAUSTRAHLER 18V UND 40V MAX.

Lampenstativ GM00002073

- + Passend für alle Baustrahler*
- + Maße (Stativ eingeklappt): 1175x150 mm (LxB)
- + Ø (Stativ ausgeklappt): 1200 mm
- + Höhe verstellbar von 130 bis 200 cm

UVP zzgl./inkl. MwSt.
232,00 €/276,08 €**

*ML009G darf nur als einzelner Baustrahler montiert werden



Lampenhalterung für Lampenstativ GM00002379

- + Passend für Lampenstativ GM00002073

UVP zzgl./inkl. MwSt.
52,00 €/61,88 €**

AKKU-FLÄCHENBELEUCHTUNG

NEU



LED-Flächenbeleuchtung 40V max./18V/230V

550 lx · 5.500 lm

ML010G

- + Selbstaufrichtende Akku-Lampe zur Beleuchtung von Flächen
- + Leuchtstärke in 3 Stufen wählbar: 1.500, 3.000 und 5.500 Lumen
- + Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (im 230V Betrieb)
- + Mit zweitem Akkusack für eine längere Leuchtdauer

XGT **LXT** **DC** **AC** **XPT**

18V AKKU-FLÄCHEN-
BELEUCHTUNG AUF S. 20



Selbstaufrichtend

Leuchtdauer (inkl. 2x BL4080F):	13/23/43 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Niedrig: 43 lx/Mittel: 300 lx/Hoch: 550 lx
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 1.500 lm/Mittel: 3.000 lm/Hoch: 5.500 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL4040):	490x490x814 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F):	19,2 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. ML010G	549,00 €/653,31 €**

LIEFERUMFANG: Anschlussleitung QY00000093, ohne Ladegerät und Akkus

Bis zu 8 Flächenleuchten
können im 230V Modus miteinander
verbunden werden.



Akku-Radio mit Laterne 40V max.

FM/DAB+ • 1.000 lx • 310 lm

MR009G

- + 2 Helligkeitsstufen und 3 Farbtemperaturen einstellbar
- + 4 Beleuchtungsmodi Laterne: 360°, 3-Seiten, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl oder Blinklicht
- + FM/AM/DAB+-Radioempfang, Bluetooth und USB-Anschluss zum Laden von z.B. Smartphones
- + IP65-zertifiziert: Staub- und Spritzwasser geschützt



Mit Radio-Funktion

Frequenzbereich FM:	87.5-108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+:	174.928-239.200/174.928-239.200 MHz
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	1.000 lx
Lichtstrom in Lumen Radio (inkl. BL1860B):	310 lm
Laufzeit Radio (inkl. BL4050F):	51 Std.
Leuchtdauer Hauptlicht (inkl. BL4050F):	122 Std.
Leuchtdauer Laterne 360° (inkl. BL4050F):	34 Std.
Leuchtdauer Laterne 360° + Radio (inkl. BL4050F) :	21 Std.
Maße (LxBxH) (inkl. BL4050F):	126x166x315 mm
Gewicht (inkl. BL4050F):	2,2 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. MR009GZ	190,00 €/236,81 €**

LIEFERUMFANG: Schultergurt mit Haken SE00001178, ohne Ladegerät und Akkus

Schultergurt mit Haken

SE00001178

- + Für MR009G und DMR056

UVP zzgl./inkl. MwSt.

5,50 €/6,55 €**



AKKU-STABLEUCHE

Akku-Stableuchte 40V max.

NEU

600 lx • 1.700 lm • teleskopierbar

ML012G

- + Klappbare LED-Stableuchte mit Teleskophalterung zur individuellen Befestigung
- + 3 Beleuchtungsmodi mit Memory-Funktion und 3 Helligkeitsstufen
- + 7 Leuchtwinkel
- + Haltehaken und 3 Gurtlöcher
- + LED-Stableuchte kann in der Mitte gefaltet werden



Leuchtdauer (mit BL4040):	7/15/32 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	600/300/100 lx
Lichtstrom in Lumen:	1.700/800/400 lm
Maße (LxBxH):	972x85x100 mm
Gewicht (inkl. BL4040):	2,0 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. ML012G	259,00 €/308,21 €**

LIEFERUMFANG: ohne Ladegerät und Akkus

Inkl. Teleskophalterung
1130-1900 mm



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Handschlaufe GM00002544
passend für ML012G und DML818



Akku-Stableuchte 18V **NEU**

600 lx ▪ 1.700 lm ▪ teleskopierbar

DML818

- + Klappbare LED-Stableuchte mit Teleskophalterung zur individuellen Befestigung
- + 3 Beleuchtungsmodi mit Memory-Funktion und 3 Helligkeitsstufen
- + 7 Leuchtwinkel
- + Haltehaken und 3 Gurtlöcher
- + LED-Stableuchte kann in der Mitte gefaltet werden

LXI XPT

Leuchtdauer (mit BL1860B):	5/11/23 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	600/300/100 lx
Lichtstrom in Lumen:	1.700/800/400 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1860B):	981x80x101 mm
Gewicht (inkl. BL1860B):	1,7 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DML818	259,00 €/308,21 €**


LIEFERUMFANG: 2x Lampenhalterung, Handschlaufe, Teleskophalterung, ohne Ladegerät und Akkus



Inklusive oberem Haltehaken und
3 Gurtlöchern für mehrere
Befestigungs- und Aufhängeoptionen




Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



Klappbar

Das weltweit größte 18V Li-Ion Akku-Sortiment.*




* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: November 2024

LXT

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V



40+*
CHINEN
AKKU

4,0 Ah
2,0 Ah 1,5 Ah

AKKU-HANDLEUCHTEN

LED-Akku-Taschenlampe 18V

240 lx • 300 lm

DML817

- + Kompakt und handlich
- + USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
- + Tiefenladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

LXT USB

NEU



Leuchtdauer (mit BL1860B):	28/49 Std.
Leuchtstärke 0,5 m Entfernung:	240/190/190 lx
Lichtstrom in Lumen:	300/150/150 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1860B):	123x77x96 mm
Gewicht (inkl. BL1860B):	0,88 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DML817	51,90 €/61,76 €**

LIEFERUMFANG: Bendschutzabdeckung GM00002457, ohne Ladegerät und Akkus

OPTIONAL ERHÄLTICH:

Schultergurt mit Haken SE00001178 passend für ML011G, DML817 und ML107

LED-Akku-Handleuchte 18V

3.000 lx • 160 lm

DML815

- + Leistungsstarke Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf auf max. Neigungswinkel von 170°
- + Ausgestattet mit 4 x 0,5 Watt LEDs

LXT



Leuchtdauer (mit BL1860B):	54 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	3.000 lx
Lichtstrom in Lumen:	160 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1860B):	272x79x116 mm
Gewicht (BL1860B):	0,93 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEBDML815	53,00 €/63,07 €**

LIEFERUMFANG: Haken GM00001289, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Handstrahler 18V

71.000 lx • 1.250 lm

DML812

- + 4 Leuchtmodi auswählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern
- + Ergonomisch geformter Griff und geringes Gewicht sorgen für mehr Komfort bei der Arbeit

LXT XPT



Leuchtdauer (mit BL1860B):	Hauptlicht: 10 Std.
	Flutlicht: 7,5 Std.
	Haupt-/Flutlicht: 6 Std.
	Blinklicht: 8,5 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Hauptlicht: 71.000 lx
	Flutlicht: 520 lx
	Haupt-/Flutlicht: 51.000 lx
	Blinklicht: -
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEBDML812	157,00 €/186,83 €**

LIEFERUMFANG: Schultergurt GM00002239, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Handleuchte 18V

4.000 lx • 180 lm

DML802

- + Multi-Facettenreflektor mit einer 3,2 Watt Hochleistungs LED
- + Leicht zu transportieren
- + Lampenkopf aus Aluminium

LXT



Leuchtdauer (mit BL1860B):	27 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	4.000 lx
Lichtstrom in Lumen:	180 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1860B):	272x79x116 mm
Gewicht (inkl. BL1860B):	1,0 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEBDML802	65,00 €/77,35 €**

LIEFERUMFANG: Haken GM00001289, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Handstrahler 18V

4.500 lx • 190 lm

DML808

- + 4,9 Watt Hochleistungs LED mit Zoomfunktion zur Regulierung des Beleuchtungsbereichs
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf auf max. Neigungswinkel von 170°
- + Leicht zu transportieren durch geringes Gewicht

LXT



Leuchtdauer (mit BL1860B):	32 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	170-4.500 lx
Lichtstrom in Lumen:	190 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1860B):	297x79x119 mm
Gewicht (inkl. BL1860B):	1,09 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEBDML808	75,00 €/89,25 €**

LIEFERUMFANG: Haken GM00001289, ohne Ladegerät und Akkus

Schultergurt

GM00002239

- + Für DML812

UVP zzgl./inkl. MwSt.
3,30 €/3,93 €**



Mit dem Flutlicht erreicht der Handstrahler eine Leuchtwerte von 640 m.

LED-Akku-Arbeitsleuchte 18V

400 lx • 240 lm

DML801

- + 2 wählbare Helligkeitsstufen mit 6 oder 12 LEDs
- + Durch Metallhaken und Riemen lässt sich die Leuchte nahezu überall aufhängen
- + Leuchtkopf in 7 Positionen schwenkbar und um 360° drehbar



Schultergurt mit Haken

GM00001288

- + Für DML801 und DML816X

UVP zzgl./inkl. MwSt.
1,90 €* / **2,26 €****



Leuchtdauer (mit BL1860B):	48 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	400 lx
Lichtstrom in Lumen:	240 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1860B):	380x79x116 mm
Gewicht (inkl. BL1860B):	0,98 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEBDML801	57,00 €/67,83 €**

LIEFERUMFANG: Schultergurt mit Haken GM00001288, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Arbeitsleuchte 18V

800 lx • 500 lm

DML816

- + Ultrahelle Akku-Lampe mit 18 LEDs zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 3 Helligkeitsstufen wählbar: 100, 250 und 500 Lumen
- + Leuchtkopf inkl. abnehmbarer Blendschutzabdeckung in 7 Positionen schwenkbar und um 360° drehbar



Blendschutzabdeckung

GM00001326

- + Für DML816 und ML006G
- + Maße (LxBxH): 119x54x52 mm

UVP zzgl./inkl. MwSt.
8,60 €* / **10,23 €****



Leuchtdauer (mit BL1860B):	17/34/75 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Niedrig: 180 lx/Mittel: 400 lx/Hoch: 800 lx
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 100 lm/Mittel: 250 lm/Hoch: 500 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1860B):	400x79x127 mm
Gewicht (inkl. BL1860B):	1,1 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DML816X	73,00 €* / 86,87 €**

LIEFERUMFANG: Schultergurt mit Haken GM00001288, Blendschutzabdeckung GM00001326, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Werkstattleuchte 18V

2.100 lx • 620 lm

DML806

- + Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung oder als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + Lampe kann bequem am Gurt getragen werden
- + Mit Softgriff



Leuchtdauer (mit BL1860B):	13/25/71 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Hauptlicht: 280/310 lx/Unterlicht: 2.100 lx
Lichtstrom in Lumen:	Hauptlicht: 620/310 lm/Unterlicht: 90 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1860B):	365x78x119 mm
Gewicht (inkl. BL1860B):	1,1 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEBDML806	77,00 €* / 91,63 €**

LIEFERUMFANG: ohne Ladegerät und Akkus



Die Werkstattleuchte kann bequem mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden und spendet genau dort Licht, wo es benötigt wird.



Blendschutzfolie

A-58154

- + Für DML805
- + Für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz
- + VPE: 1 Stk.



UVP zzgl./inkl. MwSt.
6,90 €/8,21 €**

Lampenstativ

GM00002283

- + Für bis zu 2x DML805
- + Höhe verstellbar von:
990 bis 1.750 mm

UVP zzgl./inkl. MwSt.
81,00 €/96,39 €**



PASSEND FÜR ALLE AKKU-BAUSTRAHLER 18V UND 40V MAX.

Lampenstativ

GM00002073

- + Passend für alle Baustrahler*
- + Maße (Stativ eingeklappt): 1175x150 mm (LxB)
- + Ø (Stativ ausgeklappt): 1200 mm
- + Höhe verstellbar von 130 bis 200 cm

UVP zzgl./inkl. MwSt.
232,00 €/276,08 €**



Lampenhalterung für Lampenstativ

GM00002379

- + Passend für Lampenstativ GM00002073

UVP zzgl./inkl. MwSt.
52,00 €/61,88 €**



*ML009G darf nur als einzelner Baustrahler montiert werden

LED-Baustrahler 18V/230V

1.800 lx ▪ 3.000 lm

DML811

- + 30 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in 3 Stufen wählbar: 750, 1.500 und 3.000 Lumen
- + Auch mit 230 V Netzkabel zu betreiben
- + IP65-zertifiziert: Staub- und Spritzwasser geschützt



Leuchtdauer (mit BL1860B):	13 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Niedrig: 350 lx/Mittel: 800 lx Hoch: 1.800 lx
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 750 lm/Mittel: 1.500 lm Hoch: 3.000 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1860B):	249x302x271 mm
Gewicht (inkl. BL1860B):	4,8 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEADML811	256,00 €/304,64 €**

LIEFERUMFANG: Anschlussleitung GM00002127, ohne Ladegerät und Akkus

Blendschutzabdeckung

GM00002287

- + Für DML811
- + Sorgt für eine breitere Ausleuchtung und reduziert den Glanzgrad der LEDs
- + Reduziert Schattenbildungen



UVP zzgl./inkl. MwSt.
15,30 €/18,21 €**

Der Korpus ist von -30° bis 210°
vertikal verstellbar.



LED-Baustrahler DML811

LED-Baustrahler 18V/230V

DML809

- + 96 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2.000, 4.000 und 10.000 lm
- + Zweiter Akkuschacht für eine längere Leuchtdauer
- + Auch mit 230V Netzkabel zu betreiben
- + IP65-zertifiziert: Staub- und Spritzwasser geschützt



Leuchtdauer (mit 2x BL1860B):	8,5 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Niedrig: 800 lx/Mittel: 1.500 lx Hoch: 3.800 lx
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 2.000 lm/Mittel: 4.000 lm Hoch: 10.000 lm
Maße (LxBxH) (inkl. 2x BL1860B):	249x370x278 mm
Gewicht (inkl. 2x BL1860B):	7,0 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEADML809	373,00 €/443,87 €**

LIEFERUMFANG: Anschlussleitung GM00002127, ohne Ladegerät und Akkus

Blendschutzabdeckung

GM00002286

- + Für DML809
- + Sorgt für eine breitere Ausleuchtung und reduziert den Glanzgrad der LEDs
- + Reduziert Schattenbildungen



UVP zzgl./inkl. MwSt.
20,20 €/24,04 €**



DML809
Zweiter Akkuschacht für eine längere Laufzeit.



2 x LED-Baustrahler DML809
inklusive Lampenstativ GM00002073 (s.S. 9)

LED-Akku-Baustrahler 18V

1.250 lx • 3.000 lm

DML814

- + Lampenkopf bestehend aus 3 Teilen, welche einzeln verstellt werden können
- + Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreibeins
- + Schneller Aufbau durch 2-läufig teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- + Eingeklappt nur 1,0 m hoch

LXT

Leuchtdauer (mit BL1850):	3/5,5/10 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Niedrig: 400 lx/Mittel: 750 lx Hoch: 1.250 lx
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 900 lm/Mittel: 1.700 lm Hoch: 3.000 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1850):	Eingefahren: 260x216x1.000 mm Ausgefahren: 573x658x2.240 mm
Gewicht (inkl. BL1850):	8,1 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEADML814	418,00 €/497,42 €**

LIEFERUMFANG: Transporttasche TD00000001, Schultergurt TD00000002, ohne Ladegerät und Akkus



125 cm
bis 224 cm

Transporttasche

TD00000001

- + Für DML814



UVP zzgl./inkl. MwSt.
45,00 €/53,55 €**

Schultergurt

TD00000002

- + Für DML814

UVP zzgl./inkl. MwSt.
10,60 €/12,61 €**



LED-Akku-Baustrahler DML814 inklusive Schultergurt TD00000002

AKKU-FLÄCHENBELEUCHTUNG

LED-Flächenbeleuchtung 18V/230V

550 lx ▪ 5.500 lm

DML810

- + Selbstaufrichtende Akku-Lampe zur Beleuchtung von Flächen
- + Leuchtstärke in 3 Stufen wählbar: 1.500, 3.000 und 5.500 Lumen
- + Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (im 230V Betrieb)
- + Mit zweitem Akkuschacht für eine längere Leuchtdauer



40V MAX. AKKU-FLÄCHEN-
BELEUCHTUNG AUF S. 9

Selbstaufrichtend



Leuchtdauer (mit 2x BL1860B):	18 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Niedrig: 150 lx/Mittel: 300 lx/ Hoch: 550 lx
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 1.500 lm/Mittel: 3.000 lm/ Hoch: 5.500 lm
Maße (LxBxH) (inkl. 2x BL1860B):	420x420x787 mm
Gewicht (inkl. 2x BL1860B):	15,3 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEADML810	535,00 €/636,65 €**

LIEFERUMFANG: Anschlussleitung QY00000093, ohne Ladegerät und Akkus

AKKU-STIRNLAMPE

LED-Akku-Stirnlampe 18V

2.000 lx ▪ 100 lm ▪ IPX4

DML800


- + Lampe kann bequem am Helm oder ohne Band am Gürtel getragen werden
- + Licht genau dort, wo es gebraucht wird
- + Kopfteil gegen Spritzwasser geschützt



90° Neigungswinkel
(Helm nicht im Lieferumfang)

Leuchtdauer (mit BL1860B):	30 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	2.000 lx
Lichtstrom in Lumen:	100 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1860B):	151x76x88 mm
Gewicht (inkl. BL1860B):	0,91 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEBDML800	57,00 €/67,83 €**

LIEFERUMFANG: ohne Ladegerät und Akkus



Gürtelclip kann optional als Ständer für die Stirnlampe eingesetzt werden.

Akku-Radio mit Laterne 18V

FM/DAB+ • 1.000 lx • 310 lm

DMR056

- + 2 Helligkeitsstufen und drei Farbtemperaturen einstellbar
- + 4 Beleuchtungsmodi: Laterne: 360°, 3-Seiten, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl oder Blinklicht
- + FM/AM/DAB+-Radioempfang, Bluetooth und USB-Anschluss zum Laden von z.B. Smartphones
- + IP65-zertifiziert: Staub- und Spritzwasser geschützt

LXI XPT Bluetooth **DAB+**

Mit Radio-Funktion



Frequenzbereich FM:	87,5-108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+:	174.928-239.200/174.928-239.200 MHz
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	1.000 lx
Lichtstrom in Lumen Radio (inkl. BL1860B):	310 lm
Laufzeit Radio (inkl. BL1860B):	53 Std.
Leuchtdauer Taschenlampe (mit BL1860B):	Niedrig: 37 Std./Hoch: 70 Std.
Leuchtdauer Laterne 360° (mit BL1860B):	26 Std.
Leuchtdauer Laterne 360° + Radio (mit BL1860B):	14 Std.
Maße (LxBxH) (inkl. BL1860B):	126x129x289 mm
Gewicht (inkl. BL1860B):	1,6 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DMR056	193,00 €/229,67 €**

LIEFERUMFANG: Schultergurt mit Haken, ohne Ladegerät und Akkus

Schultergurt mit Haken

SE00001178

- + Für MR009G und DMR056

UVP zzgl./inkl. MwSt.
5,50 €/6,55 €**



40V MAX. AKKU-RADIO MIT
LATERNE AUF S. 10



Taschenlampen-Funktion mit einer
Leuchtdauer von bis zu 70 Std. (BL1860B)

LED-Akku-Werkstattleuchte 12V max.

1900 lx ▪ 710 lm

ML104

- + Nutzbar als Laterne oder als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + 3 Beleuchtungsmodi: 360° Ausleuchtung, 180° Ausleuchtung und Ausleuchtung über Hauptlicht
- + USB-Anschluss zum Laden von z.B. Smartphones

CXI XPT



Leuchtdauer (mit BL1041B):	19 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	Hauptlicht: 340 lx Unterlicht: 1.900 lx
Lichtstrom in Lumen:	Hauptlicht: 710 lm Unterlicht: 130 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1041B):	414x66x132 mm
Gewicht (inkl. BL1041B):	0,78 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEBML104	101,00 €/120,19 €**

LIEFERUMFANG: ohne Ladegerät und Akkus


LED-Akku-Handleuchte 12V max.

5.500 lx ▪ 190 lm

ML105

- + Leistungsstarke Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- + LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)

CXI



Leuchtdauer (mit BL1041B):	14 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	5.500 lx
Lichtstrom in Lumen:	190 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1041B):	268x66x93 mm
Gewicht (inkl. BL1041B):	0,70 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEBML105	58,00 €/69,02 €**

LIEFERUMFANG: Haken GM00001289, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Handleuchte 12V max.

4.500 lx ▪ 190 lm

ML106

- + 4,9 Watt Hochleistungs LED mit Zoomfunktion zur Regulierung des Beleuchtungsbereichs
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf auf max. Neigungswinkel von 170°
- + Leicht zu transportieren durch geringes Gewicht

CXI



Leuchtdauer (mit BL1041B):	12 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung:	170-4.500 lx
Lichtstrom in Lumen:	190 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1041B):	290x66x93 mm
Gewicht (inkl. BL1041B):	0,78 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. DEBML106	58,00 €/69,02 €**

LIEFERUMFANG: Haken GM00001289, ohne Ladegerät und Akkus

LED-Akku-Taschenlampe 12V max.

175 lx ▪ 200 lm

ML107

- + Kompakt und handlich
- + USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
- + Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

CXI USB



Leuchtdauer (mit BL1041B):	17/29 Std.
Leuchtstärke 0,5 m Entfernung:	175/130/130 lx
Lichtstrom in Lumen:	200/100/100 lm
Maße (LxBxH) (inkl. BL1041B):	98x64x91 mm
Gewicht (inkl. BL1041B):	0,51 kg
UVP zzgl./inkl. MwSt. ML107	49,90 €/59,38 €**

LIEFERUMFANG: GM00002457 Blendschutzkappe, ohne Ladegerät und Akkus
OPTIONAL ERHÄLTICH: Schultergurt mit Haken SE00001178 passend für ML011G, DML817 und ML107

Magnethalter

GM00001683

- + passend für DEBML104, DEBML105 und DEBML106
- + Leistungsstarker Halter zur Befestigung an magnetischen Gegenständen
- + Maße (ØxH): 54x28 mm
- + Anschlussgewinde: 1/4"



UVP zzgl./inkl. MwSt.
17,20 €/20,47 €**



Magnethalter GM00001683

AKKUS UND LADEGERÄTE

Ladezeiten

XGT 40V max		DC40RA DC40RB
8,0 Ah	BL4080F (191X65-8) 293,00 €/348,67 €**	76 Minuten
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8) 209,00 €/248,71 €**	50 Minuten
4,0 Ah	BL4040F (1910N6-8) NEU 195,00 €/232,05 €**	45 Minuten
4,0 Ah	BL4040 (191B26-6) 178,00 €/211,82 €**	45 Minuten
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3) 127,00 €/151,13 €**	28 Minuten
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0) 116,00 €/138,04 €**	22 Minuten

Adapter
zum Laden von
LXT-Akkus



ADP10
(191C10-7)
44,00 €/ 52,36 €**



Schnellladegeräte 40V max.



Schnellladegerät
DC40RA
(191E07-8)
105,00 €/124,95 €**



Doppel-Schnellladegerät
DC40RB
(191N09-8)
187,00 €/222,53 €**

Ladezeiten

LXT 18V LITHIUM-ION		DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF	DC18WC
6,0 Ah	BL1860B (197422-4) 119,00 €/141,61 €**	55 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	130 Minuten 260 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	160 Minuten
5,0 Ah	BL1850B (197280-8) 108,00 €/128,52 €**	45 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	130 Minuten 220 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	135 Minuten
4,0 Ah	BL1840B (197265-4) 89,00 €/105,91 €**	36 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	90 Minuten 180 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	110 Minuten
3,0 Ah	BL1830B (197599-5) 74,00 €/88,06 €**	22 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	60 Minuten 120 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	80 Minuten
2,0 Ah	BL1820B (197254-9) 67,00 €/79,73 €**	24 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	45 Minuten 90 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	55 Minuten
1,5 Ah	BL1815N (196235-0) 62,00 €/73,78 €**	15 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	30 Minuten 60 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	40 Minuten



Schnell-/Ladegeräte 18V



Schnellladegerät
DC18RC
(195584-2)
85,00 €/101,15 €**



Ladegerät
DC18WC
(1910G0-1)
58,00 €/69,02 €**



DC18SE für
12V/24V Steckdose
(194621-9)
104,00 €/123,76 €**



Doppel-Schnellladegerät
DC18RD
(196933-6)
129,00 €/153,51 €**



Vierfachladegerät
DC18SF
(196426-3)
190,00 €/226,10 €**

Ladezeiten

CXT 12V max LITHIUM-ION		DC10SB	DC10WD
5,0 Ah	BL1050B (1913G0-9) NEU 79,00 €/94,01 €**	75 Minuten	160 Minuten
4,0 Ah	BL1041B (197406-2) 62,00 €/73,78 €**	60 Minuten	130 Minuten
2,0 Ah	BL1021B (197396-9) 45,00 €/53,55 €**	30 Minuten	70 Minuten
1,5 Ah	BL1016 (197393-5) 41,00 €/48,79 €**	22 Minuten	50 Minuten



Schnell-/Ladegeräte 12V max.



Schnellladegerät
DC10SB
(197363-4)
73,00 €/86,87 €**



DC10WD
(197343-0)
52,00 €/61,88 €**

MAKITA BERATUNG VOR ORT



MOBILE KOMPETENZ: Die Makita Anwendungstechniker sind deutschlandweit für Sie unterwegs.



EXPERTISE VOR ORT: Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen großzügige Makita Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten und eigenem Reparatur-Service in fünf deutschen Städten.



**SIE SUCHEN EIN
MAKITA SERVICE-CENTER
IN IHRER NÄHE?**

Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0

www.makita.de

info@makita.de

www.facebook.de/MakitaDeutschland

www.instagram.com/makita_deutschland



STEFAN **Weiss**



MOTORGERÄTE FÜR FORST UND GARTEN

VERTRAGSWERKSTATT UND WERKZEUGSCHLEIFEREI

Inhaber: Alexander Weiß
Hauptstraße 141 · 08428 Langenbernsdorf
Tel.: 03761 / 81 9 81 · Fax: 88 11 10
eMail: motorgeraete-weiss@t-online.de

www.motorgeraete-weiss.de

