



WARTUNG FÜR SCHWERE MASCHINEN

KABELLOS, FLEXIBEL, HANDLICH –
WERKZEUGE ZUR WARTUNG VON SCHWEREN MASCHINEN



Makita ist Pionier im Bereich akkubetriebener Werkzeuge seit über einem Jahrhundert!

Seit über 100 Jahren vertrauen Handwerk und Industrie auf Werkzeuge von Makita. Makita hat sich als Pionier im Bereich der akkubetriebenen Werkzeuge etabliert. Mit einem breiten Angebot an Industriegeräten und passendem Zubehör erfüllt Makita die hohen Anforderungen der Bauindustrie und ermöglicht es professionellen Anwendern, ihre Produktivität zu steigern und hohe Effizienzstandards zu erfüllen.

Aufgrund unserer Erfahrung in der Maschinenkonstruktion nutzen wir hochwertigste Materialien, um die Langlebigkeit und die gleichbleibende Leistung der Motoren bei industriellen Anwendungen zu gewährleisten. Mit unserer fortschrittlichen Akku-Technologie bieten verlängerte Laufzeiten und geringe

Akku-Ladezeiten für viele verschiedene Branchen. Strenge Tests aller Produkte und Komponenten garantieren zudem höchste Qualitätsstandards. Infolgedessen gilt Akku-Werkzeug von Makita als zuverlässige Wahl in der Branche.

3 JAHRE GARANTIE

Wenn Sie Ihr Produkt registrieren, verlängert sich für Ihre Elektrowerkzeuge die Garantie auf drei Jahre, für die Li-Ion Akkus erhalten Sie zwei Jahre Garantie.

<https://www.makita.de/verlaengerte-garantie.html>



Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit einem kompatiblen Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



Motorbremse

Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.

XGT & LXT **MAXIMUM** **PERFORMANCE** **OHNE KABEL**



Nehmen Sie Kontakt auf!
Unsere Makita Senior Consultants
stehen Ihnen als direkte Ansprech-
partner zur Verfügung.
Für mehr Informationen bitte
QR-Code scannen.

AFT

Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.

AVT

Anti Vibration Technology

Vibrationen werden bereits in der Maschine neutralisiert. Das schont den Körper bei harten Säge-, Bohr- oder Stemmarbeiten. Eine Technologie für einen längeren Arbeitseinsatz und exaktere Ergebnisse.

SOFT NO LOAD

Soft No Load

Soft No Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Einsatzwerkzeugs. Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herunter geregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt.

XPT

Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Zubehör für Schlagschrauber mit 3/4"-Aussenvierkant



E-22280

27 mm Schlagnuss mit O-Ring und Sicherungsstift



E-22305

32 mm Schlagnuss mit O-Ring und Sicherungsstift



E-22377

30 mm Schlagnuss lang mit O-Ring und Sicherungsstift



E-22383

32 mm Schlagnuss lang mit O-Ring und Sicherungsstift



E-22399

36 mm Schlagnuss lang mit O-Ring und Sicherungsstift



191G67-2

Griffverlängerung

XGT



Akku-Empfehlung:

BL4020, BL4025,
BL4040, BL4040F

40V max

TW001G

BL

XPT

40 V max. - XGT Akku-Schlagschrauber 3/4"

- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- + 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- + Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

TW001GM201 inkl. MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah

TW001GZ ohne Ladegerät und Akkus

XGT



Akku-Empfehlung:

BL4020, BL4025,
BL4040, BL4040F

40V max

TW007G

BL

XPT

40 V max. - XGT Akku-Schlagschrauber 1/2"

- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- + 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- + Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

TW007GM201 inkl. MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah

TW007GZ ohne Ladegerät und Akkus



Der 3/4-Zoll-Akkuschlagschrauber mit einem beeindruckenden Drehmoment von 2.050 Nm spielt eine entscheidende Rolle bei der Wartung von Hochleistungsmaschinen. Er eignet sich hervorragend zum effizienten Lösen und Anziehen von großen Schrauben und hochbelastbaren Befestigungselementen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für Arbeiten an Baumaschinen, Landmaschinen und Industriefahrzeugen.

XGT**Akku-Empfehlung:**BL4020, BL4025,
BL4040, BL4040F**40V max****TW004G****BL****XPT****40 V max. - XGT Akku-Schlagschrauber 1/2"**

- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- + 4-stufige elektronische Schlagkräfteeinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- + Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

TW004GD201 inkl. MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah**TW004GZ** ohne Ladegerät und Akkus**LXT****18V LXT****DWR180****XPT****18 V - LXT Akku-Ratschenschrauber 1/4" / 3/8"**

- + Mit 1/4" und 3/8" Aufnahme
- + Drehmoment von 47,5 Nm
- + Auch als Handratsche einsetzbar
- + Ideal für Arbeiten auf engstem Raum oder bei Über-Kopf-Arbeiten

DWR180Z ohne Ladegerät und Akkus

Der kabellose 1/2"-Schlagschrauber ist unverzichtbar für die Wartung schwerer Maschinen und ermöglicht das mühelose Befestigen und Lösen von Schrauben, Muttern und anderen Befestigungselementen. Seine kompakte Größe und Handlichkeit machen ihn ideal für Arbeiten an verschiedenen Maschinenkomponenten in engen Räumen.

LXT Modelle**18V LXT****DTW1004**18 V - LXT Akku-Schlagschrauber
1.050 Nm, 3/4" mit Kugelsicherung**18V LXT****DTW701**18 V - LXT Akku-Schlagschrauber
700 Nm, 1/2"**18V LXT****DTW301**18 V - LXT Akku-Schlagschrauber
330 Nm, 1/2" mit Kugelsicherung**Zubehör für 1/2" Schlagschrauber****E-16564**Impact Black 1/2" Schlagnüsse mit
O-Ring und Sicherungsstift:
8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm**E-16601**Impact Black 1/2" Schlagnüsse mit
O-Ring und Sicherungsstift: 8, 10, 12,
13, 14, 16, 17, 19, 21 mm**E-16592**Impact Black 1/2" Schlagnüsse mit
O-Ring und Sicherungsstift:
13, 17, 19, 21, 22, 24 mm und
1/4"-->1/2" Adapter**E-16645**Impact Black 1/2" Schlagnüsse mit
O-Ring und Sicherungsstift:
10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm**E-12354**Steckschlüssel-Set "KFZ"
ideal zum Reifenwechsel. Mit
Kunststoffummantelung in
verschiedenen Farben. 17, 19, 21 mm

AKKU-WINKELSCHLEIFER

Zubehör für Winkelschleifer



B-55326

Vakuumgelötete Diamantscheiben schneiden härteste Materialien wie Metall, Beton, Harz, Hartglas oder Kunststoffe. 230 mm Rescue.



E-13764

Trennscheibe INOX entwickelt zum durchtrennen von bspw. Werkstücken aus Edelstahl. A60T-BF 230 mm



B-55310

Vakuumgelötete Diamantscheiben schneiden härteste Materialien wie Metall, Beton, Harz, Hartglas oder Kunststoffe. 125 mm Rescue.



E-17120-12

Trennscheiben INOX speziell entwickelt für eine längere Lebensdauer bei harten Bedingungen. Verpackt à 12 Stk. in einer Kunststoffdose. A60V-BF. 125 mm.



B-29022

Reinigungsscheibe zum Entfernen von Verunreinigungen auf verschiedenen Werkstücken mit einem Winkelschleifer. 125 mm.



B-28983

Reinigungsscheibe zum Entfernen von Verunreinigungen auf verschiedenen Werkstücken mit einem Winkelschleifer. 125 mm

XGT

Akku-Empfehlung:

BL4040, BL4040F
BL4050F, BL4080F



40V max

GA038G

BL

AFT

AWS

XPT

40 V max. - XGT Akku-Winkelschleifer 230 mm

- + Leistungsstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

GA038GT201 inkl. Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40V max. 5,0 Ah

GA038GZ ohne Ladegerät und Akkus



Ein Akku-Winkelschleifer ist ein vielseitiges Werkzeug für die Wartung von Maschinen mit hoher Beanspruchung. Zum Metall schneiden, schleifen, polieren und Rost oder Korrosion entfernen, was ihn für verschiedene Wartungsarbeiten unverzichtbar macht.

XGT

Akku-Empfehlung:

BL4025, BL4040
BL4040F, BL4050F



40V max

GA050G

BL

AFT

XPT

40 V max. - XGT Akku-Winkelschleifer 125 mm

- + Akku-Winkelschleifer mit Paddelschalter und Motorbremse für intensive Arbeiten
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

GA050GM201 inkl. MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040, 40V max. 4,0 Ah

GA050GZ ohne Ladegerät und Akkus



Ein Akku-Stemmhammer ist sehr gut geeignet für die Wartung schwerer Maschinen, einschließlich der Reinigung von Baggerrampen, Planierschild und Laderschaufel.

AKKU-RECIPROSÄGE / -STEMMHAMMER

XGT

XGT



Akku-Empfehlung:

BL4020, BL4025, BL4040,
BL4040F, BL4050F

40V max

JR002G

BL

AVT

XPT

40 V max. - XGT Akku-Recipsäge

- + Leistungsfähige Recipsäge vergleichbar mit einem netzbetriebenen Werkzeug mit 1.800 W
- + Kontergewichtsmechanismus reduziert deutlich die Vibration unter Last
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs werkzeuglos

JR002GM201 inkl. Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah

JR002GZ ohne Ladegerät und Akkus



Akku-Empfehlung:

BL4040, BL4040F,
BL4050F, BL4080F

40V max

HM001G

BL

AVT

AWS

XPT

40 V max. - XGT Akku-Stemmhammer

- + Hohe Schlagstärke von 9,4 J
- + Passend für SDS-MAX-Einsteckwerkzeuge
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagleistung auch unter Last
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor

HM001GM201 inkl. Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah

HM001GZ02 ohne Ladegerät und Akkus

Zubehör für Recipsägen



B-55594

Recipsägeblatt Rettung:
305 mm/1,25 mm/8Z.
Extreme Metallbearbeitung
für Gusseisen und hochfeste
Legierungen von 4-12 mm Stärke



B-63585

Recipsägeblatt TC/HM 305 mm/3Z"
Einsatzbereich: Für Ytong,
Poroton und Leichtbaustoffe



B-10403

Recipsägeblatt HM 455 mm/2Z":
Einsatzbereich:
Spezialblatt für Poroton

Zubehör für SDS-MAX-Stemmhammer




B-64272

Premium Flachmeißel mit einer Breite
von 25 mm und einer Länge von
400 mm und SDS-MAX-Aufnahme.
Mit neuem Verklebenschutz-Profil.




B-64266

Premium Spitzmeißel mit einer Länge
von 400 mm und SDS-MAX-Aufnahme.
Mit neuem Verklebenschutz-Profil.



E-20208

Breitmeißel mit einer Breite von
50 mm und einer Länge von 380 mm
und SDS-MAX-Aufnahme. Mit
neuem Verklebenschutz-Profil.



Die Akku-Recipsäge ist ein vielseitiges Werkzeug für die Wartung schwerer Maschinen. Sie kann Metall, Kunststoff und Holz durchtrennen und eignet sich daher zum Entfernen von Schrauben, Schneiden von Rohren und für Abbrucharbeiten.

AKKU-PROBLEMLÖSER

Zubehör für Fettpressen



191F24-4 Zylinder A offen 400 g

191F25-2 Zylinder B offen 450 g

191F27-8 Zylinder C offen 500 g

Zylinder offen für Kartuschen, geschlossener Zylinder bereits im Lieferumfang



Fettschlauch
191A80-4 - 600 mm

191W58-9 - 1.200 mm



191W60-2
Adapter-Set



191A77-3
Winkeladapter



191A76-5
Adapter Schnellkupplung

LXT



18V LITHIUM-ION

DGP180

18 V - LXT Akku-Fettpresse

- + Maximaler Auspressdruck von 690 bar
- + Auspressgeschwindigkeit lässt sich in zwei Stufen bis 290 ml pro Minute regeln
- + Automatischer Umschaltmodus für erhöhte Bedienbarkeit
- + Variable Auspressgeschwindigkeit für eine anpassbare Auspressmenge
- + Arretierbarer Einschalter erhöht den Komfort bei längeren Vorgängen

DGP180RT inkl. Ladegerät DC18RC, 1x Akku BL1850B 18V, 5,0 Ah, Zylinder offen für Kartuschen, Zylinder geschlossen

DGP180Z ohne Ladegerät und Akkus. Inkl. Zylinder offen für Kartuschen, Zylinder geschlossen

XGT



Akku-Empfehlung:

BL4040, BL4040F

BL4050F, BL4080F

40V max

AC001G

BL MOTOR

40 V max. - XGT Akku-Kompressor

- + Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen.
- + Ölfreies Pumpensystem
- + Leicht und handlich zum einfachen Transport auf die Baustelle
- + Großer Tank für ausdauernden und gleichbleibenden Druck bis zu 9,3 bar

AC001GZ ohne Ladegerät und Akkus



Verwenden Sie die Akku-Fettpresse zur effizienten Schmierung von Komponenten in Hochleistungsmaschinen, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten



optionales Zubehör

TE00000691

TE00000796



Akku-Empfehlung:

BL4020, BL4025, BL4040,
BL4040F, BL4050F, BL4080F



MP001G

40 V max. - XGT Akku-Kompressor

- + Erhöhte Luftaustrittsmenge verkürzt die Zeit zum Aufpumpen großer Reifen von Traktoren, Lastwagen und Baumaschinen drastisch
- + Auto-Stopp, wenn der Solldruckwert erreicht ist
- + Digitales Display mit zusätzlichen praktischen Funktionen
- + Memory der letzten verwendeten Druckeinstellung

MP001GZ ohne Ladegerät und Akkus



DVC750L

18 V - LXT Akku-Staubsauger

- + Kompakt und tragbar
- + Ideal für den mobilen Einsatz in Fahrzeugen aller Art
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Mit HEPA-Filter
- + Großes Behältervolumen von 7,5 l (Staub)
- + Umfangreiches Zubehör

DVC750LZX3 ohne Ladegerät und Akkus

Zubehör für Akku-Kompressor



TE00000691

Ventilstecker schräg.
Tankstellenstecker für LKW und
Nutzfahrzeuge mit Zwillingsbereifung



TE00000796

Ventilstecker gerade.
Ventilstecker für LKW und
Nutzfahrzeuge mit Zwillingsbereifung

Zubehör für Akku-Staubsauger



199827-4

Vorfilter-Set bestehend aus
Feinfilter und Grobfilter



162518-0

HEPA-Filterelement



191M39-3

Nassfilter



Der Akku-Kompressor (11 bar) ist unverzichtbar für die Wartung von Schwerlastmaschinen und ermöglicht das Aufpumpen von Reifen, die Druckbeaufschlagung von Hydrauliksystemen und präzise Druckprüfungen

Zubehör für Gebläse AS001G



191X13-7

ø 7 mm Düse rund um einen gezielten Luftstrom zu erzeugen



191X15-3

ø 13 mm Düse rund zum bspw. Aufblasen von Bällen, Schwimmbecken etc.



191X19-5

120° Breitstrahldüse zum Wegblasen von Schmutz und Flüssigkeiten



191X78-9

Langdüsen-Set je ø 8 mm zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen oder von Bohrlöchern



191X27-6

ø 65 mm Absaugdüse Gummi



191X21-8

ø 6 mm Langdüse flexibel 800 mm lang



Akku-Empfehlung:

BL4020, BL4025,
BL4040, BL4040F



Akku-Empfehlung:

BL4040, BL4040F
BL4050F, BL4080F



AS001G



40 V max - XGT Akku-Gebläse

- + Sehr kompaktes und leistungsstarkes Akku-Gebläse
- + 4-stufig einstellbares Luftvolumen bis 1,1 m³/min
- + Ideal zum Ausblasen von Filtermatten oder zum Säubern von Maschinen
- + Zahlreiche Düsen im Lieferumfang

AS001GA102 inkl. Transporttasche, Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4020 40V max. 2,0 Ah

AS001GZ ohne Ladegerät und Akkus

UB001G



40 V max - XGT Akku-Gebläse

- + Äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse mit geringem Gewicht von nur 3,9 kg inkl. Akku
- + Mit Boost-Funktion zur kurzfristigen Erhöhung des Luftvolumens auf 16 m³/min
- + Ideal zum Entfernen von Schmutz, Laub und Schnee von Betriebsflächen

UB001GM101 inkl. Schnellladegerät DC40RA, Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah

UB001GZ ohne Ladegerät und Akkus



Verwenden Sie die Akku-Gebläse zum Reinigen von Luftfiltern und zum Entfernen von Verschmutzungen in Motorräumen, Kühlsystemen, Schalttafeln und schwer zugänglichen Bereichen von schweren Maschinen.

LXT Modelle



DAS180

18 V - LXT Akku-Gebläse
720 km/h, 2,8 N



DUB184

18 V - LXT Akku-Gebläse
194 km/h, 10,9 N



DUB185

18 V - LXT Akku-Gebläse
194 km/h, 10,9 N

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER



Akku-Empfehlung:
BL4050F, BL4080F



HW001G



40 V max - XGT Akku-Hochdruckreiniger

- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger mit bis zu 115 bar Wasserdruck
- + Ideal zur Reinigung von Bau- und Agarmaschinen nach getaner Arbeit
- + In vier Stufen einstellbarer Wasserdruck
- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht die Wasserversorgung aus sauberen Gewässern, Kanistern oder Wassertanks

HW001GZ ohne Ladegerät und Akkus



Perfekt nach erledigter Arbeit zum Reinigen der Baumaschinen noch auf der Baustelle



Auch zum Reinigen von verschmutzten Schutzgittern und Filtermatten geeignet

LXT Modelle



DHW080

18 V - LXT Akku-Hochdruckreiniger
80 bar, 380 l/h

Weiteres Zubehör auf
www.makita.de



Zubehör für Hochdruckreiniger



197828-6
Bürste



197831-7
Rotorbürste



197886-2
Reinigungsschaumdüse



1910R1-6
Verlängerungsschlauch, 3 m



198909-9
Unterboden-Sprühlanze

AKKU, LADEGERÄTE UND LADEZEITEN

Ladezeiten

XGT 40V^{Li-ion} max		DC40RA DC40RB	
8,0 Ah	BL4080F (191X65-8)		76 Minuten
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8)		50 Minuten
4,0 Ah	BL4040F (1910N6-8)		45 Minuten
4,0 Ah	BL4040 (191B26-6)		45 Minuten
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3)		28 Minuten
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0)		22 Minuten



**Adapter
zum Laden von
LXT-Akkus**



ADP10
(191C10-7)

Schnellladegeräte 40 V max.



Schnellladegerät
DC40RA
(191E07-8)



Doppel-Schnellladegerät
DC40RB
(191N09-8)



Schnellladegerät 12 V max. / 18 V



DC18RE für
12V max./18 V
(198720-9)

Ladezeiten

			DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF	DC18WC
6,0 Ah	BL1860B (197422-4)		55 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	130 Minuten 260 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	160 Minuten
5,0 Ah	BL1850B (197280-8)		45 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	130 Minuten 220 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	135 Minuten
4,0 Ah	BL1840B (197265-4)		36 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	90 Minuten 180 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	110 Minuten
3,0 Ah	BL1830B (197599-5)		22 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	60 Minuten 120 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	80 Minuten
2,0 Ah	BL1820B (197254-9)		24 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	45 Minuten 90 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	55 Minuten
1,5 Ah	BL1815N (196235-0)		15 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	30 Minuten 60 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus	40 Minuten



Schnell-/Ladegeräte 18 V



Schnellladegerät
DC18RC
(195584-2)



Ladegerät
DC18WC
(1910G0-1)



DC18SE für
12V/24V Steckdose
(194621-9)



Doppel-Schnellladegerät
DC18RD
(196933-6)



Vierfachladegerät
DC18SF
(196426-3)

POWER SOURCE-KITS

Lieferung im MAKPAC

XGT	Schnellladegeräte 40 V max.		Power Source Kit 40 V max.	
			MAKPAC Gr. 1	MAKPAC Gr. 3
	DC40RA (191E07-8)		2 x Akku BL4020 2,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA (191V07-0)	2 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, (191U13-9)
				
			2 x Akku BL4040 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA (191J97-1)	4 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, (191U42-2)
	BL4025 (191B36-3)	BL4040 (191B26-6)		
	28 Minuten Ladezeit	45 Minuten Ladezeit		
			2 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA (191V35-5)	2 x Akku BL4080F 8,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RB, (191Y97-1)
	BL4050F (191L47-8)	BL4080F (191X65-8)		
	50 Minuten Ladezeit	76 Minuten Ladezeit		



LXT

Inhalt/Lieferung im Karton	Art.-Nr.	Optional MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Optional Tiefziehteil
2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	1 / 8241549-5	838110-1
2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	3 / 821551-8	839205-3
2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197570-9	1 / 821549-5	838110-1
2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199482-2	3 / 821551-8	839205-3
3 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	198458-6	3 / 821551-8	839205-3
4 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199483-0	3 / 821551-8	839205-3
2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	1 / 821549-5	838110-1
2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199484-8	3 / 821551-8	839205-3
4 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199485-6	3 / 821551-8	839205-3



LXT

Inhalt/Lieferung im MAKPAC	Art.-Nr.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
2 x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC 1 x MAKPAC Gr. 1	197952-5	1 / 821549-5	838110-1

XGT 40V^{Li-ion}max

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**



XGT 40Vmax + 40Vmax 80Vmax



Akkus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: August 2023



BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

Ladegeräte/Adapter

DC40RA
Schnellladegerät

DC40RB
Doppel-Schnellladegerät

ADP10
Adapter für LXT-Akkus





Kontaktieren Sie uns!



Einfach QR-Code scannen
und Kontakt aufnehmen.

Abb.: GA038G

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de



MakitaDeutschland



STEFAN **Weiss**



MOTORGERÄTE FÜR FORST UND GARTEN

VERTRAGSWERKSTATT UND WERKZEUGSCHLEIFEREI

Inhaber: Alexander Weiß
Hauptstraße 141 · 08428 Langenbernsdorf
Tel.: 03761 / 81 9 81 · Fax: 88 11 10
eMail: motorgeraete-weiss@t-online.de

www.motorgeraete-weiss.de

