



# ***PROFESSIONELLE REINIGUNG***

AKKU-STAUBSAUGER,  
ELEKTRO-STAUBSAUGER, ZUBEHÖR



# XGT 40V Li-ion max

**Mehr Power  
Robuster  
Digitale  
Kommunikation**



**XGT 40Vmax + 40Vmax 80Vmax**





### Ladegeräte/Adapter

BL4040  
4,0 Ah

BL4040F  
4,0 Ah

BL4050F  
5,0 Ah

BL4080F  
8,0 Ah

DC40RA  
Schnellladegerät

DC40RB  
Doppel-Schnellladegerät

ADP10  
Adapter für LXT-Akkus





Abb. DRC300Z

## Makita überzeugt durch Leistung.

Das wachsende Sortiment an Makita Akku- und Elektro-Staubsaugern bietet verlässliche Unterstützung bei der täglichen Arbeit. Die speziell für die Reinigung entwickelten Produkte überzeugen durch ihre effiziente Leistung bei einem geringen Geräuschpegel, ohne dabei den Benutzerkomfort zu beeinträchtigen. Innovationen wie selbstreinigende Filter oder Roboterleittechnik erleichtern die Arbeit und steigern die Produktivität. Die umfassende Produktpalette an Makita Originalzubehör bildet die perfekte Ergänzung und ermöglicht den Einsatz in zahlreichen Anwendungsgebieten.

Neben dem bewährten LXT-System, dem weltweit größten 18 V Li-Ion Akku-System eines Herstellers, und dem CXT-System mit kompakten 12 V max. Maschinen, erweitert die XGT-Serie mit 40 V max. und 2 x 40 V max. die Akku-Welten von Makita um ein weiteres System. Im XGT Akku-System stehen Anwendern hochleistungsfähige Akku-Staubsauger mit geringem Geräuschpegel und maximaler Bewegungsfreiheit zur Verfügung, die sich besonders für den professionellen gewerblichen Einsatz eignen.

Ganz gleich, ob Sie passende Reinigungsgeräte für private Anwendungen oder für gewerbliche sowie industrielle Einsatzbereiche suchen: Makita bietet Ihnen das passende Sortiment an Saugern, die durch lange Laufzeiten, Effizienz und Funktionalität überzeugen.



## Akku-Staubsauger

Starke Saugkraft bei maximaler Bewegungsfreiheit

1



## Elektro-Staubsauger

Verlässliche Begleiter für Reinigung und staubarmes Arbeiten

2



## Zubehör

Die optimale Ergänzung für alle Staubsauger

3



## Akkus, Ladegeräte, Laufzeiten

Übersicht der Betriebszeiten verschiedener Akkus

4



Die XGT-Akku-Serie mit 40 V max. und 2 x 40 V max. ist der perfekte Partner für professionelle Anwender für höchste Ansprüche an Leistung, Komfort und Kabelfreiheit.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 420 Maschinen weltweit, die mit 18 V oder 2 x 18 V Akkus betrieben werden.



Die CXT-Serie mit 12 V max. vereint leichte und kompakte Geräte mit der bewährten Makita Akku-Technologie.



### Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



### Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit einem Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



### Extreme Protection Technology

Das staub- und spritzwasserabweisende Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



### HEPA-Filter

Hocheffektives Filterelement mit hoher Absorptionsleistung.



### Staubklasse L

Die Staubklasse L umfasst alle Stäube mit einer maximalen Arbeitsplatzkonzentration von mehr als 1 mg/m<sup>3</sup> und eine maximale Saugerdurchlässigkeit von 1%.



### Staubklasse M

Hier beträgt der Abscheidegrad mindestens 99,9%. Zu dieser Staubklasse gehören mittel gefährliche Stäube mit AGW-Grenzwerten von 0,1 mg/m<sup>3</sup>. Die Industriesauger filtern Lackpartikel, Metallstäube und Holzstäube.

# BERATUNG VOR ORT

**Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker.** Unsere Makita Fachleute sind in allen Bundesländern unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



**Die Makita Service-Center.** Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen Expertise direkt vor Ort. Es erwarten Sie großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen in Berlin, Groß-Gerau bei Frankfurt a.M., Hamburg, Lehrte bei Hannover und München.



**Support mit Tempo.** Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



**Reparatur-Service:**

**02102/1004-255**

**Technischer Support:**

**02102/1004-256**





## Makita Service-Center



### Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51  
22045 Hamburg  
**+49 (0) 40/238 3265 00**  
**[msc-hamburg@makita.de](mailto:msc-hamburg@makita.de)**



### Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld  
Gartenfelder Str. 29-37  
13599 Berlin  
**+49 (0) 30/339 7565 0**  
**[msc-berlin@makita.de](mailto:msc-berlin@makita.de)**



### Makita Service-Center Lehrte bei Hannover

Everner Str. 30  
31275 Lehrte  
**+49 (0) 5132/504 2153**  
**[msc-lehrte@makita.de](mailto:msc-lehrte@makita.de)**



### Makita Service-Center Groß-Gerau bei Frankfurt a.M.

Hans-Böckler-Str. 22  
64521 Groß-Gerau  
**+49 (0) 6152/978 8500**  
**[msc-gross-gerau@makita.de](mailto:msc-gross-gerau@makita.de)**



### Makita Service-Center München

Martin-Kollar-Str. 4  
81829 München  
**+49 (0) 89/904 238 500**  
**[msc-muenchen@makita.de](mailto:msc-muenchen@makita.de)**

Makita Service-Center  
Berlin



Makita Service-Center  
Hamburg



Makita Service-Center  
Lehrte b. Hannover



Makita Service-Center  
Groß-Gerau b. Frankfurt a. M.



Makita Service-Center  
München



## MAKITA - DER PARTNER FÜR PROFIS.

Sie sind im Hausmeister- oder Reinigungsdienst tätig?

Dann kontaktieren Sie unsere Senior Consultants für eine auf Sie individuell zugeschnittene Beratung und Betreuung:  
**[seniorconsultant@makita.de](mailto:seniorconsultant@makita.de)**



Für weitere Informationen zu unseren  
**Senior Consultants**  
bitte QR-Code scannen.

## Akku-Rucksackstaubsauger VC008GZ

40V max. • 180 mbar • 2,0 l



Inklusive Zubehör



- + Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- + Niedriger Geräuschpegel
- + Mit HEPA-Filter für effektive Filterleistung

LIEFERUMFANG: Filtersack Permanent, Filtersack, Filterelement HEPA, Schultergurt, Spanngurt, Saugschlauch 32 mm 1,0 m, Schaftrohr gebogen komplett, Teleskoprohr 590-942 mm, Bodendüse, Fugendüse

Abb. VC008GZ



### HEPA-Filter



Effektive Filterleistung durch  
HEPA-Filter



### Empfohlene Li-Ion Akkus:



BL4020  
2,0 Ah



BL4025  
2,5 Ah



BL4040  
4,0 Ah



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL4080F  
8,0 Ah



○ In Verbindung mit den Akkus  
BL4020 und BL4025 ist die  
Laufzeit geringer

■ Empfohlen

# Akku-Rucksackstaubsauger VC009GZ01

40V max. • 180 mbar • 2,0 l

Inklusive Zubehör:



- + Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- + Mit HEPA-Filter für effektive Filterleistung

LIEFERUMFANG: Spanngurt, Funk-Adapter WUT01, Werkzeugmuffe 24, Filtersack, Werkzeugmuffe 22, Saugschlauch 28 mm

## Fernbedienung

Zum Ein- und Ausschalten, Saugstufenwahl, Einschalten der LED.



Abb. VC008G



Abb. VC009G

## Praktische LED

Zum Ausleuchten von dunklen Bereichen befinden sich leuchtstarke LED in der Fernbedienung.



| Technische Informationen                             | VC008GZ         | VC009GZ01   |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Saugkraft niedrig/mittel/hoch/max.                   | 25/55/100/195 W | 45/85/165/- |
| Luftfördermenge max.                                 | 2.000 l/min     | 1.900 l/min |
| Unterdruck max.                                      | 180 mbar        | 180 mbar    |
| Behältervolumen                                      | 2,0 l           | 2,0 l       |
| Gewicht inkl. 2 Akkus mit jeweils höchster Kapazität | 5,3 kg          | 5,3 kg      |

## Akku-Rucksackstaubsauger DVC261ZX15

2x18V • 110 mbar • 2,0 l

Inklusive Zubehör:



**LXT** 18V + 18V → **36V** **BL MOTOR**

- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung bequem per Controller, 3-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung wie vor dem Ausschalten

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Saugschlauch 28 mm, Schlauchklemme, Schaftrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Runddüse Gummi



## Akku-Rucksackstaubsauger DVC265ZXU

2x18V • 110 mbar • 2,0 l

**LXT** 18V + 18V → **36V** **BL MOTOR AWS**

- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung wie vor dem Ausschalten

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Saugschlauch 28 mm, Schlauchklemme, WKZ-Muffe 22, 24 und 38



| Technische Informationen                             | DVC261ZX15  | DVC660Z     |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Saugkraft niedrig/mittel/hoch/max.                   | 25/50/95/-  | 25/50/90/-  |
| Luftfördermenge max.                                 | 2.000 l/min | 2.200 l/min |
| Unterdruck max.                                      | 110 mbar    | 110 mbar    |
| Behältervolumen                                      | 2,0 l       | 6,0 l       |
| Gewicht inkl. 2 Akkus mit jeweils höchster Kapazität | 4,5 kg      | 6,7 kg      |

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N  
1,5 Ah



BL1820B  
2,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah



## Akku-Rucksackstaubsauger DVC660Z

2x18V • 110 mbar • 6,0 l

Inklusive Zubehör:



**LXT** 18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR

- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung wie vor dem Ausschalten
- + Rüttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des Anwenders für bessere Ausnutzung des Volumens

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Saugschlauch 32 mm, Schlauchklemme, Handrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Runddüse Gummi



## Akku-Rucksackstaubsauger DVC665ZU

2x18V • 110 mbar • 6,0 l

**LXT** 18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR **AWS**

- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung wie vor dem Ausschalten

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Saugschlauch 28 mm, Schlauchklemme, WKZ-Muffe 22, 24 und 38, Funk-Adapter WUT01



| DVC265ZXU   | DVC665ZU    |                                                      |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
| -/45/85/-   | -/45/85/-   | Saugkraft niedrig/mittel/hoch/max.                   |
| 1.800 l/min | 1.800 l/min | Luftfördermenge max.                                 |
| 110 mbar    | 110 mbar    | Unterdruck max.                                      |
| 2,0 l       | 6,0 l       | Behältervolumen                                      |
| 4,5 kg      | 6,7 kg      | Gewicht inkl. 2 Akkus mit jeweils höchster Kapazität |

## Akku-Staubsauger Staubklasse L VC003GLZ

40V max. • 15 l • Nass/Trocken • L



Für Nass- und  
Trockenbetrieb

- + Tragegriff für leichten Transport
- + Leiser Betrieb für hohen Anwenderkomfort
- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Flaches Gehäusedesign zur Ablage von Zubehör

LIEFERUMFANG: Alu-Teleskoprohr, Schaftrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Saugschlauch 32 mm, Entsorgungssack, Stopper, Multi-Haken, Textilfilter

## Akku-Staubsauger Staubklasse L VC005GLZ

40V max. • 8 l • Trocken • L



- + Tragegriff für leichten Transport
- + Flaches Gehäusedesign zur Ablage von Zubehör

LIEFERUMFANG: Alu-Teleskoprohr, Schaftrohr gebogen, Bodendüse, Fugendüse, Saugschlauch 32 mm, Entsorgungssack, Stopper

| Technische Informationen                             | VC003GLZ    | VC005GLZ    |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Saugkraft Netz/Akku                                  | -/310 W     | 265 W       |
| Luftfördermenge max.                                 | 3.200 l/min | 2.800 l/min |
| Unterdruck max.                                      | 230 mbar    | 230 mbar    |
| Staubklasse                                          | L           | L           |
| Behältervolumen Wasser/Staub                         | 12/15 l     | -/8 l       |
| Netz-/Akkuspannung                                   | -/40 V max. | -/40 V max. |
| Maße (LxBxH) mm                                      | 366x334x475 | 366x334x397 |
| Gewicht inkl. 2 Akkus mit jeweils höchster Kapazität | 11,5 kg     | 11,0 kg     |

### Empfohlene Li-Ion Akkus:



BL4020  
2,0 Ah



BL4025  
2,5 Ah



BL4040  
4,0 Ah



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL4080F  
8,0 Ah



○ In Verbindung mit den Akkus BL4020 und BL4025 ist die Laufzeit geringer

■ Empfohlen

## Akku-Staubsauger Staubklasse L VC007GLZ01 **NEU**

40V max. • 30/40 l • Nass/Trocken • L



Für Nass- und  
Trockenbetrieb

- + Erfüllt die Staubklasse L
- + Automatisch selbstreinigender Doppelfilter mit einzigartigem Design entfernt den Staub aus den Vorfiltern während des Betriebs

## Akku-Staubsauger Staubklasse M VC006GMZ01 **NEU**

40V max. • 30/40 l • Nass/Trocken • M



Für Nass- und  
Trockenbetrieb

- + Erfüllt die Staubklasse M
- + Automatisch selbstreinigender Doppelfilter mit einzigartigem Design entfernt den Staub aus den Vorfiltern während des Betriebs

Zum Nasssaugen wird ein  
Wasserfilter benötigt:  
Art.-Nr.: 1910N0-0



VC006GMZ auch zum Absaugen  
von Werkzeugen bei der Bearbeitung  
von abrasiven Baustoffen



### VC007GLZ01

350 W  
2.000.-3.700 l/min  
180 mbar  
L  
30 / 40 l  
- / 2x40 V max.  
586x385x589 mm  
20,8 kg

### VC006GMZ01

350 W  
2.000 - 3.700 l/min  
180 mbar  
M  
30 / 40 l  
- / 2x40 V max.  
586x385x589 mm  
20,7 kg

## Akku-Staubsauger Staubklasse L

### DVC150LZ

2x18V • Hybrid • Nass/Trocken • L

**LXT** 18V + 18V → 36V



### DVC155LZX2

2x18V • Nass/Trocken • L

**LXT** 18V + 18V → 36V  
**BL MOTOR XPT**



### DVC157LZX3

2x18V • 15 l • Trocken • AWS • L

**LXT** 18V + 18V → 36V  
**BL MOTOR XPT AWS**



#### Alle Modelle:

- + Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz
- + Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse L nach Euronorm
- + Zubehörbox auf der Maschinenrückseite zur Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen

- + DVC150LZ für 2x18 V- oder Netzbetrieb
- + Feststellbare Räder verhindern ungewolltes Wegrollen
- + Kantenschutz rundum schützt Wand und Möbel vor Beschädigungen
- + Platzsparendes kompaktes Design
- + Hocheffektiver HEPA-Filter



LIEFERUMFANG DVC150LZ: Saugschlauch antistatisch 38 mm 2,5 m, Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Textilfilter, Entsorgungssack  
LIEFERUMFANG DVC155LZX2: Saugschlauch 32 mm 1,7 m, Schaftrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Fugendüse, Textilfilter, Entsorgungssack, Stopper  
LIEFERUMFANG DVC157LZX3: Saugschlauch antistatisch 38 mm 2,5 m, Saugschlauch antistatisch 28 mm 2,5 m, Filterelement HEPA, Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr gerade, Saugrohr gebogen, Vorfilter, Feuchtfiler, WKZ-Muffe 22 und 24, AWS-Funkadapter, Zubehörbox, Entsorgungssack

| Technische Informationen                             | DVC150LZ          | DVC155LZX2    | DVC157LZX3  |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Saugkraft Netz/Akku                                  | 320 W/25-70 W     | -/105 W       | -/110W      |
| Luftfördermenge max.                                 | 3.600/2.100 l/min | -/2.100 l/min | 2.400 l/min |
| Unterdruck max.                                      | 240/90 mbar       | -/110 mbar    | 110 mbar    |
| Staubklasse                                          | L                 | L             | L           |
| Behältervolumen Wasser/Staub                         | 12/15 l           | 12/15 l       | -/15 l      |
| Netz-/Akkuspannung                                   | 230 V/2x18 V      | -/2x18 V      | -/2x18 V    |
| Maße (LxBxH) mm                                      | 366x334x421       | 366x334x421   | 366x334x421 |
| Gewicht inkl. 2 Akkus mit jeweils höchster Kapazität | 9,6 kg            | 7,9 kg        | 8,6 kg      |

# Akku-Teppichsauger DVC560Z

2x18V • 5 l • Trocken




- + Zuschaltbare rotierende Bürste ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden
- + Zwei bürstenlose Motoren: Antrieb Saugturbine und Rotation der Bürste
- + Saugschlauch mit Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten
- + Werkzeugloser Wechsel der Reinigungsbürste

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3 | 25/50/85 W  |
| Max. Luftvolumen              | 1.900 l/min |
| Max. Unterdruck               | 120 mbar    |
| Behältervolumen               | 5,0 l       |
| Gewicht (inkl. 2x BLK1860B)   | 9,0 kg      |

Lieferumfang DVC560Z: Hauptbürste, Filterelement HEPA, Rohr komplett, Saugschlauch 28-0,7, Fugendüse, Universal-Bürstendüse-Rund, Griffstück komplett, Filtersack

Inklusive Zubehör:



4-stufige Reinigungsbürsten-einstellung für unterschiedlich langflorige Teppiche



Anzeige der Saugstufen und Kapazitätsanzeige der eingesetzten Akkus



5 l Filtersack und integrierter HEPA-Filter



Integrierter Saugschlauch mit einer Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten



**DVC560Z:**  
Rotierende Bürste für  
Teppich- und Hartböden



## Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N  
1,5 Ah



BL1820B  
2,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah



## Akku-Saugroboter DRC200Z

18V • 2,5 l • 500 m<sup>2</sup>



- + Intelligenter Saugroboter für den industriellen Einsatz
- + 8 Ultrasonic-Sensoren erkennen Hindernisse und bremsen den Robotersauger ab
- + Inklusive Fernbedienung mit Suchfunktion
- + Akku-Fach für zweiten 18 V Akku zur Verdopplung der Laufzeit

|                                 | DRC200Z                             | DRC300Z                             |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Flächenleistung mit 2 x BL1860B | mit 2 x BL1850B: 500 m <sup>2</sup> | mit 2 x BL1860B: 600 m <sup>2</sup> |
| Behältervolumen                 | 2,5 l                               | 3,0 l                               |
| Max. Fahrgeschwindigkeit        | 0,3 m/s                             | 0,3 m/s                             |
| Gewicht inkl. 2x BL1860B        | 7,8 kg                              | 10,6 kg                             |

LIEFERUMFANG: Filterelement, Hauptbürste, Seitenbürsten-Set, Sensormarkierungsband, Fernbedienung, Sensor-Markierungsband

| Zubehör DRC200                                                                      | Bezeichnung            | Art.-Nr.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  | Fernbedienung          | SH00000219 |
|  | Seitenbürsten-Set      | SH00000065 |
|  | Hauptbürste            | SH00000313 |
|  | Sensor-Markierungsband | SH00000231 |
|  | Filterelement          | SH00000213 |

| Zubehör DRC300                                                                      | Bezeichnung                                        | Art.-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
|  | Filterelement H                                    | 191P31-7 |
|  | Hauptbürste weich für empfindlichere Oberflächen   | 191P20-2 |
|  | Hauptbürste Standard wie im Lieferumfang enthalten | 191P22-8 |
|  | Magnetband-Set                                     | 191P18-9 |
|  | Seitenbürsten-Set wie im Lieferumfang enthalten    | 191P28-6 |
|  | Seitenbürsten-Set                                  | 191P26-0 |
|  | Schaumgummi-Set                                    | 191X35-7 |

## Akku-Saugroboter DRC300Z

18V • 3,0 l • 600 m<sup>2</sup>



- Wie DRC200, zusätzlich via Smartphone-App erweiterte Funktionen, wie bspw.
- + Optimale Reinigung mit 2D-virtualisiertem Raum
  - + Fortschrittsanzeige der Reinigung
  - + Automatische Rückkehr zum Startpunkt, auch bei nachlassender Akkuleistung

LIEFERUMFANG: Filterelement, Hauptbürste, Seitenbürsten-Set, Sensormarkierungsband, Fernbedienung



QR-Code scannen  
und das Video auf  
Youtube ansehen



**DRC200Z**




**DRC300Z**



DRC300Z:  
Mit smarter Steuerung über eine App.


## Einstellbares Saugmuster

Eignet sich zur Reinigung von Flächen mit wenigen Hindernissen, wie Lager-räumen oder Fluren.



## Zufallsmodus


Eignet sich zur Reinigung von Flächen mit vielen Hindernissen, wie Büro-räumen oder Fitnessstudios.



Staubsaammelbehälter mit 2,5 l (DRC200Z) bzw. 3,0 l (DRC300Z) Fassungsvermögen lässt sich zur Reinigung leicht heraus-nehmen. Ausgestattet mit einem Filter-element.

Kleine Schmutzpartikel gelangen durch die Vakuumanlage in den oberen Teil des Behälters.

Große Schmutzpartikel werden im unteren Teil des Behälters gesammelt.



Mit 2 x Akku BL1860B schaffen DRC200/DRC300 eine Fläche von mehr als 3 Tennisfeldern (ca. 600 m²).

## Akku-Handstaubsauger CL001GZ02

40V max. • 210 mbar • 0,73 l



- + Besonders stark mit 210 mbar Unterdruck
- + Die Saugkraft ist in vier Stufen mit Memory-Funktion einstellbar

LIEFERUMFANG: Bodendüse, Fugendüse, Filterelement HEPA, Vorfilter-Set, Verlängerungsrohr, Halter

## Akku-Handstaubsauger CL003GZ

40V max. • 200 mbar • 0,25 l



- + Mit integriertem Zyklon-Abscheider, dieser fängt einen Großteil der Schmutzpartikel auf
- + Der Staubbeutel hält bis zu sechs Mal länger und die Maschine behält somit ihre Saugkraft
- + Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- + Saugkraft in vier Stufen mit Memory-Funktion einstellbar

LIEFERUMFANG: Hochleistungsfilter, Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse

|                               | CL001GZ02      | CL003GZ        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Saugkraft niedrig/mittel/hoch | 20/45/70/125 W | 15/35/60/100 W |
| Luftfördermenge max.          | 1.200 l/min    | 1.000 l/min    |
| Unterdruck max.               | 210 mbar       | 200 mbar       |
| Behältervolumen               | 0,73 l         | 0,25 l         |
| Gewicht (inkl. BL4050F)       | 2,3 kg         | 2,5 kg         |



Abb: CL001G



### Empfohlene Li-Ion Akkus:



BL4020  
2,0 Ah



BL4025  
2,5 Ah



BL4040  
4,0 Ah



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL4080F  
8,0 Ah



- In Verbindung mit den Akkus BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen.
- Empfohlen

## Akku-Handstaubsauger DCL181FRFW/DCL181FZW

18V • 53 mbar  
• 0,65 l



- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel
- + 2-stufige Saugkrachteinstellung
- + Mit LED

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse, Bodendüse, Filtersack permanent  
DCL181FRFW zusätzlich: Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah

## Akku-Handstaubsauger DCL182Z/DCL182ZB

18V • 54 mbar  
• 0,5 l



- + 2-stufige Saugkrachteinstellung
- + Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter

## Akku-Handstaubsauger DCL280FZ

18V • 64 mbar  
• 0,75 l



- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, Halter, Filtersack permanent

## Akku-Handstaubsauger DCL281FRF/DCL281FZB

18V • 82 mbar • 0,75 l



- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel
- + 3-stufige Saugkrachteinstellung



LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, Halter, Filtersack permanent  
DCL281FRF zusätzlich: Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah

|                               | DCL181FRFW<br>DCL181FZW | DCL182Z<br>DCL182ZB | DCL280FZ    | DCL281FRF<br>DCL281FZB |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| Saugkraft niedrig/mittel/hoch | -/11/30 W               | -/11/30 W           | -/-/45 W    | 15/45/60 W             |
| Luftfördermenge max.          | 1.400 l/min             | 1.400 l/min         | 1.400 l/min | 1.500 l/min            |
| Unterdruck max.               | 53 mbar                 | 54 mbar             | 64 mbar     | 82 mbar                |
| Behältervolumen               | 0,65 l                  | 0,5 l               | 0,75 l      | 0,75 l                 |
| Gewicht (inkl. BL1860B)       | 1,4 kg                  | 1,3 kg              | 1,6 kg      | 1,6 kg                 |

## Akku-Handstaubsauger DCL283FZ/DCL284FZ/DCL286FZ

18V • 82 mbar • 0,75 l



Abb.: DCL283FZ



Abb.: DCL286FZ

- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel
- + 4-stufige Saugkrachteinstellung (DCL284FZ/DCL286FZ)
- + Mit Zyklonaufsatz zur Erhöhung des Behältervolumens (DCL286FZ)

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, Halter, Filtersack permanent

|                                   | DCL283FZ    | DCL284FZ       | DCL286FZ       |
|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Saugkraft niedrig/mittel/hoch/max | 90 W        | 20/45/70/125 W | 15/35/60/100 W |
| Luftfördermenge max.              | 1.100 l/min | 1.200 l/min    | 1.000 l/min    |
| Unterdruck max.                   | 175 mbar    | 180 mbar       | 180 mbar       |
| Behältervolumen                   | 0,73 l      | 0,5 l          | 0,25 l         |
| Gewicht (inkl. BL1860B)           | 1,6 kg      | 1,6 kg         | 1,9 kg         |

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N  
1,5 Ah



BL1820B  
2,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah



# AKKU-STAUBSAUGER

## Akku-Handstaubsauger CL107FDZ

12V max. ▪ 50 mbar ▪  
0,5 l



- + 3-stufige Saugkrafteinstellung
- + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar

## Akku-Handstaubsauger CL108FDZW / CL108FDSAW

12V max. ▪ 44 mbar ▪  
0,6 l



- + 3-stufige Saugkrafteinstellung
- + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar

## Akku-Staubsauger tragbar CL121DSA / CL121DZX

12V max. ▪ 46 mbar ▪ 0,55 l



- + 3-stufige Saugkrafteinstellung
- + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar
- + Auch als Gebläse einsetzbar

|                                         | CL107FDZ    | CL108FD     | CL121D      |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Saugkraft niedrig/mittel/hoch           | 5/20/32 W   | 5/20/30 W   | 5/19/28 W   |
| Luftfördermenge max.                    | 1.400 l/min | 1.200 l/min | 1.300 l/min |
| Unterdruck max.                         | 50 mbar     | 44 mbar     | 46 mbar     |
| Behältervolumen Filtersack/Papierfilter | 0,5/0,33 l  | 0,6/- l     | 0,5/0,33 l  |
| Gewicht (inkl. BL1041B)                 | 1,3 kg      | 1,2 kg      | 1,8 kg      |

### LIEFERUMFANG:

CL107FDZ: Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter

### LIEFERUMFANG:

CL108FDZW: Verlängerungsrohr, Bodendüse, Fugendüse, Feinfilter, Grobfilter, Halter  
CL108FDSAW: Schnellladegerät DC10SB 12V max., Akku BL1021B 12 V max. 2,0 Ah, Verlängerungsrohr, Bodendüse, Fugendüse, Feinfilter, Grobfilter, Halter

### LIEFERUMFANG:

CL121DSA: Transporttasche, Schnellladegerät DC10SB 12V max., Akku BL1021B 12 V max. 2,0 Ah, Papierfilter, Saugschlauch komplett, Schultergurt, Gebläsedüse, Fugendüse Gummi, Polsterdüse, Vliesdüse, Bürstendüse drehbar 360°  
CL121DZX: wie CL121DSA, aber ohne Ladegerät & Akku



| Laufzeit in Minuten pro Akkuladung |             |                           | BL1041B / 4,0 Ah |    |    | BL1021B / 2,0 Ah |    |    | BL1016 / 1,5 Ah |    |     | Geräusch in dB(A) |    |    |
|------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|----|----|------------------|----|----|-----------------|----|-----|-------------------|----|----|
|                                    |             |                           | Stufe            |    |    | Stufe            |    |    | Stufe           |    |     | Stufe             |    |    |
| Model                              | Bezeichnung |                           | 1                | 2  | 3  | 1                | 2  | 3  | 1               | 2  | 3   | 1                 | 2  | 3  |
|                                    | CL107FD     | Akku-Staubsauger 12V max. | 50               | 24 | 20 | 25               | 12 | 10 | 19              | 9  | 7,5 | 59                | 70 | 72 |
|                                    | CL108FD     | Akku-Staubsauger 12V max. | 67               | 32 | 27 | 33               | 16 | 13 | 25              | 12 | 10  | 59                | 70 | 72 |
|                                    | CL121D      | Akku-Staubsauger 12V max. | 67               | 32 | 27 | 33               | 16 | 13 | 25              | 12 | 10  | 61                | 67 | 68 |

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1016  
1,5 Ah



BL1021B  
2,0 Ah



BL1041B  
4,0 Ah

## Akku-Staubsauger tragbar

### DCL184Z

18V • 54 mbar • 0,5 l



- + Kompaktes Gerät  
LxBxH 365x138x202 mm
- + 3-stufige Saugkrafteinstellung
- + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar
- + Auch als Gebläse einsetzbar

LIEFERUMFANG: Staubsack, Gebläsedüse komplett, Fugendüse Gummi, Bürstendüse drehbar, Polsterdüse, Vliesdüse, Papierfilter-Set, Schultergurt

## Akku-Staubsauger tragbar

### DVC750LZX3

18V • 42/67 mbar • 7,5 l • L • Nass/Trocken



Für Nass- und Trockenbetrieb

- + Kompakter, tragbarer Handstaubsauger, leicht zu transportieren und in der Handhabung
- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Auch als Gebläse einsetzbar

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Nassfilter, Saugschlauch 28 mm x 2 m, Schultergurt, Breitschlitzdüse, Fugendüse

## Akku-Staubsauger tragbar

### DVC350Z

18V • 60 mbar • 3,0 l



- + Angenehmer Tragekomfort durch Tragegriff und Schultergurt
- + 2-stufige Saugkrafteinstellung
- + Auch als Gebläse einsetzbar

LIEFERUMFANG: Staubsack komplett, Saugschlauch 28 mm x 2,5 m, WKZ-Muffe 22, WKZ-Muffe 38, Absaugdüse, Schultergurt

## Akku-Zyklonstaubsauger

### DCL501Z

18V • 100 mbar • 0,25 l



- Leistungsfähiger Akku-Staubsauger mit Zyklon-Prinzip
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

LIEFERUMFANG: Handgriff mit Schlauch, Teleskoprohr, Fugendüse, Reinigungsbürste, Tragegurt, Bodendüse, Staubbehälter



|                         | DCL184Z     | DVC750LZX3  | DVC350Z     | DCL501Z     |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Staubklasse             |             | L           |             |             |
| Saugkraft niedrig/hoch  | 5/23/38 W   | 25/50 Watt  | 15/50       | 25/75 W     |
| Luftfördermenge max.    | 1.400 l/min | 1.600 l/min | 3.400 l/min | 1.200 l/min |
| Unterdruck max.         | 54 mbar     | 67 mbar     | 60 mbar     | 100 mbar    |
| Behältervolumen Staub   | 0,5 l       | 7,5 l       | 3,0 l       | 0,25 l      |
| Behältervolumen Wasser  | -           | 4,5 l       | -           | -           |
| Gewicht( inkl. BL1860B) | 2,2 kg      | 4,6 kg      | 2,4 kg      | 3,4 kg      |

### Kompatible Li-Ion Akkus:



BL1815N  
1,5 Ah



BL1820B  
2,0 Ah



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah



## Elektro-Staubsauger Staubklasse M



**24  
Liter**

**VC3012M**



**34  
Liter**

**VC4210M**

Förderung durch die Berufsgenossenschaft möglich. Informieren Sie sich bitte über die Bedingungen.



- Für Stäube mit MAK-Werten  $>0,1 \text{ mg/m}^3$  und Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Push&Clean: Selbstreinigendes Filtersystem

LIEFERUMFANG: Entsorgungssack, Filterelement, Filtersack, Saugschlauch 32 mm 4 m antist., Werkzeugmuffe Quicksystem, Handrohr gebogen INOX, Fugendüse, Saugrohrset gerade, Bodendüse

- Für Stäube mit MAK-Werten  $>0,1 \text{ mg/m}^3$  und Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Infini Clean Filtersystem, Befestigung für MAKPAC direkt auf dem Staubsauger

LIEFERUMFANG: Handrohr gebogen INOX, Werkzeugmuffe Quicksystem, Bodendüse, Saugschlauch 32 mm 4 m antist., Saugrohrset gerade, Filterelement PTFE, Trägerplatte für MAKPAC, Filtersack, Entsorgungssack

|                                   | VC3012M      | VC4210M      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Saugkraft                         | 1.500 Watt   | 1.200 Watt   |
| Luftfördermenge max.              | 3.700 l/min  | 4.500 l/min  |
| Max. Unterdruck                   | 250 mbar     | 250 mbar     |
| Behältervolumen max. trocken/nass | 24/19 l      | 34/30 l      |
| Filterreinigungssystem            | Push & Clean | Infini Clean |
| Gewicht                           | 11,0 kg      | 16,0 kg      |

## Elektro-Staubsauger Staubklasse L



**13  
Liter**

**VC1310LX1**

**15  
Liter**

**VC2012L**

**21  
Liter**

**VC2512L**

**24  
Liter**

**VC3012L**

**26  
Liter**

**VC3011L**

**32  
Liter**

**VC3210LX1**

- Für Stäube mit MAK-Werten  $>1 \text{ mg/m}^3$  und Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Regelbare Saugkraft
- Push&Clean: Selbstreinigendes Filtersystem

LIEFERUMFANG:

Entsorgungssack, Filterelement, Filtersack, Saugschlauch antistatisch, Werkzeugmuffe, Handrohr gebogen INOX, Fugendüse, Saugrohrset gerade, Bodendüse

|                                   | VC1310LX1   | VC2012L     | VC2512L     | VC3011L     | VC3012L     | VC3210LX1   |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saugkraft                         | 1.050 Watt  | 1.000 Watt  | 1.000 Watt  | 1.000 Watt  | 1.500 Watt  | 1.050 Watt  |
| Luftfördermenge max.              | 2.000 l/min | 3.600 l/min | 3.600 l/min | 3.600 l/min | 3.700 l/min | 2.000 l/min |
| Max. Unterdruck                   | 220 mbar    | 210 mbar    | 210 mbar    | 210 mbar    | 250 mbar    | 220 mbar    |
| Max. Behältervolumen Staub/Wasser | 13/7 l      | 15/12 l     | 21/18 l     | 26/23 l     | 24/19 l     | 32/27 l     |
| Gewicht                           | 9,6 kg      | 7,0 kg      | 7,0 kg      | 9,0 kg      | 11,0 kg     | 14,5 kg     |

# Elektro-Staubsauger Staubklasse L

## VC2000L

1.000 W ▪ 210 mbar ▪ 20 l ▪ L

2



Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten:



- Mit Push&Clean-System zur einfachen und schnellen Filterreinigung bei nachlassender Saugkraft
- Kompakter und besonders transportabler Staubsauger zum Nass und Trocken Saugen
- Mit umfangreichem Zubehör

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme       | 1.000 W     |
| Max. Luftvolumen        | 3.600 l/min |
| Max. Unterdruck         | 210 mbar    |
| Behältervolumen trocken | 20 l        |
| Gewicht                 | 7,5 kg      |

LIEFERUMFANG: Saugschlauch 32 Ø mm x 2,5 mm, Saurohrset gerade, Rohrhalter, Bodendüse 36 x 300 mm, Universaldüse, Fugendüse, Schlauchhalter, Filtersack, Entsorgungssack



**20  
Liter**

**VC2000L**

Für Nass- und  
Trockenbetrieb



| Bezeichnung                                                                                                                        | CL108FD | CL121D | DCL181/82<br>DCL283/84/86 | DCL280/81 | Art.-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|-----------|----------|
| Akku-Adapter BAP18C<br><br>Zur Verlagerung des Akku-Gewichts an den Gürtel. Die Gewichtsreduzierung ist ideal für längere Arbeiten |         |        | •                         | •         | 191M50-5 |
| Transporttasche                                                                                                                    |         | •      |                           |           | 832188-6 |
| Transporttasche                                                                                                                    | •       |        | •                         | •         | 199901-8 |
| Wandhalter                                                                                                                         | •       |        | •                         | •         | 199971-7 |
| Staubsauger Standfuß                                                                                                               | •       |        | •                         | •         | 1911L1-0 |

## Zyklon-Abscheidervorsatz

191D75-5 |

191D73-9 |

- + Nimmt bis zu 90% der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten
- + 400 ml größeres Gesamtstaubvolumen
- + Gewicht nur 350 g
- + Einfach auf das Saugrohr stecken
- + Leicht zu entleeren

### + 191D75-5

Passend für Akku-Staubsauger ohne Aufstecksicherung

### + 191D73-9

Passend für Akku-Staubsauger mit Aufstecksicherung



weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 25 und auf [www.makita.de](http://www.makita.de)

# ZUBEHÖR BODEN-/RUCKSACKSTAUBSAUGER

## Zum Reinigen

mit vorderer Aufnahme

Aufnahme 28 mm

Aufnahme 38 mm

Aufnahme 32 mm

### Model

VC001GL  
VC003GL  
VC005GL  
VC006GM  
VC007GL  
DVC150L  
DVC155L  
DVC157L



### Model

VC3210L  
VC1310L



### Model

VC008G  
VC006G  
DVC261  
DVC265  
DVC660  
DVC665  
DVC350



### Reinigungs-Set

- Saugschlauch 38 mm-2,5 m
- Saugrohr gebogen
- Saugrohr gerade
- Bodendüse
- Fugendüse
- 195439-1

### Saugschlauch 32 mm mit vorderer Aufnahme

1,0 m 199453-9  
1,7 m 199493-7



### Saugschlauch 28 mm

1,0 m 143787-2  
1,5 m 152992-0  
3,5 m 195433-3




### Saugschlauch 38 mm

2,5 m 195434-1



### Saugrohr gebogen

192562-3



### Saugrohr gerade

192563-1



### Schaftrohr mit Aufstecksicherung

ohne Aufnahme  
140G26-3



### Schaftrohr mit Aufstecksicherung

mit Aufnahme  
127093-3



### Schaftrohr ohne Aufnahme

458184-2



### Schaftrohr mit Aufnahme

126756-8



### Adapter 22 mm

195547-8



### Zyklonabscheider-Vorsatz mit Aufstecksicherung

191D73-9



### Zyklonabscheider-Vorsatz

191D75-5




### Teleskoprohr Aluminium mit Aufstecksicherung

Länge: 590-942 mm  
140G19-0  
Länge: 500-850 mm  
199633-7




### Verlängerungsrohr Kunststoff

Länge: 479 mm  
459356-2



### Verlängerungsrohr Kunststoff

Länge: 340 mm  
für Zyklonabscheider-Vorsatz  
191D78-9



### Teleskoprohr Kunststoff

Länge: 500-850 mm  
123584-2



### Verlängerungsrohr Kunststoff

Länge: 465 mm  
Länge 320 mm  
für Zyklonabscheider-Set  
451424-7  
451241-5  
451244-9  
191D79-7




### Saugrohr Alu

Länge: 465 mm  
199844-4



### Saugrohrverlängerung Alu

Länge 465 mm  
199843-6



für Düsen mit 32 mm Aufnahme

### Fugendüse

192236-6



### 38 mm Aufnahmen

#### Bodendüse

Bodendüse flach  
199455-5



#### Umschaltbodendüse

Boden- und Teppichdüse  
198184-7



#### Universalbodendüse Nass/trocken

195551-7



#### Bodendüse trocken

195549-4



#### Bodendüse nass

nur für Nasssauger  
195550-9



#### Polsterdüse

191657-9



#### Fugendüse

410306-2



### 28 mm Aufnahmen

#### Bodendüse

flach, schwenkbar  
127082-8



#### Umschaltbodendüse

schwenkbar  
191G86-8



#### Umschaltbodendüse

Boden- und Teppichdüse  
198532-0



#### Bodendüse

schwenkbar  
123485-4  
123486-2  
123488-8



#### Teppichbodendüse

schwenkbar  
198150-4  
198529-9



#### Bodendüse Hartboden

220 mm  
127827-4



#### Bodendüse

320 mm  
198183-9




#### Bodendüse

320 mm  
191X06-4



#### Polsterdüse

für Fahrzeuge, Polstermöbel etc.  
199038-1  
199041-2  
199039-9



#### Polsterdüse mit seitlichen Bürsten

Für z. B. Fußmatten, Polstermöbel etc.  
140H95-0



#### Vliesdüse

Für z. B. Fußmatten  
459056-4



#### Bürstendüse

191M30-1




#### Fugendüse

416041-0  
451240-7  
451243-1  
413859-0



#### Fugendüse

198919-6  
198990-0  
198992-6  
191D65-8




#### Fugendüse

199439-3



#### Fugendüse

Länge: 160 mm




#### Fugendüse

Länge: 330 mm



#### Fugendüse

Länge: 415 mm



#### Bürstendüse drehbar

198552-4  
191D67-4



#### Fugenbürste

198537-0



#### Bürstendüse 360°

140H94-2



#### Fugendüse Gummi

\*422437-5



#### Runddüse Gummi

\*197901-2



\*Düsen können nicht direkt an Schaftrohren angebracht werden, sondern müssen eine gerade Verbindung haben

### Modell

VC3012L  
VC3012M  
VC4210M



### Modell

VC2000L  
VC2012L  
VC2512L  
VC3011L



### Saugschlauch 32 mm

4 m  
P-84084



### Saugschlauch 32 mm

3,5 m  
P-81739



### Handrohr gebogen

INOX  
P-70346



### Saugrohr-Set

ø35x350 mm 3 Stk.  
W107418350



### Saugrohr-Set

ø35x520 mm 2 Stk.  
P-72942



### Bodendüse

D36x300  
Nass/trocken  
P-81789



### Bodendüse

Nass  
W14295  
W000014295



### Fugendüse

ø35x200  
nutzbar mit P-81745  
W29541  
W107418349



### Fugendüse

ø35x200  
nutzbar mit P-81745  
W29541  
W107418349



### Reinigungs-Set

Bürsten-Set Büro  
P-70502



### Reinigungs-Set

Bürsten-Set Büro  
P-70502



# ZUBEHÖR AKKU-HANDSTAUBSAUGER

## Modelle mit Aufstecksicherung

CL001G  
CL003G  
DCL280F  
DCL281F  
DCL283F  
DCL284F  
DCL286F



## Modelle ohne Aufstecksicherung:

DCL180  
DCL181F  
DCL182

CL100D  
CL107FD  
CL108FD



Modell:  
DVC750



## Modell:

DCL184, CL121D



## Zyklonabscheider Vorsatz mit Aufsteck- sicherung

- 191D73-9
- 191D05-0



## Teleskopschlauch 191E30-3



## Zyklonabscheider Vorsatz ohne Aufstecksicherung

- 191D75-5



Adapter  
32 auf 38 mm  
418500-0



## Biasrohr komplett 140J64-3



## Teleskoprohr Aluminium mit Aufstecksicherung Länge: 590-942 mm 140G19-0



## Verlängerungsrohr Kunststoff Länge: 479 mm

- 459356-2




## Verlängerungsrohr Kunststoff Länge: 340 mm für Zyklonabscheider- Vorsatz

- 191D78-9



## Teleskoprohr Kunststoff ohne Aufstecksicherung Länge: 500-850 mm ○ 123584-2

## Verlängerungsrohr Kunststoff Länge: 465 mm ○ 451241-5 ● 451244-9 ● 451424-7



## Verlängerungsrohr Kunststoff Länge: 320 mm für Zyklonabscheider- Vorsatz ○ 191D79-7 ● 191D81-0




## Saugschlauch flexibel

- 191496-7



## \*\*Runddüse Gummi 197901-2



## 28 mm Aufnahme

### Bodendüse

- 123485-4
- 123486-2
- 123488-8




### Umschaltbodendüse Boden- und Teppichdüse ○ 198532-0 ● 198183-9



### Umschaltbodendüse Boden- und Teppichdüse schwenkbar 191G86-8



### Fugendüse ● 416041-0 ○ 451240-7 ● 451243-1 ● 413859-0 Länge 160 mm



### Bürstendüse

- 198552-4
- 191D67-4




## Saugrohr gebogen

192562-3



## Saugrohr gerade

192563-1



### Bodendüse Hartboden

- 127827-4



### Bodendüse schwenkbar 320 mm ○ 191X06-4



### Teppichdüse schwenkbar 28 mm ● 198150-4 ● 198529-9



### Bürstendüse 191M30-1



### Fugendüse ● 198919-6 ● 198990-0 ● 198992-6 ● 191D65-8 Länge 330 mm



### Fugenbürste ● 198537-0



### \*\*Fugendüse Gummi grau, Länge: 330 mm 422437-5



\*\*Düsen können nicht direkt an  
Schaftrohren angebracht werden,  
sondern müssen eine gerade  
Verbindung haben

### Polsterdüse für Fahrzeuge, Camping oder Polstermöbel ○ 199038-1 ● 199041-2 ● 199039-9



### Polsterdüse mit seitlichen Bürsten 140H95-0



### Vliesdüse Für z. B. Fußmatten 459056-4



### Fugendüse Länge 415 mm 199439-3



### Bürstendüse 360° für Jalousien, Lüftungsschlitze etc. 140H94-2



## 38 mm Aufnahme Breitschlitzdüse 38 mm 458891-7



### Fugendüse 38 mm 458919-1




### Polsterbürste 38 mm 191657-9




### Fugendüse 38 mm Länge: 330 mm 410306-2




### Adapter 22-38 195548-6



### Saugdüse rund Länge: 500 mm 192236-6 (Adapter 195548-6 erforderlich)



### Fugendüsenhalter 459355-4 416043-6 451242-3



Preise Zubehör Handstaubsauger siehe Seite 28

# ZUBEHÖR AKKU-TEPPICHSAUGER

3



## Saugschlauch 28 mm

### Fugendüse 28 mm

- 191D65-8
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6

Länge: 330 mm

### Bürstendüse drehbar

- 191D67-4
- 198552-4

### Fugenbürste

- 198537-0

### Fugendüse 22 mm

- 192236-6
- 9 mm Ø an der Spitze zum Aussaugen von Bohrlöchern

### Bürstendüse

- 191M30-1

### Polsterdüse 28 mm

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9

### Polsterdüse 28 mm mit seitlichen Bürsten

- 140H95-0

### Vliesdüse 28 mm

- Z. B. für Fußmatten 459056-4

### Fugendüse 28 mm

- 416041-0
- 451240-7
- 451243-1
- 413859-0

Länge: 160 mm

### Fugendüse 28 mm

- 199439-3

Länge: 415 mm

### Bürstendüse 360°

- 140H94-2

für Jalousien, Lüftungsschlitze etc.



Preise Zubehör DVC560Z siehe Seite 29

### Staubfangsack

- 10 Stück 191T96-3

### HEPA Filterelement

- 191E39-5

**HEPA filter**

### Hauptbürste

- 1910T8-6

## Tragbarer Akku-Staubsauger Modell: DVC750L

### Zur Reinigung Saugschlauch

Durchmesser 28 mm-2,0 m mit 38 mm Aufnahme 140G04-3



### 38 mm Aufnahme

#### Breitschlitzdüse

- 458891-7

#### Fugendüse

- 458919-1

#### Polsterbürste

- 191657-9

#### Fugendüse

- 410306-2

### Adapter 22-38 mm

- 195548-6

### Fugendüse


- 192236-6 500 mm lang, 195548-6 erforderlich

### Adapter 38 mm

- 418500-0

### 28 mm Aufnahme

### Trockenbetrieb



### Nassbetrieb



### Filterelement HEPA

- trocken 162518-0



### Vorfilter-Set

- trocken 199827-4

bestehend aus

#### Damper

und

#### Vorfilter



### Schultergurt

- 199486-4



Preise Zubehör DVC750 siehe Seite 29

# FILTERELEMENTE UND STAUBSÄCKE







Für Staub

Für Nass- und  
Trocken-  
betrieb

Entsorgungssäcke  
für den einfachen  
und kostengünstigen  
Gebrauch




+ Leicht zu entsorgen  
+ Geringere Kosten im  
Vergleich zu Staub-  
säcken

|                                                                                         |                                                                   | VC006GM                                                                                             | VC007GL                                                                                                                 | DVC150L<br>DVC152L<br>DVC155L<br>DVC860L<br>(nass&trocken)<br>DVC154L<br>DVC157L<br>(trocken)   | VC3012M<br>VC2012L<br>VC2512L<br>VC3011L<br>VC3012L<br>VC2000L                                                     | VC4210M                                                                                                           | VC3210L                                                                                              | VC1310L                                                                                               | VC003GL                                                                                               | VC005GL                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                   | <br>(nass&trocken) | <br>(nass&trocken)                     | <br>(trocken)  | <br>(nass&trocken)                | <br>(nass&trocken)               | <br>(nass&trocken) | <br>(nass&trocken) | <br>(nass&trocken) | <br>(trocken)             |
| Nutzbar als Set                                                                         | Filterelement zum Trockensaugen<br>*HEPA Filter zum Trockensaugen | 1911B6-0<br>       | 1911B6-0<br>*1911B7-8<br>              | *197166-6<br>  | P-70219<br>                       | W10741851**<br>W107418352***<br> | 195441-4<br>       | 195438-3<br>       | 191V70-3<br>       | 191V70-3<br>              |
|                                                                                         | Filterdämpfer                                                     | 1911B4-4<br>      | 1911B4-4<br>                          | 195552-5<br>  |                                                                                                                    |                                                                                                                   | 195552-5<br>      | 195552-5<br>      | 191V68-0<br>      | 191V68-0<br>             |
|                                                                                         | Vorfilter trocken                                                 | 1911B5-2<br>     | 1911B5-2<br>                         | 195553-3<br> |                                                                                                                    |                                                                                                                   | 195612-3<br>     | 195553-3<br>     | 191V69-8<br>     | 191V69-8<br>            |
| Textilfilter nass&trocken                                                               |                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                         | 140248-3<br> |                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                       | 191V71-1<br>     | 191V71-1<br>            |
| Nassfilter<br>Nur zum Nasssaugen. Nutzbar, wenn größere Flächen Wasser aufzusaugen sind |                                                                   | 1910N0-0<br>     | 1910N0-0<br>                         | 195555-9<br> |                                                                                                                    |                                                                                                                   | 195611-5<br>     | 195555-9<br>     | 191V67-2<br>     |                                                                                                              |
| Staubsack für trockenen Staub                                                           |                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                         | 195557-5<br> | P-72899<br>P-84078 (VC3012)<br> | W107418353<br>                 | 195558-3<br>     | 195557-5<br>     | 195557-5<br>     | 191C26-2 + 195557-5<br> |
| Langzeit-Staubsack für trockenen Staub                                                  |                                                                   | 1910Y4-9<br>     | 1910Y4-9<br>                         |                                                                                                 |                                                                                                                    | W107418354<br>                 |                                                                                                      | 195557-5<br>     |                                                                                                       |                                                                                                              |
| Entsorgungssack                                                                         |                                                                   | 1910R3-2<br>     | 1910R3-2 (Standard-lieferumfang)<br> | 195432-5<br> | P-70297<br>                     | W107418355<br>                 | 195440-6<br>     | 195432-5<br>     | 195432-5<br>     | 195432-5<br>            |

\*\*Langlebig und auswaschbar, für Nass- und Trockenbetrieb.

\*\*\*Luftfilter für Motorkühlung, wird ergänzt bei sehr staubiger Umgebungsluft.


Um den HEPA-Filter zu verwenden, müssen Schwimmerkäfig und Schwimmer entfernt werden.



## 15 l Behälter

DVC806L, DVC862L, DVC864L  
19B56-7, 191B57-5\*

\*HEPA-Filter-Markierung auf dem Behälter.




Preise Filter und Säcke Staubsauger siehe Seite 29


# FILTERELEMENTE UND STAUBBEUTEL

## Akku-Hand- und Rucksackstaubsauger Filter und Staubsackübersicht


**Akku-Handstaubsauger** Modelle: CL001G, DCL281F, DCL280F, DCL283F, DCL284F, DCL180F, DCL180, DCL181F, CL108FD



**Filter für Akku-Bodenstaubsauger** Modelle: DCL182, DCL181F, DCL182F, DCL184, CL107FD, CL121D



**Zyklonabscheider** Modelle: CL001G, CL003G, DCL283F, DCL284F, DCL286F, DCL180, DCL181F



**Akku-Rucksackstaubsauger** Modelle: VC008G, VC009G, DVC660, DVC665, DVC261, DVC265



Preise Filter und Beutel Handstaubsauger siehe Seite 29

# PREISÜBERSICHT ZUBEHÖR

| Zubehör Boden- und Rucksacksauger |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.:                         | Bezeichnung                      |
| 199453-9                          | Saugschlauch 32 mm 1,0 m         |
| 199493-7                          | Saugschlauch 32 mm 1,7 m         |
| 143787-2                          | Saugschlauch 28 mm               |
| 152992-0                          | Saugschlauch 28 mm 1,5 m         |
| 195433-3                          | Saugschlauch 28 mm 3,5 m antist. |
| 195439-1                          | Absaug-Set 38 mm                 |
| 195434-1                          | Saugschlauch 38 mm 2,5 m antist. |
| 192562-3                          | Saugrohr gebogen                 |
| 192563-1                          | Saugrohr gerade                  |
| 140G26-3                          | Schaftrohr gebogen kpl.          |
| 127093-3                          | Schaftrohr gebogen kpl.          |
| 458184-2                          | Handrohr gebogen                 |
| 126756-8                          | Handrohr gebogen                 |
| 195547-8                          | Adapter 22 mm                    |
| 199455-5                          | Bodendüse                        |
| 191D73-9                          | Zyklonabscheider-Vorsatz         |
| 191D75-5                          | Zyklonabscheider-Vorsatz         |
| 199844-4                          | Saugrohr gerade Alu              |
| 198184-7                          | Boden- und Teppichdüse           |
| 195551-7                          | Bodendüse Nass/Trocken           |
| 140G19-0                          | Teleskoprohr 590-942 mm          |
| 459356-2                          | Verlängerungsrohr                |
| 191D78-9                          | Saugrohr gerade blau             |
| 123584-2                          | Teleskoprohr                     |
| 451424-7                          | Verlängerungsrohr                |
| 451241-5                          | Verlängerungsrohr                |
| 451244-9                          | Verlängerungsrohr                |
| 191D79-7                          | Saugrohr gerade weiss            |
| 199843-6                          | Saugrohr gerade Alu              |
| 192236-6                          | Fugendüse                        |
| 195549-4                          | Bodendüse Trocken                |
| 195550-9                          | Bodendüse Nass                   |
| 191657-9                          | Polsterbürste                    |
| 410306-2                          | Fugendüse                        |
| 127082-8                          | Bodendüse                        |
| 191G86-8                          | Bodendüse                        |
| 198183-9                          | Bodendüse                        |
| 123485-4                          | Bodendüse                        |
| 123486-2                          | Bodendüse                        |
| 123488-8                          | Bodendüse                        |
| 198150-4                          | Bodendüse                        |
| 198529-9                          | Bodendüse                        |
| 199038-1                          | Polsterdüse weiss                |
| 199041-2                          | Polsterdüse blau                 |
| 199039-9                          | Polsterdüse schwarz              |
| 140H95-0                          | Polsterdüse                      |
| 459056-4                          | Vliesdüse                        |
| 191M30-1                          | Bürstendüse                      |
| 416041-0                          | Fugendüse                        |
| 451240-7                          | Fugendüse                        |
| 413859-0                          | Fugendüse                        |
| 198919-6                          | Fugendüse weiss                  |
| 198990-0                          | Fugendüse blau                   |
| 198992-6                          | Fugendüse schwarz                |
| 191D65-8                          | Fugendüse                        |
| 199439-3                          | Fugendüse                        |
| 198552-4                          | Universal-Bürstendüse-Rund       |
| 191D67-4                          | Universal-Bürstendüse-Rund       |
| 198537-0                          | Fugenbürste                      |
| 140H94-2                          | Bürstendüse drehbar 360 Grad     |
| 422437-5                          | Fugendüse Gummi                  |
| 197901-2                          | Runddüse Gummi                   |

| Zubehör Boden- und Rucksacksauger |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Art.-Nr.:                         | Bezeichnung                             |
| P-84084                           | Saugschlauch 32 mm 4 m antist.          |
| P-70346                           | Handrohr gebogen INOX                   |
| W107418350                        | Saugrohrset gerade                      |
| P-81789                           | Bodendüse 300 mm Nass / Trocken         |
| W6084                             | Fugendüse                               |
| P-70502                           | Bürsten-Set Büro                        |
| P-81739                           | Saugschlauch Statisch                   |
| P-72942                           | Saugrohrset gerade                      |
| W000014295                        | Universal-Düse                          |
| P-81745                           | Werkzeugmuffe mit Regulierung           |
| W29541                            | Fugendüse                               |
| W107418349                        | Reinigungsset                           |
| 417408-5                          | Absaugstutzen für alle Schleifmaschinen |

| Zubehör Handstaubsauger |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Art.-Nr.:               | Bezeichnung                |
| 191D73-9                | Zyklonabscheider-Vorsatz   |
| 191E30-3                | Teleskopschlauch           |
| 191D75-5                | Zyklonabscheider-Vorsatz   |
| 418500-0                | Adapter 38 mm              |
| 140J64-3                | Gebäsedüse kpl.            |
| 140G19-0                | Teleskoprohr 590-942 mm    |
| 459356-2                | Verlängerungsrohr          |
| 191D78-9                | Saugrohr gerade blau       |
| 123584-2                | Teleskoprohr               |
| 451241-5                | Verlängerungsrohr          |
| 451244-9                | Verlängerungsrohr          |
| 451424-7                | Verlängerungsrohr          |
| 191D79-7                | Saugrohr gerade weiss      |
| 191D81-0                | Saugrohr gerade blau       |
| 191496-7                | Absaugschlauch             |
| 197901-2                | Runddüse Gummi             |
| 123485-4                | Bodendüse                  |
| 123486-2                | Bodendüse                  |
| 123488-8                | Bodendüse                  |
| 127827-4                | Bodendüse                  |
| 198532-0                | Bodendüse                  |
| 191G86-8                | Bodendüse                  |
| 416041-0                | Fugendüse                  |
| 451240-7                | Fugendüse                  |
| 198552-4                | Universal-Bürstendüse-Rund |
| 191D67-4                | Universal-Bürstendüse-Rund |
| 198150-4                | Bodendüse                  |
| 198529-9                | Bodendüse                  |
| 191M30-1                | Bürstendüse                |
| 198919-6                | Fugendüse weiss            |
| 198990-0                | Fugendüse blau             |
| 198992-6                | Fugendüse schwarz          |
| 198537-0                | Fugenbürste                |
| 422437-5                | Fugendüse Gummi            |
| 199038-1                | Polsterdüse weiss          |
| 199041-2                | Polsterdüse blau           |
| 199039-9                | Polsterdüse schwarz        |
| 140H95-0                | Polsterdüse                |
| 459056-4                | Vliesdüse                  |
| 199439-3                | Fugendüse                  |
| 140H94-2                | Bürstendüse drehbar 360°   |
| 192562-3                | Saugrohr gebogen           |
| 192563-1                | Saugrohr gerade            |
| 458891-7                | Breitschlitzdüse           |

## Zubehör Handstaubsauger

| Art.-Nr.: | Bezeichnung   |
|-----------|---------------|
| 458919-1  | Fugendüse     |
| 191657-9  | Polsterbürste |
| 199971-7  | Wandhalter    |
| 410306-2  | Fugendüse     |
| 459355-4  | Halter        |
| 416043-6  | Halter        |
| 451242-3  | Halter        |
| 195548-6  | Adapter 22-38 |
| 192236-6  | Fugendüse     |

## Zubehör Teppichsauger DVC560

| Art.-Nr.: | Bezeichnung                |
|-----------|----------------------------|
| 191D65-8  | Fugendüse                  |
| 198919-6  | Fugendüse weiss            |
| 198990-0  | Fugendüse blau             |
| 198992-6  | Fugendüse schwarz          |
| 191D67-4  | Universal-Bürstendüse-Rund |
| 198552-4  | Universal-Bürstendüse-Rund |
| 198537-0  | Fugenbürste                |
| 199038-1  | Polsterdüse weiss          |
| 199041-2  | Polsterdüse blau           |
| 199039-9  | Polsterdüse schwarz        |
| 140H95-0  | Polsterdüse                |
| 459056-4  | Vliesdüse                  |
| 416041-0  | Fugendüse                  |
| 451240-7  | Fugendüse                  |
| 413859-0  | Fugendüse                  |
| 199439-3  | Fugendüse                  |
| 140H94-2  | Bürstendüse drehbar 360°   |
| 191T96-3  | Filtersack 10 Stk.         |
| 191E39-5  | Filterelement HEPA         |
| 1910T8-6  | Hauptbürste                |

## Zubehör Staubsauger tragbar DVC750L

| Art.-Nr.: | Bezeichnung        |
|-----------|--------------------|
| 140G04-3  | Saugschlauch       |
| 458891-7  | Breitschlitzdüse   |
| 191657-9  | Polsterbürste      |
| 458919-1  | Fugendüse          |
| 410306-2  | Fugendüse          |
| 195548-6  | Adapter 22-38      |
| 192236-6  | Fugendüse          |
| 418500-0  | Adapter 38 mm      |
| 162518-0  | Filterelement HEPA |
| 199827-4  | Vorfilter-Set      |
| 199486-4  | Schultergurt       |
| 191M39-3  | Nassfilter         |

## Filterelemente und Staubsäcke Handstaubsauger

| Art.-Nr.:  | Bezeichnung                |
|------------|----------------------------|
| 197166-6   | Filterelement HEPA         |
| 195552-5   | Feuchtfiler                |
| 195553-3   | Vorfilter                  |
| 140248-3   | Textilfilter               |
| 195555-9   | Nassfilter                 |
| 195557-5   | Filtersack                 |
| 195432-5   | Entsorgungssack 10 Stk.    |
| P-70219    | Filterelement              |
| P-72899    | Filtersack L 5 Stk.        |
| P-84078    | Filtersack L 5 Stk.        |
| P-70297    | Entsorgungssack 5 Stk.     |
| W107418351 | Filterelement PTFE         |
| W107418352 | Motorkühlluftfilter        |
| W107418353 | Filtersack M 5Stk.         |
| W107418354 | Langzeit-Filtersack 1 Stk. |
| W107418355 | Entsorgungssack 5 Stk.     |
| 195441-4   | Feinstaubfilter            |
| 195612-3   | Vorfilter                  |
| 195611-5   | Nassfilter                 |
| 195558-3   | Filtersack                 |
| 195440-6   | Entsorgungssack 10 Stk.    |
| 195438-3   | Feinstaubfilter            |
| 195432-5   | Entsorgungssack 10 Stk.    |
| 191V70-3   | Filterelement H            |
| 191V68-0   | Geräuschedämpfer           |
| 191V69-8   | Vorfilter                  |
| 191V67-2   | Nassfilter                 |
| 195432-5   | Entsorgungssack 10 Stk.    |
| 191V71-1   | Textilfilter               |

## Filterelemente und Staubsäcke Handstaubsauger

| Art.-Nr.: | Bezeichnung             |
|-----------|-------------------------|
| 199989-8  | Filterelement HEPA      |
| 458467-0  | Filterabdeckung         |
| 422268-2  | Schaumgummi 57          |
| 424208-6  | Verschlussgummi         |
| 198751-8  | Vorfilter-Set           |
| 199966-0  | Filtersack permanent    |
| 424804-0  | Schaumgummi 76-110      |
| 143677-9  | Aufnahme f. Staubbeutel |
| 198744-5  | Papierfilter            |
| 198749-5  | Filtersack Permanent    |
| 422440-6  | Schaumgummi 90          |
| 199901-8  | Transporttasche         |
| 191C30-1  | Filtersack Permanent    |
| 191C26-2  | Filtersack              |
| 191D12-9  | Filterelement HEPA      |
| 197899-3  | Filtersack Permanent    |
| 197903-8  | Filtersack-Set          |
| 127725-2  | Filterelement HEPA      |



# AKKUS UND LADEGERÄTE

## Ladezeiten

|   |                       |                                                                                   | DC40RA<br>DC40RB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8,0 Ah                                                                                                                                                              | BL4080F<br>(191X65-8) |  | 76 Minuten       |
| 5,0 Ah                                                                                                                                                              | BL4050F<br>(191L47-8) |  | 50 Minuten       |
| 4,0 Ah                                                                                                                                                              | BL4040 F<br>(191N6-8) |  | 45 Minuten       |
| 4,0 Ah                                                                                                                                                              | BL4040<br>(191N26-6)  |  | 45 Minuten       |
| 2,5 Ah                                                                                                                                                              | BL4025<br>(191B36-3)  |  | 28 Minuten       |
| 2,0 Ah                                                                                                                                                              | BL4020<br>(191L29-0)  |  | 22 Minuten       |



**Adapter  
zum Laden von  
LXT-Akkus**



ADP10  
(191C10-7)

## Schnellladegeräte 40 V max.



Schnellladegerät  
DC40RA  
(191E07-8)



Doppel-Schnellladegerät  
DC40RB  
(191N09-8)



## Schnellladegerät 12 V max. / 18 V



DC18RE für  
12V max./18 V  
(198720-9)

## Ladezeiten

|   |                       |                                                                                     | DC18RC<br>DC18RD<br>DC18RE              | DC18SE<br>DC18SF                                           | DC18WC      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 6,0 Ah                                                                                                                                                              | BL1860B<br>(197422-4) |  | 55 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus | 130 Minuten<br>260 Minuten<br>Ladezeit DC18SF<br>3-4 Akkus | 160 Minuten |
| 5,0 Ah                                                                                                                                                              | BL1850B<br>(197280-8) |  | 45 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus | 130 Minuten<br>220 Minuten<br>Ladezeit DC18SF<br>3-4 Akkus | 135 Minuten |
| 4,0 Ah                                                                                                                                                              | BL1840B<br>(197265-4) |  | 36 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus | 90 Minuten<br>180 Minuten<br>Ladezeit DC18SF<br>3-4 Akkus  | 110 Minuten |
| 3,0 Ah                                                                                                                                                              | BL1830B<br>(197599-5) |  | 22 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus | 60 Minuten<br>120 Minuten<br>Ladezeit DC18SF<br>3-4 Akkus  | 80 Minuten  |
| 2,0 Ah                                                                                                                                                              | BL1820B<br>(197254-9) |  | 24 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus | 45 Minuten<br>90 Minuten<br>Ladezeit DC18SF<br>3-4 Akkus   | 55 Minuten  |
| 1,5 Ah                                                                                                                                                              | BL1815N<br>(196235-0) |  | 15 Minuten<br>Ladezeit für<br>1-2 Akkus | 30 Minuten<br>60 Minuten<br>Ladezeit DC18SF<br>3-4 Akkus   | 40 Minuten  |



## Schnell-/Ladegeräte 18 V



Schnellladegerät  
DC18RC  
(195584-2)



Ladegerät  
DC18WC  
(1910G0-1)



DC18SE für  
12V/24V Steckdose  
(194621-9)



Doppel-Schnellladegerät  
DC18RD  
(196933-6)



Vierfachladegerät  
DC18SF  
(196426-3)



## Schnell-/Ladegeräte 12 V max.



Schnellladegerät  
DC10SB  
(197363-4)



DC10WD  
(197343-0)



**CXT**

Inhalt / Lieferung im Karton

Art.-Nr.

optional  
MAKPAC Gr. /  
Art.-Nr.

Tiefziehteil

2 x Akku BL1041B 4,0 Ah  
1 x Schnellladegerät DC10SB

191L68-0

1 / 821549-5

838454-9

1 x Akku BL1830B 3,0 Ah  
1 x Schnellladegerät DC18RC

191A24-4

1 / 821549-5

838110-1

2 x Akku BL1840B 4,0 Ah,  
1 x Schnellladegerät DC18RC

197490-7

1 / 824549-5

838110-1

2 x Akku BL1840B 4,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199481-4

3 / 821551-8

839205-3

**LXT**

2 x Akku BL1850B 5,0 Ah,  
1 x Schnellladegerät DC18RC

197570-9

1 / 821549-5

838110-1

2 x Akku BL1850B 5,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199482-2

3 / 821551-8

839205-3

3 x Akku BL1850B 5,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

198458-6

3 / 821551-8

839205-3

4 x Akku BL1850B 5,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199483-0

3 / 821551-8

839205-3

2 x Akku BL1860B 6,0 Ah,  
1 x Schnellladegerät DC18RC

199480-6

1 / 821549-5

838110-1

2 x Akku BL1860B 6,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199484-8

3 / 821551-8

839205-3

4 x Akku BL1860B 6,0 Ah,  
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199485-6

3 / 821551-8

839205-3

**XGT**

1 x Schnellladegerät DC40RA,  
2 x Akku BL4025

191L76-1

1 / 821549-5

835G74-4

1 x Schnellladegerät DC40RA,  
2 x Akku BL4040

191L77-9

1 / 821549-5

835G74-4



Inhalt

Art.-Nr.

MAKPAC Gr. /  
Art.-Nr.

Tiefziehteil

**LXT**

2 x Akku BL1830B 3,0 Ah,  
1 x Schnellladegerät DC18RC  
1 x MAKPAC Gr. 1

197952-5

1 / 821549-5

838110-1

**XGT**

2 x Akku BL4020 2,0 Ah  
1 x Ladegerät DC40RA  
1 x MAKPAC Gr. 1

191V07-0

1 / 821549-5

835G74-2

2 x Akku BL4050F 5,0 Ah  
1 x Ladegerät DC40RB  
1 x MAKPAC Gr. 3

**NEU**

191U13-9

3 / 821551-8

835W98-4

4 x Akku BL4050F 5,0 Ah  
1 x Ladegerät DC40RB  
1 x MAKPAC Gr. 3

191U42-2

3 / 821551-8

835W98-4

2 x Akku BL4080F 8,0 Ah  
1 x Doppelladegerät DC40RB  
1 x MAKPAC Gr. 3

191Y97-1

3 / 821551-8

8355E1-2



# LAUFZEITENÜBERSICHT



| Laufzeit in Minuten pro Akkuladung |             |                                | BL1860B / 6,0 Ah                      |            |    | BL1850B / 5,0 Ah                      |            |    | BL1840B / 4,0 Ah                      |            |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|----|---------------------------------------|------------|----|---------------------------------------|------------|
| Model                              | Bezeichnung |                                | 1                                     | Stufe<br>2 | 3  | 1                                     | Stufe<br>2 | 3  | 1                                     | Stufe<br>2 |
|                                    | DCL181F     | Akku-Staubsauger 18V           | 80                                    | 40         |    | 67                                    | 33         |    | 53                                    | 27         |
|                                    | DCL182Z     | Akku-Staubsauger 18V           | 80                                    | 40         |    | 67                                    | 33         |    | 53                                    | 27         |
|                                    | DCL280F     | Akku-Staubsauger 18V           | 40                                    |            |    | 33                                    |            |    | 27                                    |            |
|                                    | DCL281F     | Akku-Staubsauger 18V           | 100                                   | 40         | 30 | 83                                    | 33         | 25 | 67                                    | 27         |
|                                    | DCL184Z     | Akku-Staubsauger 18V           | 160                                   | 60         | 40 | 133                                   | 50         | 33 | 106                                   | 40         |
|                                    | DVC750L     | Akku-Staubsauger 18V           | 72                                    | 36         |    | 60                                    | 30         |    | 48                                    | 24         |
|                                    | DVC350Z     | Akku-Staubsauger 18V           | 52                                    | 26         |    | 43                                    | 22         |    | 34                                    | 18         |
|                                    | DCL501Z     | Akku-Staubsauger 18V           | 77                                    | 35         |    | 64                                    | 29         |    | 51                                    | 23         |
|                                    | DVC150L     | Akku-Staubsauger 15L 2x18V     | 78                                    |            |    | 65                                    |            |    | 52                                    |            |
|                                    | DVC157L     | Akku-Staubsauger 15L 2x18V     | 100                                   |            |    | 83                                    |            |    | 67                                    |            |
|                                    | DVC154L     | Akku-Staubsauger 15L 2x18V     | 48                                    |            |    | 40                                    |            |    | 32                                    |            |
|                                    | DVC261      | Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V | 140                                   | 75         | 40 | 117                                   | 63         | 33 | 93                                    | 50         |
|                                    | DVC660      | Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V | 140                                   | 75         | 40 | 117                                   | 63         | 33 | 93                                    | 50         |
|                                    | DVC265      | Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V | 75                                    | 40         |    | 63                                    | 33         |    | 50                                    | 27         |
|                                    | DVC665      | Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V | 140                                   | 75         | 40 | 117                                   | 63         | 33 | 93                                    | 50         |
|                                    | DVC560      | Akku-Staubsauger 2x18V         | 120                                   | 60         | 30 | 100                                   | 50         | 25 | 80                                    | 40         |
|                                    | DRC200      | Akku-Saugroboter 18V           | 240 $\triangle$<br>600 m <sup>2</sup> |            |    | 200 $\triangle$<br>500 m <sup>2</sup> |            |    | 160 $\triangle$<br>400 m <sup>2</sup> |            |
|                                    | DRC300      | Akku-Saugroboter 18V           | 240 $\triangle$<br>600 m <sup>2</sup> |            |    | 200 $\triangle$<br>500 m <sup>2</sup> |            |    | 160 $\triangle$<br>400 m <sup>2</sup> |            |



| Laufzeit in Minuten pro Akkuladung |             |                                   | BL4080F / 8,0 Ah |   |   |   | BL4050F / 5,0 Ah  |                   |    |    |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|----|----|
| Model                              | Bezeichnung |                                   | Stufe            |   |   |   | Stufe             |                   |    |    |
|                                    |             |                                   | 1                | 2 | 3 | 4 | 1                 | 2                 | 3  | 4  |
|                                    | CL001GZ02   | Akku-Staubsauger 40V max.         | nicht empfohlen  |   |   |   | nicht empfohlen   |                   |    |    |
|                                    | CL003GZ     | Akku-Staubsauger 40V max.         | nicht empfohlen  |   |   |   | nicht empfohlen   |                   |    |    |
|                                    | VC003GLZ    | Akku-Staubsauger 40V max.         |                  |   |   |   | 28                |                   |    |    |
|                                    | VC005GLZ    | Akku-Staubsauger 40V max.         |                  |   |   |   | 28                |                   |    |    |
|                                    | VC006GMZ    | Akku-Staubsauger 2x40V max.       |                  |   |   |   | 80<br>(2xBL4050F) | 25<br>(2xBL4050F) |    |    |
|                                    | VC007GLZ    | Akku-Staubsauger 2x40V max.       |                  |   |   |   | 80<br>(2xBL4050F) | 25<br>(2xBL4050F) |    |    |
|                                    | VC008GZ     | Akku-Rucksackstaubsauger 40V max. |                  |   |   |   | 110               | 55                | 30 | 14 |
|                                    | VC009GZ01   | Akku-Rucksackstaubsauger 40V max. |                  |   |   |   | 55                | 30                | 14 |    |



| BL1830B / 3,0 Ah |                                       |            |    | BL1820B / 2,0 Ah                     |            |    | BL1815 / 1,5 Ah                      |            |     | Geräusch in dBA |            |    |
|------------------|---------------------------------------|------------|----|--------------------------------------|------------|----|--------------------------------------|------------|-----|-----------------|------------|----|
| 3                | 1                                     | Stufe<br>2 | 3  | 1                                    | Stufe<br>2 | 3  | 1                                    | Stufe<br>2 | 3   | 1               | Stufe<br>2 | 3  |
|                  | 40                                    | 20         |    | 27                                   | 13         |    | 20                                   | 10         |     | 72,2            |            |    |
|                  | 40                                    | 20         |    | 27                                   | 13         |    | 20                                   | 10         |     | 71              |            |    |
|                  | 20                                    |            |    | 13                                   |            |    | 10                                   |            |     | 70              |            |    |
| 20               | 50                                    | 20         | 15 | 33                                   | 13         | 10 | 25                                   | 10         | 7,5 | 63              | 70         | 71 |
| 27               | 80                                    | 30         | 20 | 53                                   | 20         | 13 | 40                                   | 15         | 10  | 58              | 65         | 68 |
|                  | 36                                    | 18         |    | 24                                   | 12         |    | 18                                   | 9          |     | 76              |            |    |
|                  | 26                                    | 13         |    | 17                                   | 9          |    | 13                                   | 6          |     | 84              |            |    |
|                  | 39                                    | 18         |    | 26                                   | 12         |    | 19                                   | 9          |     | 64              |            |    |
|                  | 39                                    |            |    | 26                                   |            |    | 20                                   |            |     | 64              |            |    |
|                  | 50                                    |            |    | 34                                   |            |    | 25                                   |            |     | 70              |            |    |
|                  | 24                                    |            |    | 16                                   |            |    | 12                                   |            |     | 70              |            |    |
| 27               | 70                                    | 38         | 20 | 47                                   | 25         | 13 | 35                                   | 19         | 10  | 70              |            |    |
| 27               | 70                                    | 38         | 20 | 47                                   | 25         | 13 | 35                                   | 19         | 10  | 70              |            |    |
|                  | 38                                    | 20         |    | 25                                   | 14         |    | 19                                   | 10         |     | 70              |            |    |
| 27               | 47                                    | 25         | 14 | 35                                   | 19         | 10 | 26                                   | 14         | 7   | 70              |            |    |
| 20               | 60                                    | 30         | 15 | 40                                   | 20         | 10 | 30                                   | 15         | 8   | 70              |            |    |
|                  | 120 $\triangle$<br>300 m <sup>2</sup> |            |    | 80 $\triangle$<br>200 m <sup>2</sup> |            |    | 60 $\triangle$<br>150 m <sup>2</sup> |            |     | 64              |            |    |
|                  | 120 $\triangle$<br>300 m <sup>2</sup> |            |    | 80 $\triangle$<br>200 m <sup>2</sup> |            |    | 60 $\triangle$<br>150 m <sup>2</sup> |            |     | 64              |            |    |



| BL4040 / 4,0 Ah |    |    |    |  | BL4025 / 2,5 Ah |    |    |    | BL4020 / 2,0 Ah |    |    |    | Geräusch in dBA |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|--|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|-----------------|----|----|----|
| Stufe           |    |    |    |  | Stufe           |    |    |    | Stufe           |    |    |    | Stufe           |    |    |    |
| 1               | 2  | 3  | 4  |  | 1               | 2  | 3  | 4  | 1               | 2  | 3  | 4  | 1               | 2  | 3  | 4  |
| 128             | 64 | 40 | 26 |  | 80              | 40 | 25 | 16 | 64              | 32 | 20 | 13 | 54              | 59 | 62 | 65 |
|                 |    |    |    |  | 80              | 40 | 25 | 16 |                 |    |    |    | 54              | 59 | 62 | 65 |
| 20              |    |    |    |  |                 |    |    |    |                 |    |    |    | 70              |    |    |    |
| 20              |    |    |    |  |                 |    |    |    |                 |    |    |    | 70              |    |    |    |
|                 |    |    |    |  |                 |    |    |    |                 |    |    |    | 70              |    |    |    |
|                 |    |    |    |  |                 |    |    |    |                 |    |    |    | 70              |    |    |    |
|                 |    |    |    |  |                 |    |    |    |                 |    |    |    | 72              |    |    |    |
|                 |    |    |    |  |                 |    |    |    |                 |    |    |    | 72              |    |    |    |



## Empfohlene Akku-Nutzung XGT

- Der Akku ist kompatibel und wird für die Maschine empfohlen.
- Aufgrund der Laufzeit der Maschine wird dieser Akku nicht empfohlen.
- In Verbindung mit dem Akku BL4020 oder BL4025 ist die Laufzeit geringer.
- Durch die Verwendung des Akkus BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen.
- ✗ Nicht kompatibel - Der Akku kann nicht verwendet werden.



**BL4020**  
2,0 Ah



**BL4025**  
2,5 Ah



**BL4040**  
4,0 Ah



**BL4040F**  
4,0 Ah



**BL4050F**  
5,0 Ah



**BL4080F**  
8,0 Ah

| Modell  | BL4020 | BL4025 | BL4040 | BL4040F | BL4050F | BL4080F |
|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| CL001G  | ▪      | ▪      | ▪      | ▪       | ○       | ○       |
| CL003G  | ▪      | ▪      | ▪      | ▪       | ○       | ○       |
| VC003GL | ○      | ○      | ▪      | ▪       | ▪       | ▪       |
| VC005GL | ○      | ○      | ▪      | ▪       | ▪       | ▪       |
| VC006GM | ○      | ○      | ▪      | ▪       | ▪       | ▪       |
| VC007GL | ○      | ○      | ▪      | ▪       | ▪       | ▪       |
| VC008G  | ○      | ○      | ▪      | ▪       | ▪       | ▪       |
| VC009G  | ○      | ○      | ▪      | ▪       | ▪       | ▪       |





## XGT - Akkus

### Immer optimal mit Energie versorgt



**76 Min.**



**50 Min.**



**45 Min.**

**Optimal für z.B.:**



**45 Min.**



**28 Min.**



**22 Min.**

**Optimal für z.B.:**



# Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment:



42  
MAS  
EIN A



20\* +  
CHINEN  
AKKU





Kontaktieren Sie uns!



Für weitere Informationen bitte  
QR-Code scannen.



**Makita Werkzeug GmbH**

Makita-Platz 1

40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

[www.makita.de](http://www.makita.de)

[info@makita.de](mailto:info@makita.de)

[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)



Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen können variieren. Gewichtsangaben ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inkl. dem schwerstmöglichen Akku.

# STEFAN **Weiss**



## **MOTORGERÄTE FÜR FORST UND GARTEN**

### **VERTRAGSWERKSTATT UND WERKZEUGSCHLEIFEREI**

Inhaber: Alexander Weiß  
Hauptstraße 141 · 08428 Langenbernsdorf  
Tel.: 03761 / 81 9 81 · Fax: 88 11 10  
eMail: motorgeraete-weiss@t-online.de

[www.motorgeraete-weiss.de](http://www.motorgeraete-weiss.de)

