



GEKO

EISEMANN

HERBST-/WINTERAKTION 2025/26



Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestraße 1
75050 Gemmingen



kontakt@geko.com
www.geko.com



+49 7267 806 0



STROMERZEUGER
Made in Germany **SYSTEME**

Aktion gültig bei Bestellungen vom 20.10.2025 bis einschließlich 28.02.2026.
Nur solange der Vorrat gemäß des Aktionszeitraums reicht. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

WILLKOMMEN



GEKO / EISEMANN

Alles dreht sich um das Thema

Energieerzeugung. Ein Fachgebiet, auf das man sich seit vielen Jahren spezialisiert hat, also eine Menge Erfahrung, die dem Kunden zur Verfügung steht. Aus diesem Grund ist der Rat der GEKO-Spezialisten im Generatorbau bei schweren Sonderanfertigungen international gefragt. Erfahrung und Wissen, konstruktive Ideen und praxisorientierte Forschung finden ihren Ausdruck in einer Produktpalette, die auf höchstem Niveau steht und im Alltag zuverlässige Dienste leistet.

WE CREATE POWER.

Die Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH produziert in vier Werken Komponenten für den Elektro-Maschinenbau, Generatoren und Stromerzeuger-Systeme.

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Stanz- und Druckgusstechnik

MG
GEKO
EISEMANN

STROMERZEUGER SYSTEME
Made in Germany
www.metallwarenfabrik.com

The image displays a collection of industrial products including blue GEKO generators, a red fire truck with 'FEUERWEHR 112' and '60015' markings, a yellow EISEMANN generator, and various metal castings and components. The background is a gradient of yellow and blue.


**Gegründet wurde die
Metallwarenfabrik
Gemmingen GmbH
im Jahre 1961**

Im selben Jahr wurde die Fertigung von Stanz- und Druckgussteilen für die Elektroindustrie aufgenommen. Kurz darauf begann die Fertigung der gesamten IEC-Normmotorenbaureihe und die Entwicklung kompletter Problemlösungen für den Elektromotorenbau.

**Von der Konstruktion bis zur Fertigung schaffen
nahezu 300 Mitarbeiter Bestleistungen, die
weltweit Anerkennung erfahren.**

Alles kommt aus einer Hand. Modernste Fertigungs-, Lager- und Kommunikationstechnologien ermöglichen die rasche Verfügbarkeit aller Teile. Alles dreht sich um das Thema Energieerzeugung. Ein Fachgebiet, auf das man sich seit vielen Jahren spezialisiert hat, also eine Menge Erfahrung, die dem Kunden zur Verfügung steht.

Aufgrund dieser Erfahrungen ist der Rat der GEKO-Spezialisten im Generatorenbau international gefragt. Bei schwierigen Sonderanfertigungen, wie auch bei komplizierten militärischen Anwendungen. Die hohen Anforderungen, die hier gestellt werden, die vielseitigen Problemlösungen, die die GEKO-Ingenieure und Techniker erarbeiten, wirken sich nachhaltig auf die Serienentwicklungen aus.



Beispiel eines Aufbaus zur Notstromversorgung mit Energiespeicher

**Sprechen Sie uns gerne an und
lassen Sie sich individuell beraten!**

Solarpflicht bei Dachsanierung ab 2023 in Baden-Württemberg

Wer in Baden-Württemberg eine grundlegende Dachsanierung umsetzt, muss seit dem 1.1.2023 eine Solarpflicht beachten! Geregelt ist diese Pflicht in den Paragraphen 8a bis 8c des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg (KSG BW). Geeignete Dachflächen müssen im Fall einer Sanierung mit einer Photovoltaik-Anlage belegt werden, auch eine Solarthermie-Anlage ist möglich.

Welchen Generator benötige ich?

Die Wahl Ihres Generators hängt in erster Linie von Ihren Vorstellungen ab. Wie und wofür wollen Sie ihn einsetzen? Was sind Ihre Leistungsanforderungen?

Sie brauchen eine mobile Stromquelle im Garten oder im Wohnmobil? Beispielsweise als Stromversorgung für das Smartphone oder für den Anschluss einer Neon-Lampe? Sind Sie als Heimwerker unterwegs und möchten eine Bohrmaschine, einen Winkelschleifer oder eine Kreissäge betreiben? Oder suchen Sie ein Notstromaggregat für Ihr Einfamilienhaus? Folgende Übersicht gibt Ihnen eine erste Orientierung für die Geräthewahl.



Einstieg in die Generatorentechnik

Einsatzzweck: Heimwerker,
Bau, Winkelschleifer,
Bohrhammer



Invertertechnik, klein & kompakt

Einsatzzweck: unter
anderem Camping, Freizeit,
Garten



Allrounder – genug Leistung für den täglichen Bedarf

Einsatzzweck: Notstrom
1-2-Familienhaus



Großgerät mit nahezu unbegrenzter Leistung

Einsatzzweck: Notstrom
(ab 3-Familienhaus)
öffentliche Einrichtungen,
Versorgung von Baustellen
(Kran)



Zapfwellengenerator „ein Muss in der Landwirtschaft“

Einsatzzweck:
Landwirtschaftliche
Anwendungen, Stallungen,
Feld, Weinberg



Geräte nach DIN-Norm für den Katastrophenschutz

Einsatzzweck:
Feuerwehren, THW,
BOS (Behörden und
Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben)

Motortyp: Briggs & Stratton

~~€ 1.221,00~~
€ 980,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

2801 E-A/SHBA

2,2 kVA - 230 V

42 kg

570 x 465 x 450 mm

Bestell-Nr. 986216



Motortyp: Honda

~~€ 2.351,00~~
€ 1.880,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

3001 E-AA/HHBA

2,7 kVA - 230 V

55,8 kg

540 x 445 x 400 mm

Bestell-Nr. 986300



Motortyp: Briggs & Stratton

~~€ 1.969,00~~
€ 1.570,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

BL7000 ED-S/SHBA

7,5/4,0 kVA - 400/230 V

75 kg

740 x 500 x 530 mm

Bestell-Nr. 986257



Motortyp: Briggs & Stratton E-Start

~~€ 7.653,00~~
€ 6.120,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

9000 ED-S/SEBA RSS Cube

9,0/5,0 kVA - 400/230 V

134 kg

700 x 440 x 580 mm

Bestell-Nr. 986580



STAGE V

Motortyp: Honda

~~€ 1.980,00~~
€ 1.580,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.


4400 ED-A/HHBA

4,1/3,8 kVA - 400/230 V

72 kg

740 x 500 x 530 mm

Bestell-Nr. 988412



Motortyp: Honda

~~€ 2.586,00~~
€ 2.070,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

6400 ED-A/HHBA

5,9/5,0 kVA - 400/230 V

92 kg

740 x 500 x 530 mm

Bestell-Nr. 988608



Motortyp: Briggs & Stratton E-Start

~~€ 12.625,00~~
€ 10.100,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

**17000 ED-P/SEBA RSS Cube
PMG EFI**

14,1/5,9 kVA - 400/230 V

147,5 kg

820 x 440 x 580 mm

Bestell-Nr. 986555



Motortyp: Mitsubishi

~~€ 22.700,00~~
€ 18.160,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

15019 ED-S/MEDA RSS

15,0/6,0 kVA - 400/230 V

615 kg

1645 x 735 x 1180 mm

Bestell-Nr. 987250



Abbildung mit optionaler IT/TN Netzumschaltung.

Notstromlösungen

Selbst in stabilsten Elektronetzen gibt es viele Ursachen für Stromausfälle. Von einer steigenden Anzahl von Naturgewalten zu Überlastungen in lokalen Stromnetzen über Stromausfälle durch Wartungsarbeiten oder die zu schnelle Energiewende.

Die Folgen können verheerend sein. Kühl- oder Temperaturregelungen für Lebensmittel, Stallungen oder empfindliche Güter versagen, Beleuchtungs-, Kommunikations- oder teure Produktionsausfälle werden zur Gefahr, Ausfall von Ampeln führen bei

Blackouts zum Verkehrschaos.

GEKO bietet eine Reihe an Lösungen von einfachen manuellen Notstromumschaltungen bis hin zu gewerblichen, komplett integrierten, logik gesteuerten Notstromautomatiken für kleine und große Unternehmen.

Wir bieten eine professionelle Beratung für die richtige Lösung, manuelle oder automatische Notstromumschaltungen, portable / stationäre Lösungen für jeden Einsatzbereich.

Wir helfen bei der richtigen Auswahl des Stromerzeugers:
vk-sea@metallwarenfabrik.com

Motortyp: Honda



Benzin

7401 ED-AA/HHBA

6,58/5,5 kVA - 400/230 V
107 kg - 740 x 500 x 530 mm
Bestell-Nr. 986551


~~€ 4.302,00~~
€ 3.440,00
Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

7401 ED-AA/HEBA E-Start

6,58/5,5 kVA - 400/230 V
115 kg - 740 x 500 x 530 mm
Bestell-Nr. 986552

~~€ 4.877,00~~
€ 3.900,00
Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

Motortyp: Hatz E-Start



Diesel


7801 ED-AA/ZEDA

6,4/4,5 kVA - 400/230 V
132 kg - 740 x 500 x 530 mm
Bestell-Nr. 986470

~~€ 6.825,00~~
€ 5.460,00
Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

Bei der Auswahl eines Stromerzeugers zur Notstromabsicherung im Haus/Büro müssen die jeweiligen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Für vollautomatische Stromausfall-Backup-Systeme werden Stromerzeuger mit Elektrostart und Auto-

Choke benötigt. Andere Stromerzeuger müssen von einem Bediener ein- und ausgeschaltet werden. In beiden Fällen darf die Installation nur durch qualifizierte Elektriker erfolgen.



**Sicherheit für Ihr
Zuhause.
Wir helfen bei
Stromausfällen.**



1. Manuelle Notstromumschaltung (MNU)

- An die Hauptstromversorgung des Hauses angeschlossen
- Stromerzeuger wird über Kabel und Stecker angeschlossen, zur manuellen Umschaltung bei Bedarf.
- Der mobile Stromerzeuger bietet auch die Möglichkeit, Geräte direkt anzuschließen (in der angepassten Netzform)
- Einfache und kostengünstige Installation
- Preis auf Anfrage



2. Notstromautomatik ATS Nano

- Die Steuereinheit für stationäre Anlagen
- Erkennt automatisch Stromausfall und Netzwiederkehr, schaltet entsprechend ein und aus
- Intuitive Benutzeroberfläche mit vielen Komfortfunktionen, die an der Hauptstromversorgung im Gebäude installiert ist
- Preis auf Anfrage
- **nur in Verbindung mit E-Start Gerät möglich**



6000 diesel cube



Diesel Stromerzeuger waren noch nie so klein und leise wie unser neuer 6000 RSS diesel cube. Kompakte, vollgekapselter Diesel-Stromerzeuger nach neuester Abgasnorm **StageV** und vielen Extras! MG-Asynchron-generator mit geringer EMV-Störaussendung, hoher Störfestigkeit, und sehr geringem Ableitstrom schützt Ihre Verbraucher. MG-Blechtank mit 8,4l Fassungsvermögen, mechanischer Überfüllanzeige und elektronischem Kraftstoffgeber der die Betankung außerhalb des Gehäuses und somit entfernt von Zündquellen ermöglicht. Auch an eine einfache und umweltfreundliche Wartung durch große Zugangsöffnungen mit Schnappverschlüssen wurde gedacht.



- Langlebiger 1-Zylinder Yanmar Motor mit Seilzugstarter
- Moderne und kompakte Diesel Super Silent Lösung
- 12VDC Steckdose zum Anschluss von 12V Verbrauchern



5kVA

Diesel-Stromerzeuger nach neuester Abgasnorm!



6000 ED-AA/REDA RSS cube

5,0/3,6 kVA - 400/230 V

153 kg

757 x 440 x 580 mm

Bestell-Nr. 986557

~~€ 10.551,00~~
€ 8.440,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

Motortyp: Briggs & Stratton E-Start

~~€ 7.207,00~~
€ 5.765,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

12000 ED-S/SEBA Silent

12,0/6,0 kVA - 400/230 V

148 kg

820 x 440 x 580 mm

Bestell-Nr. V5123



Motortyp: Briggs & Stratton E-Start

~~€ 9.268,00~~
€ 7.400,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

14000 ED-S/SEBA RSS cube

13,4/5,9 kVA - 400/230 V

147,5 kg

820 x 440 x 580 mm

Bestell-Nr. 986556



Abbildung mit optionaler IT/TN Netzumschaltung.

Motortyp: Honda

~~€ 4.591,00~~
€ 3.670,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

7401 ED-AA/HHBA PS

6,48/5,15 kVA - 400/230 V

119 kg

736 x 580 x 530 mm

Bestell-Nr. 986392



Motortyp: Honda E-Start

~~€ 5.264,00~~
€ 4.210,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

7401 ED-AA/HEBA PS

6,48/5,15 kVA - 400/230 V

126 kg

736 x 580 x 530 mm

Bestell-Nr. 986393





55 JAHRE JUBILÄUM

Zuverlässigkeit für den Ernstfall.
Jetzt im Sonderkontingent:
55x DIN-Generator mit Honda GX690RH.
Nur solange der Vorrat reicht.

Verlässlichkeit im Einsatz – seit 55 Jahren.

Unsere DIN-Stromerzeuger erfüllen höchste Anforderungen und sind bei Feuerwehren, THW und Katastrophenschutz seit Jahrzehnten im harten Einsatz bewährt:

- geprüfte Qualität „Made in Germany“
- kompromisslose Robustheit & einfache Bedienung
- Ersatzteilversorgung & Service auch langfristig gesichert
- kompatibel mit gängigem Zubehör wie FireCAN & MagCode
- sofort verfügbar – direkt aus unserem Lagerbestand

Setzen auch Sie auf EISEMANN – wenn Zuverlässigkeit zählt.

55 Jahre Jubiläumsaktion

- EISEMANN BSKA 14HE RSS cube mit Honda-Motor
- Nur 55 Stück – nur solange der Vorrat reicht!

Sonderpreis:

Listenpreis
~~11.575,-~~

9.250,- € zzgl. MwSt.

DIN-Stromerzeuger geht auch mit HONDA

- Kraftvoller GX690RH-Motor – 2-Zylinder, 11,5 kW
- Ideal für Feuerwehr, THW & Katastrophenschutz
- Nach DIN 14685-1
- 13.400 VA Drehstrom-Leistung
- 19,5 l Tank für bis zu 3 h Laufzeit

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH

 Industriestraße 1, 75050 Gemmingen

 bestellungen@eisemann.com

 www.eisemann.com

EISEMANN

 **STROMERZEUGER
SYSTEME**
Made in Germany

EISEMANN

BSKA 14 HE RSS cube

55x im Sonderangebot.
Schnell sein lohnt sich!

Ausstattung: 2 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Betriebsstundenzähler, Multifunktionales "DSB" Anzeige Steuergerät, 4 ausklappbare Tragegriffe.

Sofern die Option IT/TN gewählt wird entfällt eine CEE 400V 6h und es ist die Sondersteckdose CEE 400V IP67 1h für den ausschließlichen Betrieb im TN-Netz vorhanden.

BSKA 14 HE RSS cube
Bestell-Nr.: 082178

DIN 14685-1



Generator	Synchron, elektr. ger.
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	13400 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	5900 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	19,3 A
max. Gesamt-Strom 1~	3x 16 A
Strom 1~ (Schuko)	26 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX690RH
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,9 l
Motorleistung	11,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	19,5 l
Betriebszeit bei 100% Last	3 h
Gewicht (Betriebsbereit inkl. Batterie)	157 kg
Abmessungen L x B x H	820 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	95 dB(A)


Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Option IT/TN-Netzumschalter *	018341
Option IT/TN-Netzumschalter 2*	0183505
Option Bedienfeldbeleuchtung	018352
Option MagCode PowerClipPro	0183425
Option Tyco Anbaustecker	0183435
Option Einbausteckdose DIN14690	0183445
Option Fremdstart NATO	018345
Option FireCan	018346
Option ISO-Abschaltung	018348
Option Fern-Start/Stop FSS	018349
Option Abgasaustritt Schaltkastenseitig	018351
Option Economic (Lastabhängige Drehzahlregelung)	018338

*Option Nato Fremdstart und IT/TN sind nicht gleichzeitig möglich.




Neben allen Merkmalen der DIN 14685-1 und dem bekannten Zubehör wie FireCAN oder Ladesteckdosen überzeugt der neue DIN Cube:

- **serienmäßig eine 12V DC Steckdose** zum Anschluss von 12V Verbrauchern
- Optionale **LED Bedienfeld- und Tankbeleuchtung**. (In der Version IT/TN ist die LED Beleuchtung serienmäßig)
- Leistungsstarker Synchrongenerator für **hohe Anlaufströme**
- **Ergonomische Tragegriffe** für einfachere Verlastung
- **Simple und funktionale** Handstarteinrichtung für Notstart
- Bewährtes Bedienpanel mit **LED Beleuchtung**
- **Automatischer Choke** mit Pulsweitenmodulation
- Primerpumpe für **hervorragenden Handstart**
- Äußerst **robuster** Stahlgrundrahmen
- Rostfreies und leichtes **Aluminium Chassis**
- **Geringere Thermik** durch spezielle Luftleitbleche
- Abgasschalldämpfer mit **Schallschutzisolierung**
- Durch Schubladenfach **sehr gut zugängliche** Starterbatterie mit 20Ah
- **Optimale Anordnung** aller Bedienelemente
- **Müheleose Wartung** durch ausgezeichnete Zugänglichkeit
- **Modernes Design** für kommende Einsätze



EISEMANN



STROMERZEUGER SYSTEME


Made in Germany

Combilight KH-22 Ex

Licht, wenn's drauf ankommt.

WELTNEUHEIT!

Combilight KH-22 Ex



STROMERZEUGER, KABELTROMMELN,
HANDSCHEINWERFER FÜR FEUERWEHREN,
THW, UND KATASTROPHENSCHUTZ

WWW.EISEMANN.COM

Weitere verfügbare Geräte:

- Stromerzeuger
- Notstromlösungen
- Energiespeicher



Combilight KH-22 Ex



Combilight KH-22 Ex

**WELTNEUHEIT!
AB SOFORT
VERFÜGBAR.**

- 2 in 1: Einsatzleuchte und Handscheinwerfer (als Set oder einzeln erhältlich)
- Distanzlicht
- Flächenlicht
- Blinklicht
- Farbige: Grün, Gelb, Rot
- Ex Schutz
- Gürtelclip
- Notlichtfunktion
- Lampenkopf schwenkbar -10°, 0°, 90°, 135°, 180°

Lichtquelle	Cree XP-G-3 S5 LED
Leuchtstrom Einsatzleuchte/Handscheinwerfer	>400lm / >500lm
Lichtstärke Einsatzleuchte/Handscheinwerfer	12000cd / 17000cd
Leuchtweite Einsatzleuchte/Handscheinwerfer	>450m / >550m
Leuchtzeit Einsatzleuchte/Handscheinwerfer	4,5h-30h / 3,5h-30h
Schutzart der Leuchte	IP 67
Akku	LiFePo4
Akkukapazität	3,2V / 4,0Ah
Gewicht Einsatzleuchte inkl. Akku	<500g
Gewicht Handscheinwerfer inkl. Akku	<650g
Abmessungen Einsatzleuchte	227 x 70 x 70 mm
Abmessungen Handscheinwerfer	227 x 80 x 132 mm
Genormter Lichtkopf nach DIN 14649	Ø 70 mm

Zulassung ATEX/IECEx:
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 2D Ex ia op is IIC 200°C Db
I M1 Ex ia op is I + H2 Ma
EN 60079-35-1
-5°C to +45°C230



Zubehör/Ersatzteile	Artikelnummer:
Combilight Ladestation 12-24V inkl. KFZ-Stecker	071061
Combilight Ladestation 12-36V Fahrzeugeinbau	071068
Combilight Ladestation 230V	071060
Combilight Ladeschalenadapter	071071
Combilight Bechergreif	071059

Kombination von Einsatzleuchte nach DIN 14649 mit Erweiterung auf DIN 14642 Handscheinwerfer.

Unsere ex-geschützte Combilight KH-22 Ex kann wahlweise als Einsatzleuchte oder Handscheinwerfer eingesetzt werden. Für den Gebrauch in potentiell explosionsgefährdeten Bereichen. Ladestation ist mit Ladeschalen für beide Varianten und für 12-24V / 12-36V / 230V verfügbar. Notlichtfunktion bei Stromausfall z.B. im Gerätehaus nach DIN 14642.

Besonderheiten:

- **Drei Lichtmodi:** Distanzlicht, Flächenlicht & Blinklicht
- **Farbiges Licht:** Grün, Gelb, Rot
- **Anzeige des Akkustandes über praktische LED-Ampel:**
grün(>70%) / gelb(>30%) / rot(<30%)
- **Schlag- und stoßfestes Gehäuse**
- **Induktives Laden**
- **ATEX- und IECEx-Zulassung**

Anwendungsbereiche:

- **Feuerwehr und Rettungsdienste**
- **Tankreinigung**
- **Spezialanwendungen**

Set 1: Einsatzleuchte + folgende Ausführung:	Artikelnummer:
Combilight Ladestation 12-24V inkl. KFZ-Stecker	071062
Combilight Ladestation 12-36V Fahrzeugeinbau	071064
Combilight Ladestation 230V	071066
Combilight Ladeschalenadapter	immer inklusive



Set 2: Handscheinwerfer + folgende Ausführung:	Artikelnummer:
Combilight Ladestation 12-24V inkl. KFZ-Stecker	071063
Combilight Ladestation 12-36V Fahrzeugeinbau	071065
Combilight Ladestation 230V	071067
Combilight Ladeschalenadapter	immer inklusive



Ladestation



Ladeschalenadapter



Bechergreif

Direkt zum Produktvideo:
Mehr Informationen auf
www.eisemann.com



**STROMERZEUGER
SYSTEME**
Made in Germany





**STROMERZEUGER
SYSTEME**
Made in Germany




www.geko.com
We Create Power.

**Metallwarenfabrik
Gemmingen GmbH**

Industriestraße 1
75050 Gemmingen

Tel.: +49 7267 806 0
E-Mail: kontakt@geko.com
www.geko.com



GEKO

EISEMANN